



# 2025년 처방집

(보장되는 의약품 목록)

다음 사항을 읽어 보십시오: 이 문서에는 본 플랜에서 다루는 의약품에 대한 정보가 포함되어 있습니다.

처방집 ID 00025204, 버전 17

본 처방집은 2025년 09월 01일에 업데이트되었습니다. 더 자세한 최신 정보가 필요하시거나 기타문의 사항이 있으시면, Clever Care Health Plan 회원 서비스에 **1-833-808-8164 (TTY: 711)**로 연락해주십시오. 10월 1일부터 3월 31일까지는 매주 7일 오전 8시 ~ 오후 8시 사이에, 그리고 4월 1일부터 9월 30일까지는 평일 오전 8시 ~ 오후 8시 사이에 연락하실 수 있습니다. 또는 [ko.clevercarehealthplan.com/formulary](http://ko.clevercarehealthplan.com/formulary)를 방문해 주십시오.

**기준회원님께 드리는 말씀:** 이 처방집은 작년 이후로 변경되었습니다. 이 문서를 검토하여 귀하게서 복용하시는 약품들이 여전히 포함되어 있는지 확인하십시오.

본 의약품 목록에서 “당사”, “당사를” 또는 “당사의”를 지칭하는 경우, 이는 Clever Care Health Plan 을 의미합니다. 본 의약품 목록에서 “플랜”, “당사의 플랜” 또는 “귀하의 플랜”을 지칭하는 경우, 이는 Clever Care Longevity (HMO), Clever Care Value (HMO), 또는 Clever Care Total+ (HMO C-SNP)를 의미합니다.

이 문서에는 2025년 09월 01일 현재의 최신 플랜에 대한 의약품 목록(처방집)이 포함되어 있습니다. 업데이트된 의약품 목록(처방집)은 당사에 문의하십시오. 당사의 연락처 정보는 의약품 목록(처방집)을 마지막으로 업데이트한 날짜와 함께 앞표지와 뒤표지에 표시되어 있습니다.

귀하의 처방약 혜택을 사용하시려면 일반적으로 네트워크에 소속된 약국을 이용하셔야 합니다. 혜택, 처방집, 약국 네트워크 및/또는 코페이먼트/코인슈런스는 2025년 1월 1일에, 그리고 연중 수시로 변경될 수 있습니다.

## Clever Care 처방집이란 무엇입니까?

이 문서에서는 의약품 목록과 처방집이라는 용어를 동일한 의미로 사용합니다. 처방집은 Clever Care 가 의료 서비스 제공자 팀과 협의하여 선별한 보장되는 의약품의 목록으로, 품질 치료 프로그램의 필수

부분으로 간주되는 처방 요법을 의미합니다. 당사는 일반적으로 의약품이 의학적으로 필요하고 처방전이 Clever Care 의 네트워크 소속 약국에서 조제되며 기타 플랜 규칙을 따르는 한 당사 처방집에 나열된 의약품을 보장합니다. 처방약을 받는 방법에 대한 자세한 내용은 보장 범위 증명서(Evidence of Coverage)를 검토하십시오.

## 처방집에 변경이 있을 수 있습니까?

대부분의 의약품 보장 변경은 1 월 1 일에 이루어지지만, 당사는 연중 의약품 목록에서 의약품을 추가 또는 제거하거나, 다른 비용 분담 계층으로 이전하거나, 새로운 제한을 추가할 수 있습니다. 당사는 이러한 변경을 함에 있어서 메디케어의 규칙을 따라야 합니다. 처방집에 대한 업데이트는 매월 당사의 웹사이트에 게시됩니다: [ko.clevercarehealthplan.com/formulary](http://ko.clevercarehealthplan.com/formulary)

**올해 귀하에게 영향을 줄 수 있는 변경 사항:** 아래에 해당되는 경우, 해당 연도의 보장 변경에 의한 영향을 받게 됩니다.

- 특정 새로운 버전의 브랜드 약품 및 오리지널 바이오 의약품의 즉각적인 대체.** 당사는 의약품이 동일하거나 더 낮은 비용 분담 계층에 속하며, 동일하거나 더 적은 제한 사항이 있는 특정 새 버전으로 대체되는 경우 해당 의약품을 처방집에서 즉시 제거할 수 있습니다. 당사의 처방집에 새로운 버전의 의약품을 추가하는 경우, 브랜드 약품 또는 오리지널 바이오 의약품은 당사의 처방집에 계속 기재하되 즉시 다른 비용 분담 계층으로 이동하거나 새로운 제한 사항을 추가할 수 있습니다.

브랜드 의약품의 새로운 일반 버전을 추가하거나 이미 처방집에 등재된 오리지널 바이오 의약품의 특정 새로운 바이어시밀러 버전을 추가하는 경우(예: 새로운 처방전 없이 약국 오리지널 바이오 의약품을 대체할 수 있는 상호 교환 가능한 바이오시밀러를 추가하는 경우)에만 이러한 즉각적인 변경이 있을 수 있습니다.

귀하가 현재 브랜드 의약품 또는 오리지널 바이오 의약품을 복용하고 계신 경우, 당사는 즉시 변경을 하기 전 미리 귀하에게 알리지 않을 수 있지만, 당사가 실행한 특정 변경 사항에 대한 정보를 추후 제공해 드릴 것입니다.

당사가 이러한 변경을 하는 경우, 귀하 또는 귀하의 처방자는 당사에 예외를 요청하고 변경되는 의약품에 대한 보장을 계속 받을 수 있습니다. 자세한 내용은 아래의 “Clever Care 처방집에 대한 예외를 어떻게 요청합니까?” 섹션을 참조하십시오.

이러한 의약품 유형 중 일부는 귀하에게 새로울 수 있습니다. 자세한 내용은 아래의 “오리지널 바이오 의약품은 무엇이며 바이오시밀러와 어떤 관련이 있습니까?” 섹션을 참조하십시오.

### • 시장에서 단종된 의약품.

미국 식품의약국이 처방집에 있는 의약품이 안전하지 않다고 판단하거나 의약품 제조업체가 시장에서 해당 의약품을 단종하는 경우, 당사는 즉시 처방집에서 해당 의약품을 제거하고 해당 의약품을 복용하시는 회원에게 이에 대한 통지를 제공할 것입니다.

- **기타 변경.**

현재 의약품을 복용 중인 회원에게 영향을 미치는 다른 변경 사항이 있을 수 있습니다. 예를 들어, 현재 처방집에 등재되어 있는 브랜드 의약품을 대체하기 위해 새로운 일반(제네릭) 의약품을 추가하거나, 현재 처방집에 등재된 기존 바이오 의약품을 대체하기 위해 새로운 바이오시밀러를 추가하거나, 새로운 제한 사항을 추가하거나, 처방집에 있는 의약품을 더 높은 비용 분담 계층으로 이동하거나, 해당 의약품을 추가한 후 둘 다를 수행할 수 있습니다. 당사는 동등한 일반 의약품을 추가할 때 처방집에서 브랜드 의약품을 삭제하거나, 바이오시밀러를 추가할 때 오리지널 바이오 의약품을 삭제할 수 있습니다. 또한 브랜드 이름 의약품 또는 오리지널 바이오 의약품에 새로운 제한을 적용하거나, 다른 비용 분담 계층으로 이동하건, 또는 둘 다를 적용할 수 있습니다. 새로운 임상 지침에 따라 새로운 변경 사항이 있을 수 있습니다. 당사의 처방집에서 의약품을 제거하거나, 의약품에 대한 사전 승인, 수량 제한 및/또는 단계적 치료 제한을 추가하거나, 의약품을 더 높은 비용 분담 계층으로 이동하는 경우, 당사는 변경 사항의 효력이 발생하기 최고 30 일 전에 영향을 받는 회원님께 변경 사항을 통지해야 합니다. 또는 회원님께서 의약품 리필을 요청하는 경우 의약품의 30 일 공급량 및 변경 통지를 받을 수 있습니다.

당사가 이러한 변경을 하는 경우, 귀하 또는 귀하의 처방자는 당사에 예외를 요청하고 변경되는 의약품에 대한 보장을 계속 받을 수 있습니다. 당사가 제공하는 통지에는 예외를 요청하는 방법에 대한 정보가 포함되어 있으며, 아래의 “Clever Care 처방집에 대한 예외를 어떻게 요청합니까?” 섹션에서도 관련 정보를 찾으실 수 있습니다.

### **현재 약을 복용하시는 경우, 귀하에게 영향을 미치지 않는 변경.**

일반적으로 귀하게서 연초에 보장된 2025년 처방집의 약을 복용하시는 경우, 당사는 위에 설명된 경우들을 제외하고 2025년 보장 연도 중에 의약품의 보장을 중단하거나 축소하지 않습니다. 이는 해당 의약품을 복용하시는 회원은 남은 보장 연도 동안 새로운 제약사항 없이 동일한 비용 분담으로 계속 이용할 수 있다는 것을 의미합니다. 올해 귀하에게 영향이 없는 변경 사항에 대해서는 귀하게 직접 알리지 않습니다. 하지만 내년 1월 1일에 이와 같은 변경 사항이 귀하에게 영향을 주기 때문에 새로운 혜택 연도의 의약품 목록을 보고 의약품 변경 사항이 있는지 확인하는 것이 중요합니다.

동봉된 처방집은 2025년 09월 01일 현재 최신 상태입니다. Clever Care에서 보장하는 의약품에 대한 최신 정보를 얻으려면 당사에 연락 해주십시오. 당사의 연락처 정보는 앞표지와 뒤표지에 명시되어 있습니다. 연중 비정기로 이루어지는 처방집 변경의 경우, 당사는 당사의 웹사이트에 모든 통지를 게시하고 변경 사항이 적용되기 30일 전에 당사는 귀하게 통지를 보내 드릴 것입니다.

### **처방집은 어떻게 사용합니까?**

처방집에서 귀하의 의약품을 찾는 방법에는 다음 두 가지가 있습니다:

### **의학적 상태**

처방집은 3페이지에서 시작됩니다. 이 처방집의 의약품은 치료에 사용되는 의학적 상태의 유형에 따라 여러 범주로 분류됩니다. 예를 들어, 심장 질환을 치료하는 데 사용되는 약은 “심혈관제(Cardiovascular Agents)” 범주에 나열됩니다. 귀하의 의약품이 어떤 치료를 위해 사용되는지

알고 있는 경우, 1 페이지에서 시작하는 목록에서 해당 범주의 이름을 찾으십시오. 그 다음 해당 의약품의 범주 이름 아래를 보십시오.

### **알파벳순 목록**

어떤 범주를 살펴봐야 할지 확실하지 않은 경우, 1 페이지에서 시작하는 색인에서 해당 의약품을 찾아야 합니다. 색인은 이 문서에 포함된 모든 의약품의 알파벳순 목록을 제공합니다. 브랜드 약품과 일반 약품이 모두 색인에 포함되어 있습니다. 색인에서 귀하의 약을 찾으십시오. 의약품 옆에, 보험 적용 정보를 찾을 수 있는 페이지 번호가 표시되어 있습니다. 색인에 나열된 페이지로 이동하여 목록의 첫 번째 열에서 의약품 이름을 찾으십시오.

### **일반 약품이란 무엇입니까?**

당사는 브랜드 의약품과 일반(제네릭) 의약품을 모두 보장합니다. 일반 의약품은 브랜드 의약품과 동일한 활성 성분을 가진 약품으로 FDA의 승인을 받았습니다. 일반적으로 일반 의약품은 브랜드 의약품과 비슷하게 효과가 좋으며 일반적으로 비용이 적게 듭니다. 많은 종류의 브랜드 약품에 대한 대체 일반 의약품이 있습니다. 일반 의약품은 일반적으로 주법에 따라 새로운 처방전 없이 약국에서 브랜드 의약품을 대체할 수 있습니다.

### **오리지널 바이오 의약품은 무엇이며 바이오시밀러와 어떤 관련이 있습니까?**

처방집에서 의약품을 언급할 때 이는 의약품 또는 바이오 의약품을 의미할 수 있습니다. 바이오 의약품은 일반 의약품보다 복합적입니다. 바이오 의약품은 일반적인 의약품보다 복합적이므로 일반(제네릭)형태가 아닌 바이오시밀러라는 대체 의약품이 있습니다. 일반적으로 바이오시밀러는 오리지널 바이오 의약품과 동일하게 작용하며 비용이 더 낮을 수 있습니다. 일부 오리지널 바이오 의약품에 대하여 대체 바이오시밀러가 있습니다. 일부 바이오시밀러는 상호 교환 가능한 바이오시밀러이며, 주법에 따라 일반 약품이 브랜드 의약품을 대체할 수 있는 것처럼 새로운 처방전 없이 약국에서 바이오 의약품으로 대체될 수 있습니다.

의약품 유형에 대한 사항은 보장 범위의 증거 5 장 "의약품 목록"은 어떤 파트 D 의약품이 보장되는지 알려줍니다."를 참조하십시오.

### **제 보장에 대한 제약 사항이 있습니까?**

일부 보장 의약품에는 추가 요건이나 보장 한도가 적용될 수 있습니다. 이러한 요건과 한도에는 다음이 포함될 수 있습니다:

**사전 승인(Prior Authorization):** 당사는 귀하 또는 귀하의 의사가 특정 의약품에 대해 사전 승인을 받을 것을 요구합니다. 이는 처방약을 받기 전에 당사의 승인을 받아야 함을 의미합니다. 귀하게서 승인을 받지 못한다면, 당사에서 약을 보장하지 않을 수 있습니다.

**수량 제한(Quantity Limits):** 특정 의약품의 경우, 당사는 당사가 보장할 의약품의 양을 제한합니다. 예를 들어, 당사 플랜은 리자트립탄(rizatriptan) 30 일치 처방당 12 정을 제공합니다(MAXALT의 일반 약품). 이는 표준 1 개월 또는 3 개월 치 분량에 추가될 수 있습니다.

**단계적 치료(Step Therapy):** 경우에 따라, 당사는 귀하의 의학적 상태를 치료하기 위해 특정 의약품을 먼저 시도한 후 다른 의약품을 보장할 수 있습니다. 예를 들어, 의약품 A 와 의약품 B 가 모두 귀하의 질환을 치료하는 경우, 당사는 의약품 A 를 먼저 시도하지 않는 한 의약품 B 를 보장하지 않을 수 있습니다. 의약품 A 가 효과가 없는 경우, 당사는 의약품 B 를 보장합니다.

3 페이지에서 시작하는 처방집을 살펴보면 귀하의 의약품에 추가 요건이나 한도가 적용되는지 확인할 수 있습니다. 또한 귀하는 당사 웹사이트를 방문하여 특정 보장 의약품에 적용되는 제약 사항에 대한 자세한 정보를 얻을 수도 있습니다. 당사는 사전 승인 및 단계적 치료 제한에 대해 설명하는 온라인 문서를 게시했습니다. 귀하는 사본을 보내달라고 요청하실 수도 있습니다. 당사의 연락처 정보는 처방집을 마지막으로 업데이트한 날짜와 더불어 앞표지와 뒤표지에 명시되어 있습니다.

귀하는 당사에 이러한 제한 또는 한도에 대한 예외를 요청하거나 귀하의 건강 상태를 치료할 수 있는 다른 유사한 의약품 목록을 요청할 수 있습니다. 예외 요청 방법에 대한 정보는 v 페이지의 “Clever Care 처방집에 대한 예외를 어떻게 요청합니까?” 섹션을 참조하십시오.

### 비처방 의약품(OTC)이란 무엇입니까?

OTC 의약품은 일반적으로 메디케어 처방약 플랜에서 보장하지 않는 비처방 의약품입니다. 당사는 특정 OTC 의약품에 대한 비용을 지불합니다. OTC 품목에 대한 목록은 [ko.clevercarehealthplan.com](http://ko.clevercarehealthplan.com)에서 확인하실 수 있습니다. 당사는 이러한 OTC 의약품을 무료로 제공합니다. 이러한 OTC 의약품 비용은 귀하의 총 파트 D 의약품 비용에 포함되지 않습니다.

### 제 의약품이 처방집에 없으면 어떻게 해야 합니까?

귀하의 의약품이 이 처방집(보장 의약품 목록)에 포함되지 않은 경우, 먼저 회원 서비스에 연락하여 귀하의 약품이 보장되는지 문의하셔야 합니다. 문의 사항은 당사에 연락 주십시오. 당사의 연락처 정보는 처방집을 마지막으로 업데이트한 날짜와 더불어 앞표지와 뒤표지에 명시되어 있습니다.

귀하가 당사가 귀하의 의약품을 보장하지 않는다는 것을 알게 되는 경우, 다음 두 가지 옵션이 있습니다:

- 귀하는 Clever Care에서 보장하는 유사 의약품 목록을 회원 서비스에 요청하실 수 있습니다. 목록을 받으면 의사에게 이를 보여주고 Clever Care에서 보장하는 유사한 약을 처방해 달라고 요청하십시오.
- 귀하는 당사에 예외를 적용하고 귀하의 브랜드 약품을 계속 보장하도록 문의 및 요청을 하실 수 있습니다. 예외 요청 방법에 대한 정보는 아래 내용을 참조하십시오.

### Clever Care 처방집에 대한 예외를 어떻게 요청합니까?

귀하는 당사에 보장 규칙 예외를 요청하실 수 있습니다. 귀하께서 당사에 요청하실 수 있는 몇 가지 예외의 유형이 있습니다.

- 귀하는 당사 처방집에 없는 약품도 보장을 요청하실 수 있습니다. 승인이 되면, 이 약은 미리 결정된 비용 분담 수준으로 보장되며, 귀하는 당사에 더 낮은 비용 분담 수준으로 약을 제공해줄 것을 요청하실 수는 없습니다.
- 귀하는 귀하의 의약품에 대한 제약 사항 또는 한도를 면제해줄 것을 당사에 요청하실 수 있습니다. 예를 들어 특정 의약품의 경우, 당사는 당사가 보장할 의약품의 양을 제한합니다. 귀하의 의약품에 수량 한도가 있는 경우, 귀하는 한도를 면제하고 더 많은 양을 보장하도록 당사에 요청하실 수 있습니다.

- 귀하는 특수의약품 계층 약에 포함되지 않는 한 처방집 의약품을 더 저렴한 비용 분담 수준으로 보장해줄 것을 요청하실 수 있습니다. 승인이 되면 귀하께서 의약품에 대해 지불해야 하는 금액이 낮아집니다.

일반적으로, 플랜의 처방집에 포함된 대체 의약품, 더 낮은 비용 분담 의약품 또는 제한 적용이 귀하에게 효과적이지 않고/않거나 부작용을 초래할 수 있는 경우에만 귀하의 예외 요청을 승인합니다.

귀하 또는 귀하의 처방자는 당사에 연락하여 보장 범위 제한에 대한 예외를 포함하여 계층 관련 또는 처방집 예외를 요청해야 합니다. 예외를 요청할 때, 귀하의 처방자는 예외가 필요한 의학적 이유를 설명해야 합니다. 일반적으로, 당사는 이를 설명하는 처방자의 진술서를 받은 후 72 시간 이내에 결정을 내려야 합니다. 결정을 위해 최대 72 시간을 기대될 경우 귀하의 건강에 심각하게 영향을 미칠 수 있다고 생각되며, 당사가 이에 동의하는 경우 귀하는 신속(빠른) 결정을 요청할 수 있습니다. 당사가 동의하거나 귀하의 처방자가 빠른 결정을 요청하는 경우, 당사는 이를 설명하는 처방자의 진술서를 받은 후 24 시간 이내에 귀하에게 결정을 제공해야 합니다.

#### **제 약이 처방집에 없거나 제한 사항이 있는 경우 어떻게 해야 합니까?**

당사 플랜의 신규 또는 기존 회원님께서는 당사의 처방집에 없는 약을 복용 중일 수 있습니다. 또는 당사 처방집에 등재되어 있지만 사전 승인과 같은 보장 제한 사항이 있는 의약품을 복용 중일 수 있습니다. 승인 기준을 충족한다는 것을 보여주기 위해 보장 범위 결정을 요청하시거나, 당사가 보장하는 대체 의약품으로 전환하시거나, 귀하가 복용하는 약을 당사가 보장할 수 있도록 처방집 예외를 요청하시는 것에 대해 처방자와 상의하셔야 합니다. 귀하와 귀하의 의사가 귀하에게 적합한 행동 방침을 결정하는 동안, 귀하가 플랜에 가입한 첫 90 일 동안 특정 경우에서 귀하의 약을 보장할 수 있습니다.

당사의 처방집에 없거나 보장 제한이 있는 각 의약품에 대해 임시 30 일분을 보장합니다. 귀하의 처방전이 더 작은 일수로 작성된 경우, 당사는 최대 100 일분까지 리필 서비스를 허용합니다. 보장이 승인되지 않은 경우, 첫 30 일분 공급 후에는 플랜에 가입한 기간이 90 일 미만이더라도 당사는 이러한 약에 대한 비용을 지불하지 않습니다.

귀하가 장기 요양 시설에 거주하고 있고 당사 처방집에 없는 의약품이 필요하시거나 의약품을 받을 수 있는 능력이 제한되어 있지만 당사 플랜에 가입 후 첫 90 일이 지난 경우, 귀하가 처방약 목록 예외를 받기 위한 노력을 하는 동안 해당 의약품의 31 일 응급 공급을 보장합니다.

#### **추가 정보**

Clever Care 처방약 보장 범위에 대한 보다 자세한 정보는 보장 범위 증명서(Evidence of Coverage) 및 기타 플랜 자료를 검토하십시오.

Clever Care에 대해 궁금한 점이 있으시면 당사에 문의해 주십시오. 당사의 연락처 정보는 처방집을 마지막으로 업데이트한 날짜와 더불어 앞표지와 뒷표지에 나와 있습니다.

메디케어 처방약 보장에 대한 일반적인 질문이 있는 경우, 하루 24 시간 /주 7 일 운영되는 1-800-MEDICARE(1-800-633-4227)로 메디케어에 전화하십시오. TTY 사용자는 1-877-486-2048 번으로 전화하셔야 합니다. 또는 <http://www.medicare.gov>를 방문하십시오.

#### **Clever Care 처방집**

1 페이지에서 시작되는 처방집은 당사에서 보장하는 의약품에 대한 보장 정보를 제공합니다. 목록에서 의약품을 찾는 데 어려움이 있는 경우, I-1 페이지에서 시작하는 색인을 참조하십시오. 차트의 첫 번째 열에는 약품명이 나열됩니다. 브랜드 약품은 대문자로 표시되고(예: JARDIANCE), 일반 약품은 소문자 이탤릭체로 나열됩니다(예: jasmiel). 요건/한도 열의 정보는 Clever Care 가 귀하의 의약품 보장에 대해 부여하는 특별 요건을 알려줍니다.

## 범례

| 요건 기호 | 명칭   | 설명  |
|-------|--|---|
| BvD   | Medicare Part B vs. Part D(메디케어 파트 B 와 파트 D 결정 필요) | 일부 의약품의 경우 메디케어 보장 범위 규칙에 따라 파트 B 또는 파트 D 보장 범위 결정이 필요할 수 있습니다.   |
| CB    | Capped Benefit(혜택 상한)                              | 이 처방에는 혜택 상한이 적용됩니다.  |
| EX    | Excluded Drug(제외된 약)                               | 이 처방약은 일반적으로 메디케어처방약 플랜에서 보장되지 않습니다. 귀하께서 이 처방약을 받을 때 지불하는 금액은 귀하의 총 의약품 비용에 포함되지 않습니다(즉, 귀하께서 지불하는 금액은 재난적 보장 자격을 갖추는 데 도움이 되지 않음). 또한 귀하께서 처방약 비용을 지불하기 위해 추가 도움(extra help)을 받고 있는 경우, 귀하는 이 약에 대한 비용 지불에는 추가 도움을 받지 못합니다. |
| GC    | Gap Coverage (보험 적용 공백)                            | 당사는 보험 적용 공백에 도달한 이 처방약에 대해 추가 보장을 제공합니다. 이 보장에 관한 추가 정보는 보장의 증거(Evidence of Coverage)를 참조하십시오.   |
| LA    | Limited Access(접근 제한)                              | 이 처방약은 특정 약국에서만 구할 수 있습니다. 자세한 내용은 약국 디렉토리를 참조하시거나, 회원 서비스에 1-833-808-8164 (TTY: 711)로 전화하시거나, <a href="http://ko.clevercarehealthplan.com">ko.clevercarehealthplan.com</a> 을 방문하십시오.   |
| NDS   | Non-Extended Days' Supply(비연장 일수 공급)               | 이 의약품은 한 달 이하의 공급량에서만 제공될 수 있습니다.   |
| NSO   | New Start Only(새로운 시작의 경우 해당)                      | 귀하가 이 약을 이전에 복용하지 않은 경우, 귀하 또는 귀하의 의사가 사전 승인을 받아야 합니다.  |
| PA    | Prior Authorization(사전 승인)                         | 이 처방약을 보장 받으려면 사전 승인이 필요합니다.  |
| QL    | Quantity Limit(수량 제한)                              | 이 의약품에는 투약 또는 처방에 대한 수량 제한이 있습니다. 일일 최대 용량 제한은 FDA 에서 규정합니다.  |
| ST    | Step Therapy(단계적 치료)                               | 이 처방에 대한 보장은 다른 1 차 또는 선호 약품 요법을 이미 시도한 경우에 제공됩니다.  |

## 목차

|   |     |
|---|-----|
| <b>Analgesics.....</b>                                      | 3   |
| <b>Anesthetics .....</b>                                    | 7   |
| <b>Anti-Addiction/Substance Abuse Treatment Agents.....</b> | 8   |
| <b>Antianxiety Agents .....</b>                             | 9   |
| <b>Antibacterials.....</b>                                  | 10  |
| <b>Anticancer Agents .....</b>                              | 18  |
| <b>Anticonvulsants .....</b>                                | 36  |
| <b>Antidementia Agents.....</b>                             | 42  |
| <b>Antidepressants .....</b>                                | 43  |
| <b>Antidiabetic Agents.....</b>                             | 46  |
| <b>Antifungals.....</b>                                     | 51  |
| <b>Antigout Agents.....</b>                                 | 53  |
| <b>Antihistamines .....</b>                                 | 54  |
| <b>Anti-Infectives (Skin And Mucous Membrane) .....</b>     | 54  |
| <b>Antimigraine Agents .....</b>                            | 54  |
| <b>Antimycobacterials.....</b>                              | 56  |
| <b>Antinausea Agents.....</b>                               | 56  |
| <b>Antiparasite Agents.....</b>                             | 58  |
| <b>Antiparkinsonian Agents.....</b>                         | 59  |
| <b>Antipsychotic Agents.....</b>                            | 60  |
| <b>Antivirals (Systemic) .....</b>                          | 67  |
| <b>Blood Products/Modifiers/Volume Expanders .....</b>      | 74  |
| <b>Caloric Agents .....</b>                                 | 77  |
| <b>Cardiovascular Agents.....</b>                           | 79  |
| <b>Central Nervous System Agents.....</b>                   | 90  |
| <b>Contraceptives .....</b>                                 | 95  |
| <b>Cough And Cold Products.....</b>                         | 105 |

|   |     |
|---|-----|
| <b>Dental And Oral Agents .....</b>                           | 105 |
| <b>Dermatological Agents.....</b>                             | 105 |
| <b>Devices .....</b>  | 111 |
| <b>Enzyme Cofactors/Chaperones.....</b>                       | 154 |
| <b>Enzyme Replacement/Modifiers .....</b>                     | 154 |
| <b>Eye, Ear, Nose, Throat Agents.....</b>                     | 155 |
| <b>Gastrointestinal Agents.....</b>                           | 159 |
| <b>Genitourinary Agents .....</b>                             | 163 |
| <b>Heavy Metal Antagonists.....</b>                           | 164 |
| <b>Hormonal Agents, Stimulant/Replacement/Modifying .....</b> | 164 |
| <b>Immunological Agents .....</b>                             | 170 |
| <b>Inflammatory Bowel Disease Agents .....</b>                | 183 |
| <b>Metabolic Bone Disease Agents.....</b>                     | 184 |
| <b>Miscellaneous Therapeutic Agents .....</b>                 | 185 |
| <b>Ophthalmic Agents.....</b>                                 | 187 |
| <b>Replacement Preparations .....</b>                         | 188 |
| <b>Respiratory Tract Agents.....</b>                          | 190 |
| <b>Skeletal Muscle Relaxants .....</b>                        | 195 |
| <b>Sleep Disorder Agents.....</b>                             | 195 |
| <b>Vasodilating Agents.....</b>                               | 196 |
| <b>Vitamins And Minerals.....</b>                             | 197 |

| 약 이름   | 약물 등급 | 요건/제한                      |
|--|-------|----------------------------|
| <b>Analgesics</b>  |       |                            |
| <b>Analgesics, Miscellaneous</b>   |       |                            |
| acetaminophen-codeine 120-12 mg/5 ml cup inner 120 mg-12 mg /5 ml (5 ml)   | 1     | NDS; QL (4500 per 30 days) |
| acetaminophen-codeine oral solution 120-12 mg/5 ml   | 1     | NDS; QL (4500 per 30 days) |
| acetaminophen-codeine oral tablet 300-15 mg, 300-30 mg   | 2     | NDS; QL (360 per 30 days)  |
| acetaminophen-codeine oral tablet 300-60 mg  | 2     | NDS; QL (180 per 30 days)  |
| ascomp with codeine oral capsule 30-50-325-40 mg (codeine-butalbital-asa-caff)                                   | 2     | NDS; QL (180 per 30 days)  |
| buprenorphine transdermal patch weekly 10 mcg/hour, 15 mcg/hour, 20 mcg/hour, 5 mcg/hour, 7.5 mcg/hour (Butrans) | 2     | NDS; QL (4 per 28 days)    |
| butalbital-acetaminop-caf-cod oral capsule 50-300-40-30 mg (Fioricet with Codeine)                               | 2     | NDS; QL (180 per 30 days)  |
| butalbital-acetaminop-caf-cod oral capsule 50-325-40-30 mg   | 2     | NDS; QL (180 per 30 days)  |
| butalbital-acetaminophen oral tablet 50-325 mg (Tencon)  | 2     | QL (180 per 30 days)       |
| butalbital-acetaminophen-caff oral capsule 50-300-40 mg (Fioricet)   | 2     | QL (180 per 30 days)       |
| butalbital-acetaminophen-caff oral capsule 50-325-40 mg  | 2     | QL (180 per 30 days)       |
| butalbital-acetaminophen-caff oral tablet 50-325-40 mg   | 2     | QL (180 per 30 days)       |
| butalbital-aspirin-caffeine oral capsule 50-325-40 mg  | 2     | QL (180 per 30 days)       |
| butorphanol nasal spray,non-aerosol 10 mg/ml   | 2     | NDS; QL (5 per 28 days)    |
| codeine sulfate oral tablet 15 mg, 60 mg   | 4     | NDS; QL (180 per 30 days)  |
| codeine sulfate oral tablet 30 mg  | 2     | NDS; QL (180 per 30 days)  |
| codeine-butalbital-asa-caff oral capsule 30-50-325-40 mg (Ascomp with Codeine)                                   | 2     | NDS; QL (180 per 30 days)  |
| endocet oral tablet 10-325 mg (oxycodone-acetaminophen)  | 2     | NDS; QL (180 per 30 days)  |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름  | 약물 등급 | 요건/제한                         |
|---|-------|-------------------------------|
| endocet oral tablet 2.5-325 mg, 5-325 mg<br>(oxycodone-acetaminophen)                       | 2     | NDS; QL (360 per 30 days)     |
| endocet oral tablet 7.5-325 mg<br>(oxycodone-acetaminophen)                                 | 2     | NDS; QL (240 per 30 days)     |
| fentanyl citrate buccal lozenge on a handle 1,200 mcg, 1,600 mcg, 400 mcg, 600 mcg, 800 mcg | 5     | PA; NDS; QL (120 per 30 days) |
| fentanyl citrate buccal lozenge on a handle 200 mcg   | 2     | PA; NDS; QL (120 per 30 days) |
| fentanyl transdermal patch 72 hour 100 mcg/hr, 12 mcg/hr, 25 mcg/hr, 50 mcg/hr, 75 mcg/hr   | 2     | NDS; QL (10 per 30 days)      |
| fioricet oral capsule 50-300-40 mg<br>(butalbital-acetaminophen-caff)                       | 2     | QL (180 per 30 days)          |
| hydrocodone-acetaminophen oral solution 10-300 mg/15 ml, 10-325 mg/15 ml, 7.5-325 mg/15 ml  | 2     | NDS; QL (2700 per 30 days)    |
| hydrocodone-acetaminophen oral tablet 10-300 mg, 10-325 mg, 7.5-300 mg, 7.5-325 mg          | 2     | NDS; QL (180 per 30 days)     |
| hydrocodone-acetaminophen oral tablet 5-300 mg, 5-325 mg                                    | 2     | NDS; QL (240 per 30 days)     |
| hydrocodone-ibuprofen oral tablet 10-200 mg, 5-200 mg, 7.5-200 mg                           | 2     | NDS; QL (150 per 30 days)     |
| hydromorphone (pf) injection solution 10 (mg/ml) (5 ml), 10 mg/ml                           | 2     |                               |
| hydromorphone oral liquid 1 mg/ml (Dilaudid)  | 2     | NDS; QL (1200 per 30 days)    |
| hydromorphone oral tablet 2 mg, 4 mg, 8 mg (Dilaudid)                                       | 2     | NDS; QL (180 per 30 days)     |
| methadone oral solution 10 mg/5 ml  | 2     | NDS; QL (600 per 30 days)     |
| methadone oral solution 5 mg/5 ml   | 2     | NDS; QL (1200 per 30 days)    |
| methadone oral tablet 10 mg   | 2     | NDS; QL (120 per 30 days)     |
| methadone oral tablet 5 mg  | 2     | NDS; QL (180 per 30 days)     |
| morphine concentrate oral solution 100 mg/5 ml (20 mg/ml)                                   | 2     | PA; NDS; QL (180 per 30 days) |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름  | 약물 등급 | 요건/제한                         |
|---|-------|-------------------------------|
| <i>morphine oral solution 10 mg/5 ml</i>  | 2     | NDS; QL (700 per 30 days)     |
| <i>morphine oral solution 20 mg/5 ml (4 mg/ml)</i>  | 2     | NDS; QL (300 per 30 days)     |
| MORPHINE ORAL TABLET 15 MG  | 4     | NDS; QL (180 per 30 days)     |
| MORPHINE ORAL TABLET 30 MG  | 4     | NDS; QL (120 per 30 days)     |
| <i>morphine oral tablet extended release 100 mg, 200 mg</i>   | 2     | NDS; QL (60 per 30 days)      |
| <i>morphine oral tablet extended release 15 mg, 30 mg</i>   | 2     | NDS; QL (90 per 30 days)      |
| <i>morphine oral tablet extended release 60 mg</i>  | 2     | NDS; QL (60 per 30 days)      |
| <i>oxycodone oral capsule 5 mg</i>  | 2     | NDS; QL (180 per 30 days)     |
| <i>oxycodone oral concentrate 20 mg/ml</i>  | 2     | PA; NDS; QL (120 per 30 days) |
| <i>oxycodone oral solution 5 mg/5 ml</i>  | 2     | NDS; QL (1300 per 30 days)    |
| <i>oxycodone oral tablet 10 mg, 5 mg</i>  | 2     | NDS; QL (180 per 30 days)     |
| <i>oxycodone oral tablet 15 mg, 30 mg (Roxicodone)</i>  | 2     | NDS; QL (120 per 30 days)     |
| <i>oxycodone oral tablet 20 mg</i>  | 2     | NDS; QL (120 per 30 days)     |
| <i>oxycodone-acetaminophen oral tablet (Endocet) 10-325 mg</i>  | 2     | NDS; QL (180 per 30 days)     |
| <i>oxycodone-acetaminophen oral tablet (Endocet) 2.5-325 mg, 5-325 mg</i>                             | 2     | NDS; QL (360 per 30 days)     |
| <i>oxycodone-acetaminophen oral tablet (Endocet) 7.5-325 mg</i>                                       | 2     | NDS; QL (240 per 30 days)     |
| <i>oxymorphone oral tablet 10 mg</i>  | 2     | NDS; QL (120 per 30 days)     |
| <i>oxymorphone oral tablet 5 mg</i>   | 2     | NDS; QL (180 per 30 days)     |
| <i>oxymorphone oral tablet extended release 12 hr 10 mg, 15 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 5 mg, 7.5 mg</i> | 2     | NDS; QL (60 per 30 days)      |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름   | 약물 등급 | 요건/제한                         |
|--|-------|-------------------------------|
| tencon oral tablet 50-325 mg<br>(butalbital-acetaminophen)                                       | 2     | QL (180 per 30 days)          |
| tramadol oral tablet 50 mg   | 1     | NDS; QL (240 per 30 days)     |
| tramadol-acetaminophen oral tablet 37.5-325 mg   | 2     | NDS; QL (300 per 30 days)     |
| zebutal oral capsule 50-325-40 mg<br>(butalbital-acetaminophen-caff)                             | 2     | QL (180 per 30 days)          |
| <b>Nonsteroidal Anti-Inflammatory Agents</b>   |       |                               |
| celecoxib oral capsule 100 mg, 200 mg, 400 mg, 50 mg<br>(Celebrex)                               | 2     | QL (60 per 30 days)           |
| diclofenac epolamine transdermal patch 12 hour 1.3 %<br>(Flector)                                | 4     | PA; QL (60 per 30 days)       |
| diclofenac potassium oral tablet 50 mg   | 2     | QL (120 per 30 days)          |
| diclofenac sodium oral tablet, delayed release 24 hr 100 mg                                      | 2     |                               |
| diclofenac sodium oral tablet, delayed release (dr/ec) 25 mg                                     | 2     |                               |
| diclofenac sodium oral tablet, delayed release (dr/ec) 50 mg                                     | 2     | QL (120 per 30 days)          |
| diclofenac sodium oral tablet, delayed release (dr/ec) 75 mg                                     | 2     | QL (60 per 30 days)           |
| diclofenac sodium topical drops 1.5 %  | 2     | QL (300 per 30 days)          |
| diclofenac sodium topical gel 1 %<br>(Arthritis Pain (diclofenac))                               | 2     | QL (1000 per 30 days)         |
| diclofenac sodium topical gel 3 %  | 2     | PA; QL (100 per 28 days)      |
| diclofenac sodium topical solution in metered-dose pump 20 mg/gram /actuation(2 %)<br>(Pennsaid) | 5     | PA; NDS; QL (224 per 28 days) |
| diclofenac-misoprostol oral tablet, ir, delayed rel, biphasic 50-200 mg-mcg<br>(Arthrotec 50)    | 2     |                               |
| diclofenac-misoprostol oral tablet, ir, delayed rel, biphasic 75-200 mg-mcg<br>(Arthrotec 75)    | 2     |                               |
| diflunisal oral tablet 500 mg  | 2     |                               |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름   | 약물 등급           | 요건/제한                   |
|--|-----------------|-------------------------|
| etodolac oral capsule 200 mg, 300 mg                         | 2               |                         |
| etodolac oral tablet 400 mg (Lodine)                         | 2               |                         |
| etodolac oral tablet 500 mg                                  | 2               |                         |
| fenoprofen oral tablet 600 mg (Nalfon)                       | 2               |                         |
| flurbiprofen oral tablet 100 mg                              | 2               |                         |
| ibu oral tablet 400 mg (ibuprofen)                           | 1               | QL (240 per 30 days)    |
| ibu oral tablet 600 mg, 800 mg (ibuprofen)                   | 1               |                         |
| ibuprofen oral suspension 100 mg/5 ml (Children's Advil)     | 2               |                         |
| ibuprofen oral tablet 400 mg (IBU)                           | 1               | QL (240 per 30 days)    |
| ibuprofen oral tablet 600 mg, 800 mg (IBU)                   | 1               |                         |
| ibuprofen-famotidine oral tablet 800-26.6 mg                 | 2               | PA; QL (90 per 30 days) |
| indomethacin oral capsule 25 mg, 50 mg                       | 2               |                         |
| indomethacin oral capsule, extended release 75 mg            | 2               |                         |
| ketoprofen oral capsule, ext rel. pellets 24 hr 200 mg       | 2               |                         |
| ketorolac oral tablet 10 mg                                  | 2               | QL (20 per 30 days)     |
| mefenamic acid oral capsule 250 mg                           | 2               |                         |
| meloxicam oral tablet 15 mg, 7.5 mg                          | 1               |                         |
| nabumetone oral tablet 500 mg, 750 mg                        | 2               |                         |
| naproxen oral tablet 250 mg, 375 mg                          | 1               |                         |
| naproxen oral tablet 500 mg (Naprosyn)                       | 1               |                         |
| naproxen oral tablet, delayed release (dr/ec) 375 mg, 500 mg | 2               |                         |
| piroxicam oral capsule 10 mg                                 | 2               |                         |
| piroxicam oral capsule 20 mg (Feldene)                       | 2               |                         |
| sulindac oral tablet 150 mg, 200 mg                          | 2               |                         |
| <b>Anesthetics</b>   |                 |                         |
| <b>Local Anesthetics</b>                                     |                 |                         |
| dermacinrx lidocan 5% patch outer                            | (lidocaine)     | 2                       |
| glydo mucous membrane jelly in applicator 2 %                | (lidocaine hcl) | 2                       |
|  |                 | PA; QL (90 per 30 days) |
|  |                 | QL (30 per 30 days)     |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름  | 약물 등급 | 요건/제한                    |
|---|-------|--------------------------|
| <i>lidocaine hcl mucous membrane jelly (Glydo) in applicator 2 %</i>              | 2     | QL (30 per 30 days)      |
| <i>lidocaine hcl mucous membrane solution 4 % (40 mg/ml)</i>                      | 2     | PA                       |
| <i>lidocaine topical adhesive patch,medicated 5 %</i> (DermacinRx Lidocan)        | 2     | PA; QL (90 per 30 days)  |
| <i>lidocaine topical ointment 5 %</i>   | 2     | PA; QL (240 per 30 days) |
| <i>lidocaine viscous mucous membrane solution 2 %</i> (lidocaine hcl)             | 2     |                          |
| <i>lidocaine-prilocaine topical cream 2.5-2.5 %</i>                               | 2     | PA; QL (30 per 30 days)  |
| <i>lidocan iii topical adhesive patch,medicated 5 %</i> (lidocaine)               | 2     | PA; QL (90 per 30 days)  |
| ZTLIDO TOPICAL ADHESIVE PATCH,MEDICATED 1.8 %                                     | 3     | PA; QL (90 per 30 days)  |
| <b>Anti-Addiction/Substance Abuse Treatment Agents</b>                            |       |                          |
| <b>Anti-Addiction/Substance Abuse Treatment Agents</b>                            |       |                          |
| <i>acamprosate oral tablet,delayed release (dr/ec) 333 mg</i>                     | 2     |                          |
| <i>buprenorphine hcl sublingual tablet 2 mg, 8 mg</i>                             | 2     | QL (90 per 30 days)      |
| <i>buprenorphine-naloxone sublingual film 12-3 mg</i> (Suboxone)                  | 2     | QL (60 per 30 days)      |
| <i>buprenorphine-naloxone sublingual film 2-0.5 mg, 4-1 mg, 8-2 mg</i> (Suboxone) | 2     | QL (90 per 30 days)      |
| <i>buprenorphine-naloxone sublingual tablet 2-0.5 mg, 8-2 mg</i>                  | 2     | QL (90 per 30 days)      |
| <i>bupropion hcl (smoking deter) oral tablet extended release 12 hr 150 mg</i>    | 2     |                          |
| <i>disulfiram oral tablet 250 mg, 500 mg</i>                                      | 2     |                          |
| <b>KLOXXADO NASAL SPRAY,NON-AEROSOL 8 MG/ACTUATION</b>                            | 3     | QL (4 per 30 days)       |
| <i>naloxone injection solution 0.4 mg/ml</i>                                      | 2     |                          |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름  | 약물 등급 | 요건/제한                     |
|---|-------|---------------------------|
| naloxone injection syringe 0.4 mg/ml,<br>0.4 mg/ml (prefilled syringe), 1<br>mg/ml              | 2     |                           |
| naloxone nasal spray,non-aerosol 4 mg/actuation (Narcan)  | 2     | QL (4 per 30 days)        |
| naltrexone oral tablet 50 mg  | 2     |                           |
| NICOTROL INHALATION CARTRIDGE 10 MG   | 4     |                           |
| NICOTROL NS NASAL SPRAY,NON-AEROSOL 10 MG/ML  | 4     | QL (240 per 180 days)     |
| varenicline tartrate oral tablet 0.5 mg, 1 mg (Chantix)   | 2     | QL (336 per 365 days)     |
| varenicline tartrate oral tablet 1 mg (56 pack)   | 2     | QL (336 per 365 days)     |
| varenicline tartrate oral tablets,dose pack 0.5 mg (11)- 1 mg (42) (Chantix Starting Month Box) | 2     |                           |
| <b>Antianxiety Agents</b>   |       |                           |
| <b>Benzodiazepines</b>  |       |                           |
| alprazolam oral tablet 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg (Xanax)  | 1     | NDS; QL (120 per 30 days) |
| alprazolam oral tablet 2 mg (Xanax)   | 1     | NDS; QL (150 per 30 days) |
| alprazolam oral tablet extended release 24 hr 0.5 mg, 1 mg, 2 mg (Xanax XR)                     | 2     | NDS; QL (120 per 30 days) |
| alprazolam oral tablet extended release 24 hr 3 mg (Xanax XR)                                   | 2     | NDS; QL (90 per 30 days)  |
| chlordiazepoxide hcl oral capsule 10 mg, 25 mg, 5 mg  | 1     | NDS; QL (120 per 30 days) |
| clonazepam oral tablet 0.5 mg, 1 mg (Klonopin)  | 1     | QL (90 per 30 days)       |
| clonazepam oral tablet 2 mg (Klonopin)  | 1     | QL (300 per 30 days)      |
| clonazepam oral tablet,disintegrating 0.125 mg, 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg                           | 2     | QL (90 per 30 days)       |
| clonazepam oral tablet,disintegrating 2 mg  | 2     | QL (300 per 30 days)      |
| clorazepate dipotassium oral tablet 15 mg, 3.75 mg, 7.5 mg                                      | 2     | QL (180 per 30 days)      |
| diazepam injection solution 5 mg/ml   | 2     | QL (10 per 28 days)       |
| diazepam injection syringe 5 mg/ml  | 2     |                           |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름  | 약물 등급 | 요건/제한                        |
|---|-------|------------------------------|
| diazepam intensol oral concentrate 5 (diazepam)<br>mg/ml      | 2     | QL (1200 per 30 days)        |
| diazepam oral solution 5 mg/5 ml (1<br>mg/ml)                 | 2     | QL (1200 per 30 days)        |
| diazepam oral tablet 10 mg, 2 mg, 5 (Valium)<br>mg            | 1     | QL (120 per 30 days)         |
| estazolam oral tablet 1 mg                                    | 2     | NDS; QL (60 per 30<br>days)  |
| estazolam oral tablet 2 mg                                    | 2     | NDS; QL (30 per 30<br>days)  |
| flurazepam oral capsule 15 mg                                 | 2     | NDS; QL (60 per 30<br>days)  |
| flurazepam oral capsule 30 mg                                 | 2     | NDS; QL (30 per 30<br>days)  |
| lorazepam 2 mg/ml oral concent<br>(Lorazepam Intensol)        | 2     | NDS; QL (150 per 30<br>days) |
| lorazepam 4 mg/ml vial inner<br>(Ativan)                      | 1     |                              |
| lorazepam injection solution 2 mg/ml<br>(Ativan)              | 1     | QL (2 per 30 days)           |
| lorazepam injection solution 4 mg/ml<br>(Ativan)              | 4     | QL (2 per 30 days)           |
| lorazepam injection syringe 2 mg/ml                           | 1     | QL (2 per 30 days)           |
| lorazepam intensol oral concentrate<br>(lorazepam)<br>2 mg/ml | 2     | NDS; QL (150 per 30<br>days) |
| lorazepam oral tablet 0.5 mg, 1 mg<br>(Ativan)                | 1     | NDS; QL (90 per 30<br>days)  |
| lorazepam oral tablet 2 mg<br>(Ativan)                        | 1     | NDS; QL (150 per 30<br>days) |
| oxazepam oral capsule 10 mg, 15 mg,<br>30 mg                  | 2     | NDS; QL (120 per 30<br>days) |
| temazepam oral capsule 15 mg, 30<br>(Restoril)<br>mg          | 1     | NDS; QL (30 per 30<br>days)  |
| temazepam oral capsule 22.5 mg<br>(Restoril)                  | 2     | NDS; QL (30 per 30<br>days)  |
| temazepam oral capsule 7.5 mg<br>(Restoril)                   | 2     | NDS; QL (120 per 30<br>days) |
| triazolam oral tablet 0.125 mg                                | 2     | NDS; QL (120 per 30<br>days) |
| triazolam oral tablet 0.25 mg<br>(Halcion)                    | 2     | NDS; QL (60 per 30<br>days)  |

## Antibacterials

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름   | 약물 등급 | 요건/제한                           |
|--|-------|---------------------------------|
| <b>Aminoglycosides</b>   |       |                                 |
| amikacin injection solution 500 mg/2 ml  | 2     |                                 |
| ARIKAYCE INHALATION SUSPENSION FOR NEBULIZATION 590 MG/8.4 ML                      | 5     | PA; NDS; QL (235.2 per 28 days) |
| gentamicin injection solution 40 mg/ml   | 2     |                                 |
| gentamicin sulfate (ped) (pf) injection solution 20 mg/2 ml                        | 2     |                                 |
| gentamicin sulfate (pf) intravenous solution 100 mg/10 ml, 60 mg/6 ml              | 2     |                                 |
| neomycin oral tablet 500 mg  | 2     |                                 |
| streptomycin intramuscular recon soln 1 gram                                       | 5     | NDS                             |
| TOBI PODHALER INHALATION CAPSULE, W/INHALATION DEVICE 28 MG                        | 5     | NDS; QL (224 per 28 days)       |
| tobramycin in 0.225 % nacl (Tobi) inhalation solution for nebulization 300 mg/5 ml | 5     | PA BvD; NDS                     |
| tobramycin inhalation solution for nebulization 300 mg/4 ml                        | 5     | PA BvD; NDS                     |
| tobramycin sulfate injection solution 10 mg/ml, 40 mg/ml                           | 2     |                                 |
| <b>Antibacterials, Miscellaneous</b>   |       |                                 |
| clindamycin hcl oral capsule 150 mg, (Cleocin HCl) 300 mg, 75 mg                   | 2     |                                 |
| clindamycin pediatric oral recon soln (clindamycin palmitate hcl) 75 mg/5 ml       | 2     |                                 |
| clindamycin phosphate injection solution 150 (mg/ml) (4 ml), 150 (mg/ml) (6 ml)    | 2     |                                 |
| clindamycin phosphate injection (Cleocin) solution 150 mg/ml                       | 2     |                                 |
| colistin (colistimethate na) injection (Coly-Mycin M Parenteral) recon soln 150 mg | 5     | NDS                             |
| daptomycin intravenous recon soln 350 mg, 500 mg                                   | 5     | NDS                             |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름  | 약물 등급 | 요건/제한                        |
|---|-------|------------------------------|
| <i>linezolid in dextrose 5% intravenous piggyback 600 mg/300 ml</i> (Zyvox)                   | 2     |                              |
| <i>linezolid oral suspension for reconstitution 100 mg/5 ml</i> (Zyvox)                       | 5     | NDS                          |
| <i>linezolid oral tablet 600 mg</i> (Zyvox)   | 2     |                              |
| <i>methenamine hippurate oral tablet 1 gram</i>   | 2     |                              |
| <i>metronidazole in nacl (iso-os) intravenous piggyback 500 mg/100 ml</i> (Metro I.V.)        | 2     |                              |
| <i>metronidazole oral tablet 250 mg, 500 mg</i>   | 1     |                              |
| <i>nitrofurantoin macrocrystal oral capsule 100 mg, 25 mg, 50 mg</i>                          | 2     | QL (120 per 30 days)         |
| <i>nitrofurantoin monohyd/m-cryst oral capsule 100 mg</i> (Macrobid)                          | 2     | QL (60 per 30 days)          |
| <i>polymyxin b sulfate injection recon soln 500,000 unit</i>                                  | 2     |                              |
| <b>SYNERCID INTRAVENOUS RECON SOLN 500 MG</b>   | 5     | NDS                          |
| <i>trimethoprim oral tablet 100 mg</i>  | 2     |                              |
| <i>vancomycin intravenous recon soln 1,000 mg, 1.25 gram, 10 gram, 5 gram, 500 mg, 750 mg</i> | 2     |                              |
| <i>vancomycin oral capsule 125 mg</i> (Vancocin)  | 2     | QL (56 per 14 days)          |
| <i>vancomycin oral capsule 250 mg</i> (Vancocin)  | 2     | QL (112 per 14 days)         |
| <i>vancomycin oral recon soln 25 mg/ml</i> (Firvanq)  | 2     |                              |
| <b>XIFAXAN ORAL TABLET 200 MG</b>   | 3     | PA; QL (9 per 30 days)       |
| <b>XIFAXAN ORAL TABLET 550 MG</b>   | 5     | PA; NDS; QL (90 per 30 days) |
| <b>Cephalosporins</b>   |       |                              |
| <i>cefaclor oral capsule 250 mg, 500 mg</i>   | 2     |                              |
| <i>cefaclor oral tablet extended release 12 hr 500 mg</i>                                     | 2     |                              |
| <i>cefadroxil oral capsule 500 mg</i>   | 2     |                              |
| <i>cefadroxil oral suspension for reconstitution 250 mg/5 ml, 500 mg/5 ml</i>                 | 2     |                              |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름  | 약물 등급 | 요건/제한 |
|---|-------|-------|
| <i>cefadroxil oral tablet 1 gram</i>  | 2     |       |
| <i>cefazolin injection recon soln 1 gram,<br/>10 gram, 500 mg</i>                       | 2     |       |
| <i>cefdinir oral capsule 300 mg</i>   | 2     |       |
| <i>cefdinir oral suspension for<br/>reconstitution 125 mg/5 ml, 250 mg/5<br/>ml</i>     | 2     |       |
| <i>cefepime injection recon soln 1 gram,<br/>2 gram</i>                                 | 2     |       |
| <i>cefixime oral capsule 400 mg</i>   | 2     |       |
| <i>cefixime oral suspension for<br/>reconstitution 100 mg/5 ml, 200 mg/5<br/>ml</i>     | 2     |       |
| <i>cefoxitin intravenous recon soln 1<br/>gram, 10 gram, 2 gram</i>                     | 2     |       |
| <i>cefpodoxime oral suspension for<br/>reconstitution 100 mg/5 ml, 50 mg/5<br/>ml</i>   | 2     |       |
| <i>cefpodoxime oral tablet 100 mg, 200<br/>mg</i>                                       | 2     |       |
| <i>cefprozil oral suspension for<br/>reconstitution 125 mg/5 ml, 250 mg/5<br/>ml</i>    | 2     |       |
| <i>cefprozil oral tablet 250 mg, 500 mg</i>   | 2     |       |
| <i>ceftazidime injection recon soln 1<br/>gram, 2 gram, 6 gram</i> (Tazicef)            | 2     |       |
| <i>ceftriaxone injection recon soln 1<br/>gram, 10 gram, 2 gram, 250 mg, 500<br/>mg</i> | 2     |       |
| <i>cefuroxime axetil oral tablet 250 mg,<br/>500 mg</i>                                 | 2     |       |
| <i>cefuroxime sodium injection recon<br/>soln 750 mg</i>                                | 2     |       |
| <i>cefuroxime sodium intravenous recon<br/>soln 1.5 gram, 7.5 gram</i>                  | 2     |       |
| <i>cephalexin oral capsule 250 mg, 500<br/>mg</i>                                       | 1     |       |
| <i>cephalexin oral capsule 750 mg</i>   | 2     |       |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름  | 약물 등급 | 요건/제한                     |
|---|-------|---------------------------|
| <i>cephalexin oral suspension for reconstitution 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml</i>     | 2     |                           |
| <i>cephalexin oral tablet 250 mg, 500 mg</i>                                      | 2     |                           |
| <i>tazicef injection recon soln 1 gram, 2 gram, 6 gram</i>                        | 2     |                           |
| TEFLARO INTRAVENOUS RECON SOLN 400 MG, 600 MG                                     | 5     | NDS                       |
| <b>Macrolides</b>   |       |                           |
| <i>azithromycin intravenous recon soln 500 mg</i>                                 | 2     |                           |
| <i>azithromycin oral suspension for reconstitution 100 mg/5 ml, 200 mg/5 ml</i>   | 2     |                           |
| <i>azithromycin oral tablet 250 mg (6 pack), 500 mg (3 pack), 600 mg</i>          | 1     |                           |
| <i>azithromycin oral tablet 250 mg, 500 mg</i>                                    | 1     |                           |
| <i>clarithromycin oral suspension for reconstitution 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml</i> | 2     |                           |
| <i>clarithromycin oral tablet 250 mg, 500 mg</i>                                  | 2     |                           |
| <i>clarithromycin oral tablet extended release 24 hr 500 mg</i>                   | 2     |                           |
| DIFICID ORAL SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 40 MG/ML                               | 5     | NDS; QL (136 per 10 days) |
| DIFICID ORAL TABLET 200 MG (fidaxomicin)  | 5     | NDS; QL (20 per 10 days)  |
| <i>erythromycin ethylsuccinate oral suspension for reconstitution 200 mg/5 ml</i> | 2     |                           |
| <i>erythromycin ethylsuccinate oral suspension for reconstitution 400 mg/5 ml</i> | 2     |                           |
| <i>erythromycin oral tablet 250 mg, 500 mg</i>                                    | 2     |                           |
| <b>Miscellaneous B-Lactam Antibiotics</b>   |       |                           |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름  | 약물 등급 | 요건/제한       |
|---|-------|-------------|
| <i>aztreonam injection recon soln 1 gram, 2 gram</i> (Azactam)  | 2     |             |
| CAYSTON INHALATION SOLUTION FOR NEBULIZATION 75 MG/ML   | 5     | PA; LA; NDS |
| <i>ertapenem injection recon soln 1 gram</i>  | 2     |             |
| <i>imipenem-cilastatin intravenous recon soln 250 mg</i>  | 2     |             |
| <i>imipenem-cilastatin intravenous recon soln 500 mg</i> (Primaxin IV)                                    | 2     |             |
| <i>meropenem 2 gram vial inner, suv, p/f</i>  | 4     |             |
| <i>meropenem intravenous recon soln 1 gram, 2 gram, 500 mg</i>  | 2     |             |
| <b>Penicillins</b>  |       |             |
| <i>amoxicillin oral capsule 250 mg, 500 mg</i>  | 1     |             |
| <i>amoxicillin oral suspension for reconstitution 125 mg/5 ml, 200 mg/5 ml, 250 mg/5 ml, 400 mg/5 ml</i>  | 1     |             |
| <i>amoxicillin oral tablet 500 mg, 875 mg</i>   | 1     |             |
| <i>amoxicillin oral tablet, chewable 125 mg, 250 mg</i>   | 2     |             |
| <i>amoxicillin-pot clavulanate oral suspension for reconstitution 200-28.5 mg/5 ml, 400-57 mg/5 ml</i>    | 2     |             |
| <i>amoxicillin-pot clavulanate oral suspension for reconstitution 250-62.5 mg/5 ml</i> (Augmentin)        | 2     |             |
| <i>amoxicillin-pot clavulanate oral suspension for reconstitution 600-42.9 mg/5 ml</i> (Augmentin ES-600) | 2     |             |
| <i>amoxicillin-pot clavulanate oral tablet 250-125 mg, 875-125 mg</i>                                     | 2     |             |
| <i>amoxicillin-pot clavulanate oral tablet 500-125 mg</i> (Augmentin)                                     | 2     |             |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름   | 약물 등급 | 요건/제한 |
|--|-------|-------|
| amoxicillin-pot clavulanate oral tablet extended release 12 hr 1,000-62.5 mg (Augmentin XR)  | 2     |       |
| amoxicillin-pot clavulanate oral tablet, chewable 200-28.5 mg, 400-57 mg                     | 2     |       |
| ampicillin oral capsule 500 mg   | 2     |       |
| ampicillin sodium injection recon soln 1 gram, 10 gram, 125 mg                               | 2     |       |
| ampicillin-sulbactam injection recon (Unasyn) soln 1.5 gram, 15 gram, 3 gram                 | 2     |       |
| BICILLIN L-A INTRAMUSCULAR SYRINGE 1,200,000 UNIT/2 ML, 2,400,000 UNIT/4 ML, 600,000 UNIT/ML | 4     |       |
| dicloxacillin oral capsule 250 mg, 500 mg  | 2     |       |
| EXTENCILLINE INTRAMUSCULAR SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 1.2 MILLION UNIT, 2.4 MILLION UNIT  | 4     |       |
| LETOCILIN S INTRAMUSCULAR SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 1.2 MILLION UNIT                     | 4     |       |
| nafcillin injection recon soln 1 gram, 10 gram, 2 gram                                       | 2     |       |
| penicillin g potassium injection recon (Pfizerpen-G) soln 20 million unit                    | 2     |       |
| penicillin g procaine intramuscular syringe 1.2 million unit/2 ml, 600,000 unit/ml           | 2     |       |
| penicillin v potassium oral recon soln 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml                              | 2     |       |
| penicillin v potassium oral tablet 250 mg, 500 mg  | 1     |       |
| piperacillin-tazobactam intravenous recon soln 2.25 gram, 3.375 gram, 4.5 gram, 40.5 gram    | 2     |       |
| <b>Quinolones</b>  |       |       |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름   | 약물 등급 | 요건/제한 |
|--|-------|-------|
| ciprofloxacin hcl oral tablet 250 mg, (Cipro)<br>500 mg  | 1     |       |
| ciprofloxacin hcl oral tablet 750 mg   | 1     |       |
| ciprofloxacin in 5 % dextrose<br>intravenous piggyback 200 mg/100<br>ml, 400 mg/200 ml                   | 2     |       |
| levofloxacin in d5w intravenous<br>piggyback 250 mg/50 ml, 500 mg/100<br>ml, 750 mg/150 ml               | 2     |       |
| levofloxacin oral solution 250 mg/10<br>ml   | 2     |       |
| levofloxacin oral tablet 250 mg  | 1     |       |
| levofloxacin oral tablet 500 mg, 750<br>mg   | 1     |       |
| moxifloxacin 400 mg/250 ml bag suv,<br>p/f, inner  | 2     |       |
| moxifloxacin oral tablet 400 mg  | 2     |       |
| moxifloxacin-sod.chloride(iso) (Avelox in NaCl (iso-<br>intravenous piggyback 400 mg/250<br>ml osmotic)) | 2     |       |
| <b>Sulfonamides</b>  |       |       |
| sulfadiazine oral tablet 500 mg  | 2     |       |
| sulfamethoxazole-trimethoprim oral (Sulfatrim)<br>suspension 200-40 mg/5 ml                              | 2     |       |
| sulfamethoxazole-trimethoprim oral (Bactrim)<br>tablet 400-80 mg   | 1     |       |
| sulfamethoxazole-trimethoprim oral (Bactrim DS)<br>tablet 800-160 mg                                     | 1     |       |
| <b>Tetracyclines</b>   |       |       |
| demeclocycline oral tablet 150 mg,<br>300 mg   | 2     |       |
| doxy-100 intravenous recon soln 100 (doxycycline hyclate)<br>mg  | 2     |       |
| doxycycline hyclate intravenous (Doxy-100)<br>recon soln 100 mg  | 2     |       |
| doxycycline hyclate oral capsule 100<br>mg   | 2     |       |
| doxycycline hyclate oral capsule 50 (Morgidox)<br>mg   | 2     |       |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름  | 약물 등급 | 요건/제한                             |
|---|-------|-----------------------------------|
| doxycycline hyclate oral tablet 100 mg, 150 mg, 20 mg, 75 mg                          | 2     |                                   |
| doxycycline hyclate oral tablet 50 mg (Targadox)                                      | 2     |                                   |
| doxycycline hyclate oral tablet, delayed release (dr/ec) 100 mg, 150 mg, 50 mg, 75 mg | 2     |                                   |
| doxycycline hyclate oral tablet, delayed release (dr/ec) 200 mg (Doryx)               | 2     |                                   |
| doxycycline monohydrate oral capsule 100 mg (Mondoxyne NL)                            | 2     |                                   |
| doxycycline monohydrate oral capsule 150 mg   | 2     | QL (60 per 30 days)               |
| doxycycline monohydrate oral capsule 50 mg  | 2     |                                   |
| doxycycline monohydrate oral capsule 75 mg (Mondoxyne NL)                             | 2     | QL (60 per 30 days)               |
| doxycycline monohydrate oral suspension for reconstitution 25 mg/5 ml                 | 2     |                                   |
| doxycycline monohydrate oral tablet 100 mg (Avidoxy)                                  | 2     |                                   |
| doxycycline monohydrate oral tablet 150 mg, 50 mg, 75 mg                              | 2     |                                   |
| minocycline oral capsule 100 mg, 50 mg, 75 mg   | 2     |                                   |
| minocycline oral tablet 100 mg, 50 mg, 75 mg  | 2     |                                   |
| tetracycline oral capsule 250 mg, 500 mg  | 2     |                                   |
| tigecycline intravenous recon soln 50 mg (Tygacil)                                    | 5     | NDS                               |
| <b>Anticancer Agents</b>  |       |                                   |
| <b>Anticancer Agents</b>  |       |                                   |
| abiraterone oral tablet 250 mg (Abirtega)   | 5     | PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days) |
| abiraterone oral tablet 500 mg (Zytiga)   | 5     | PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days) |
| abirtega oral tablet 250 mg (abiraterone)   | 2     | PA NSO; QL (120 per 30 days)      |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름   | 약물 등급 | 요건/제한                             |
|--|-------|-----------------------------------|
| adrucil intravenous solution 2.5 gram/50 ml (fluorouracil)         | 2     | PA BvD                            |
| AKEEGA ORAL TABLET 100-500 MG, 50-500 MG                           | 5     | PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days)  |
| ALECENSA ORAL CAPSULE 150 MG                                       | 5     | PA NSO; NDS; QL (240 per 30 days) |
| ALUNBRIG ORAL TABLET 180 MG, 90 MG                                 | 5     | PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days)  |
| ALUNBRIG ORAL TABLET 30 MG   | 5     | PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days) |
| ALUNBRIG ORAL TABLETS,DOSE PACK 90 MG (7)-180 MG (23)              | 5     | PA NSO; NDS                       |
| <i>anastrozole oral tablet 1 mg</i> (Arimidex)                     | 1     |                                   |
| ANKTIVA INTRAVESICAL SOLUTION 400 MCG/0.4 ML                       | 5     | PA NSO; NDS; QL (1.6 per 28 days) |
| AUGTYRO ORAL CAPSULE 160 MG  | 5     | PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days)  |
| AUGTYRO ORAL CAPSULE 40 MG   | 5     | PA NSO; NDS; QL (240 per 30 days) |
| AVMAPKI ORAL CAPSULE 0.8 MG  | 5     | PA NSO; NDS; QL (24 per 28 days)  |
| AVMAPKI-FAKZYNJA ORAL COMBO PACK 0.8-200 MG                        | 5     | PA NSO; NDS; QL (66 per 28 days)  |
| AXTLE INTRAVENOUS RECON SOLN 100 MG, 500 MG                        | 5     | NDS                               |
| AYVAKIT ORAL TABLET 100 MG, 200 MG, 25 MG, 300 MG, 50 MG           | 5     | PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days)  |
| <i>azacitidine injection recon soln 100 mg</i> (Vidaza)            | 5     | NDS                               |
| BALVERSA ORAL TABLET 3 MG  | 5     | PA NSO; NDS; QL (84 per 28 days)  |
| BALVERSA ORAL TABLET 4 MG  | 5     | PA NSO; NDS; QL (56 per 28 days)  |
| BALVERSA ORAL TABLET 5 MG  | 5     | PA NSO; NDS; QL (28 per 28 days)  |
| <i>bendamustine intravenous recon soln 100 mg, 25 mg</i> (Treanda) | 5     | PA NSO; NDS                       |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름   | 약물 등급 | 요건/제한                             |
|--|-------|-----------------------------------|
| BENDAMUSTINE<br>INTRAVENOUS SOLUTION 25 MG/ML<br>(Bendeka) | 5     | PA NSO; NDS                       |
| BENDEKA INTRAVENOUS SOLUTION 25 MG/ML<br>(bendamustine)    | 5     | PA NSO; NDS                       |
| <i>bexarotene oral capsule 75 mg</i><br>(Targretin)        | 5     | PA NSO; NDS                       |
| <i>bexarotene topical gel 1 %</i><br>(Targretin)           | 5     | PA NSO; NDS                       |
| <i>bicalutamide oral tablet 50 mg</i><br>(Casodex)         | 2     |                                   |
| BIZENGRI INTRAVENOUS SOLUTION 375 MG/18.75 ML (20 MG/ML)   | 5     | PA NSO; NDS; QL (75 per 28 days)  |
| <i>bleomycin injection recon soln 15 unit, 30 unit</i>     | 2     |                                   |
| <i>bortezomib injection recon soln 1 mg, 2.5 mg</i>        | 4     | PA NSO                            |
| <i>bortezomib injection recon soln 3.5 mg</i><br>(Velcade) | 4     | PA NSO                            |
| BORUZU INJECTION SOLUTION 2.5 MG/ML                        | 4     | PA NSO                            |
| BOSULIF ORAL CAPSULE 100 MG                                | 5     | PA NSO; NDS; QL (180 per 30 days) |
| BOSULIF ORAL CAPSULE 50 MG                                 | 5     | PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days)  |
| BOSULIF ORAL TABLET 100 MG                                 | 5     | PA NSO; NDS; QL (180 per 30 days) |
| BOSULIF ORAL TABLET 400 MG, 500 MG                         | 5     | PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days)  |
| BRAFTOVI ORAL CAPSULE 75 MG                                | 5     | PA NSO; NDS; QL (180 per 30 days) |
| BRUKINSA ORAL CAPSULE 80 MG                                | 5     | PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days) |
| CABOMETYX ORAL TABLET 20 MG, 60 MG                         | 5     | PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days)  |
| CABOMETYX ORAL TABLET 40 MG                                | 5     | PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days)  |
| CALQUENCE (ACALABRUTINIB MAL) ORAL TABLET 100 MG           | 5     | PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days)  |
| CALQUENCE ORAL CAPSULE 100 MG                              | 5     | PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days)  |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름   | 약물 등급 | 요건/제한                                |
|--|-------|--------------------------------------|
| CAPRELSA ORAL TABLET 100 MG (vandetanib)                                       | 5     | PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days)     |
| CAPRELSA ORAL TABLET 300 MG (vandetanib)                                       | 5     | PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days)     |
| <i>carboplatin intravenous solution 10 mg/ml</i> (Paraplatin)                  | 2     |                                      |
| <i>cladribine intravenous solution 10 mg/10 ml</i>                             | 2     | PA BvD                               |
| COMETRIQ ORAL CAPSULE 100 MG/DAY(80 MG X1-20 MG X1), 60 MG/DAY (20 MG X 3/DAY) | 5     | PA NSO; NDS                          |
| COMETRIQ ORAL CAPSULE 140 MG/DAY(80 MG X1-20 MG X3)                            | 5     | PA NSO; NDS; QL (112 per 28 days)    |
| COPIKTRA ORAL CAPSULE 15 MG, 25 MG   | 5     | PA NSO; NDS; QL (56 per 28 days)     |
| COTELLIC ORAL TABLET 20 MG   | 5     | PA NSO; LA; NDS; QL (63 per 28 days) |
| <i>cyclophosphamide intravenous recon soln 1 gram, 2 gram, 500 mg</i>          | 5     | PA BvD; NDS                          |
| <i>cyclophosphamide intravenous solution 100 mg/ml, 200 mg/ml</i>              | 5     | PA BvD; NDS                          |
| <i>cyclophosphamide intravenous solution 500 mg/ml</i> (Frindovyx)             | 5     | PA BvD; NDS                          |
| <i>cyclophosphamide oral capsule 25 mg, 50 mg</i>                              | 2     | PA BvD; ST                           |
| <i>cyclophosphamide oral tablet 25 mg, 50 mg</i>                               | 3     | PA BvD; ST                           |
| DANYELZA INTRAVENOUS SOLUTION 4 MG/ML  | 5     | PA NSO; NDS; QL (120 per 28 days)    |
| DANZITEN ORAL TABLET 71 MG, 95 MG  | 5     | PA NSO; NDS; QL (112 per 28 days)    |
| DARZALEX FASPRO SUBCUTANEOUS SOLUTION 1,800 MG-30,000 UNIT/15 ML               | 5     | PA NSO; NDS                          |
| DARZALEX INTRAVENOUS SOLUTION 20 MG/ML   | 5     | PA NSO; LA; NDS                      |
| <i>dasatinib oral tablet 100 mg, 140 mg, 50 mg, 70 mg, 80 mg</i> (Sprycel)     | 5     | PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days)     |
| <i>dasatinib oral tablet 20 mg</i> (Sprycel)                                   | 5     | PA NSO; NDS; QL (90 per 30 days)     |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름  | 약물 등급 | 요건/제한                             |
|---|-------|-----------------------------------|
| DATROWAY INTRAVENOUS RECON SOLN 100 MG                                    | 5     | PA NSO; NDS                       |
| DAURISMO ORAL TABLET 100 MG   | 5     | PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days)  |
| DAURISMO ORAL TABLET 25 MG  | 5     | PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days)  |
| <i>decitabine intravenous recon soln 50 mg</i>                            | 5     | NDS                               |
| <i>doxorubicin, peg-liposomal intravenous suspension 2 mg/ml</i> (Caelyx) | 5     | PA BvD; NDS                       |
| ELAHERE INTRAVENOUS SOLUTION 5 MG/ML                                      | 5     | PA NSO; NDS                       |
| ELIGARD (3 MONTH) SUBCUTANEOUS SYRINGE 22.5 MG                            | 4     | PA NSO                            |
| ELIGARD (4 MONTH) SUBCUTANEOUS SYRINGE 30 MG                              | 4     | PA NSO                            |
| ELIGARD (6 MONTH) SUBCUTANEOUS SYRINGE 45 MG                              | 4     | PA NSO                            |
| ELIGARD SUBCUTANEOUS SYRINGE 7.5 MG (1 MONTH)                             | 4     | PA NSO                            |
| ELREXFIO 44 MG/1.1 ML VIAL INNER, SUV, P/F 40 MG/ML                       | 5     | PA NSO; NDS                       |
| ELREXFIO SUBCUTANEOUS SOLUTION 40 MG/ML                                   | 5     | PA NSO; NDS; QL (9.5 per 28 days) |
| EMCYT ORAL CAPSULE 140 MG   | 5     | NDS                               |
| EMRELIS INTRAVENOUS RECON SOLN 100 MG, 20 MG                              | 5     | PA NSO; NDS                       |
| EPKINLY SUBCUTANEOUS SOLUTION 4 MG/0.8 ML, 48 MG/0.8 ML                   | 5     | PA NSO; NDS                       |
| ERBITUX INTRAVENOUS SOLUTION 100 MG/50 ML, 200 MG/100 ML                  | 5     | PA NSO; NDS                       |
| ERIVEDGE ORAL CAPSULE 150 MG  | 5     | PA NSO; NDS; QL (28 per 28 days)  |
| ERLEADA ORAL TABLET 240 MG  | 5     | PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days)  |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름  | 약물 등급 | 요건/제한                             |
|---|-------|-----------------------------------|
| ERLEADA ORAL TABLET 60 MG   | 5     | PA NSO; NDS; QL (90 per 30 days)  |
| <i>erlotinib oral tablet 100 mg, 25 mg</i>  | 5     | PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days)  |
| <i>erlotinib oral tablet 150 mg</i>   | 5     | PA NSO; NDS; QL (90 per 30 days)  |
| ETOPOPHOS INTRAVENOUS RECON SOLN 100 MG   | 4     |                                   |
| <i>etoposide intravenous solution 20 mg/ml</i>  | 2     |                                   |
| EULEXIN ORAL CAPSULE 125 MG (flutamide)   | 5     | NDS                               |
| <i>everolimus (antineoplastic) oral tablet 10 mg</i> (Torpenz)                                    | 5     | PA NSO; NDS; QL (56 per 28 days)  |
| <i>everolimus (antineoplastic) oral tablet 2.5 mg, 5 mg, 7.5 mg</i> (Torpenz)                     | 5     | PA NSO; NDS; QL (28 per 28 days)  |
| <i>everolimus (antineoplastic) oral tablet for suspension 2 mg, 3 mg, 5 mg</i> (Afinitor Disperz) | 5     | PA NSO; NDS; QL (112 per 28 days) |
| <i>exemestane oral tablet 25 mg</i> (Aromasin)  | 2     |                                   |
| FAKZYNJA ORAL TABLET 200 MG   | 5     | PA NSO; NDS; QL (42 per 28 days)  |
| FIRMAGON KIT W DILUENT SYRINGE SUBCUTANEOUS RECON SOLN 120 MG                                     | 5     | PA BvD; NDS                       |
| FIRMAGON KIT W DILUENT SYRINGE SUBCUTANEOUS RECON SOLN 80 MG                                      | 3     | PA BvD                            |
| <i>floxuridine injection recon soln 0.5 gram</i>  | 2     | PA BvD                            |
| <i>fluorouracil intravenous solution 1 gram/20 ml, 5 gram/100 ml, 500 mg/10 ml</i>                | 2     | PA BvD                            |
| <i>flutamide oral capsule 125 mg</i> (Eulexin)  | 2     |                                   |
| FOTIVDA ORAL CAPSULE 0.89 MG, 1.34 MG   | 5     | PA NSO; NDS; QL (21 per 28 days)  |
| FRUZAQLA ORAL CAPSULE 1 MG  | 5     | PA NSO; NDS; QL (84 per 28 days)  |
| FRUZAQLA ORAL CAPSULE 5 MG  | 5     | PA NSO; NDS; QL (21 per 28 days)  |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름  | 약물 등급 | 요건/제한                                |
|---|-------|--------------------------------------|
| fulvestrant intramuscular syringe 250 (Faslodex)<br>mg/5 ml                                 | 5     | NDS                                  |
| FYARRO INTRAVENOUS<br>SUSPENSION FOR<br>RECONSTITUTION 100 MG                               | 5     | PA NSO; NDS                          |
| GAVRETO ORAL CAPSULE 100<br>MG  | 5     | PA NSO; NDS; QL (120<br>per 30 days) |
| gefitinib oral tablet 250 mg<br>(Iressa)  | 5     | PA NSO; NDS; QL (60<br>per 30 days)  |
| gemcitabine intravenous recon soln 1<br>gram, 2 gram, 200 mg                                | 2     | PA BvD                               |
| gemcitabine intravenous solution 1<br>gram/26.3 ml (38 mg/ml), 2<br>gram/52.6 ml (38 mg/ml) | 2     | PA BvD                               |
| gemcitabine intravenous solution 200<br>mg/5.26 ml (38 mg/ml)                               | 2     | PA BvD                               |
| GILOTRIF ORAL TABLET 20 MG,<br>30 MG, 40 MG   | 5     | PA NSO; NDS; QL (30<br>per 30 days)  |
| GLEOSTINE ORAL CAPSULE 10 (lomustine)<br>MG   | 4     |                                      |
| GLEOSTINE ORAL CAPSULE 100 (lomustine)<br>MG, 40 MG   | 5     | NDS                                  |
| GOMEKLI ORAL CAPSULE 1 MG   | 5     | PA NSO; NDS; QL (224<br>per 28 days) |
| GOMEKLI ORAL CAPSULE 2 MG   | 5     | PA NSO; NDS; QL (112<br>per 28 days) |
| GOMEKLI ORAL TABLET FOR<br>SUSPENSION 1 MG  | 5     | PA NSO; NDS; QL (224<br>per 28 days) |
| HERCEPTIN HYLECTA<br>SUBCUTANEOUS SOLUTION 600<br>MG-10,000 UNIT/5 ML                       | 5     | PA NSO; NDS; QL (5<br>per 21 days)   |
| HERZUMA INTRAVENOUS<br>RECON SOLN 150 MG, 420 MG  | 5     | PA NSO; NDS                          |
| hydroxyurea oral capsule 500 mg<br>(Hydrea)   | 2     |                                      |
| IBRANCE ORAL CAPSULE 100<br>MG, 125 MG, 75 MG   | 5     | PA NSO; NDS; QL (21<br>per 28 days)  |
| IBRANCE ORAL TABLET 100<br>MG, 125 MG, 75 MG  | 5     | PA NSO; NDS; QL (21<br>per 28 days)  |
| IBTROZI ORAL CAPSULE 200<br>MG  | 5     | PA NSO; NDS; QL (90<br>per 30 days)  |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름   | 약물 등급 | 요건/제한                             |
|--|-------|-----------------------------------|
| ICLUSIG ORAL TABLET 10 MG,<br>15 MG, 30 MG, 45 MG  | 5     | PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days)  |
| IDHIFA ORAL TABLET 100 MG,<br>50 MG  | 5     | PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days)  |
| <i>ifosfamide intravenous recon soln 1 gram</i> (Ifex)                                   | 2     |                                   |
| <i>ifosfamide intravenous solution 1 gram/20 ml, 3 gram/60 ml</i>                        | 2     |                                   |
| <i>imatinib oral tablet 100 mg</i> (Gleevec)   | 2     | PA NSO; QL (180 per 30 days)      |
| <i>imatinib oral tablet 400 mg</i> (Gleevec)   | 2     | PA NSO; QL (60 per 30 days)       |
| IMBRUICA ORAL CAPSULE 140 MG   | 5     | PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days) |
| IMBRUICA ORAL CAPSULE 70 MG  | 5     | PA NSO; NDS; QL (28 per 28 days)  |
| IMBRUICA ORAL SUSPENSION 70 MG/ML  | 5     | PA NSO; NDS; QL (216 per 30 days) |
| IMBRUICA ORAL TABLET 140 MG, 280 MG, 420 MG, 560 MG                                      | 5     | PA NSO; NDS; QL (28 per 28 days)  |
| IMDELLTRA INTRAVENOUS RECON SOLN 1 MG, 10 MG   | 5     | PA NSO; NDS                       |
| IMJUDO INTRAVENOUS SOLUTION 20 MG/ML   | 5     | PA NSO; NDS                       |
| IMKELDI ORAL SOLUTION 80 MG/ML   | 5     | PA NSO; NDS; QL (280 per 28 days) |
| INLYTA ORAL TABLET 1 MG  | 5     | PA NSO; NDS; QL (180 per 30 days) |
| INLYTA ORAL TABLET 5 MG  | 5     | PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days) |
| INQOVI ORAL TABLET 35-100 MG   | 5     | PA NSO; NDS; QL (5 per 28 days)   |
| INREBIC ORAL CAPSULE 100 MG  | 5     | PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days) |
| <i>irinotecan intravenous solution 100 mg/5 ml, 300 mg/15 ml, 40 mg/2 ml</i> (Camptosar) | 2     |                                   |
| <i>irinotecan intravenous solution 500 mg/25 ml</i>                                      | 2     |                                   |
| ITOVEBI ORAL TABLET 3 MG   | 5     | PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days)  |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름   | 약물 등급 | 요건/제한                             |
|--|-------|-----------------------------------|
| ITOVEBI ORAL TABLET 9 MG   | 5     | PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days)  |
| IWILFIN ORAL TABLET 192 MG                                       | 5     | PA NSO; NDS; QL (240 per 30 days) |
| JAKAFI ORAL TABLET 10 MG, 15 MG, 20 MG, 25 MG, 5 MG              | 5     | PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days)  |
| JAYPIRCA ORAL TABLET 100 MG                                      | 5     | PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days)  |
| JAYPIRCA ORAL TABLET 50 MG                                       | 5     | PA NSO; NDS; QL (90 per 30 days)  |
| JEMPERLI INTRAVENOUS SOLUTION 50 MG/ML                           | 5     | PA NSO; NDS                       |
| JYLAMVO ORAL SOLUTION 2 MG/ML                                    | 4     | PA BvD; ST                        |
| KANJINTI INTRAVENOUS RECON SOLN 150 MG, 420 MG                   | 5     | PA NSO; NDS                       |
| KEYTRUDA INTRAVENOUS SOLUTION 25 MG/ML                           | 5     | PA NSO; NDS                       |
| KIMMTRAK INTRAVENOUS SOLUTION 100 MCG/0.5 ML                     | 5     | PA NSO; NDS; QL (2 per 28 days)   |
| KISQALI FEMARA CO-PACK ORAL TABLET 200 MG/DAY(200 MG X 1)-2.5 MG | 5     | PA NSO; NDS; QL (49 per 28 days)  |
| KISQALI FEMARA CO-PACK ORAL TABLET 400 MG/DAY(200 MG X 2)-2.5 MG | 5     | PA NSO; NDS; QL (70 per 28 days)  |
| KISQALI FEMARA CO-PACK ORAL TABLET 600 MG/DAY(200 MG X 3)-2.5 MG | 5     | PA NSO; NDS; QL (91 per 28 days)  |
| KISQALI ORAL TABLET 200 MG/DAY (200 MG X 1)                      | 5     | PA NSO; NDS; QL (21 per 28 days)  |
| KISQALI ORAL TABLET 400 MG/DAY (200 MG X 2)                      | 5     | PA NSO; NDS; QL (42 per 28 days)  |
| KISQALI ORAL TABLET 600 MG/DAY (200 MG X 3)                      | 5     | PA NSO; NDS; QL (63 per 28 days)  |
| KOSELUGO ORAL CAPSULE 10 MG                                      | 5     | PA NSO; NDS; QL (300 per 30 days) |
| KOSELUGO ORAL CAPSULE 25 MG                                      | 5     | PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days) |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름  | 약물 등급 | 요건/제한                             |
|---|-------|-----------------------------------|
| KRAZATI ORAL TABLET 200 MG  | 5     | PA NSO; NDS; QL (180 per 30 days) |
| lapatinib oral tablet 250 mg (Tykerb)   | 5     | PA NSO; NDS                       |
| LAZCLUZE ORAL TABLET 240 MG   | 5     | PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days)  |
| LAZCLUZE ORAL TABLET 80 MG  | 5     | PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days)  |
| lenalidomide oral capsule 10 mg, 15 mg, 2.5 mg, 20 mg, 25 mg, 5 mg (Revlimid)   | 5     | PA NSO; NDS; QL (28 per 28 days)  |
| LENVIMA ORAL CAPSULE 10 MG/DAY (10 MG X 1), 12 MG/DAY (4 MG X 3), 14 MG/DAY(10 MG X 1-4 MG X 1), 18 MG/DAY (10 MG X 1-4 MG X2), 20 MG/DAY (10 MG X 2), 24 MG/DAY(10 MG X 2-4 MG X 1), 4 MG, 8 MG/DAY (4 MG X 2) | 5     | PA NSO; NDS                       |
| letrozole oral tablet 2.5 mg (Femara)   | 2     |                                   |
| LEUKERAN ORAL TABLET 2 MG   | 5     | NDS                               |
| leuprolide (3 month) intramuscular suspension for reconstitution 22.5 mg (Lutrate Depot (3 month))  | 4     | PA NSO                            |
| leuprolide subcutaneous kit 1 mg/0.2 ml   | 2     | PA NSO                            |
| LONSURF ORAL TABLET 15-6.14 MG  | 5     | PA NSO; NDS; QL (100 per 28 days) |
| LONSURF ORAL TABLET 20-8.19 MG  | 5     | PA NSO; NDS; QL (80 per 28 days)  |
| LOQTORZI INTRAVENOUS SOLUTION 240 MG/6 ML (40 MG/ML)  | 5     | PA NSO; NDS                       |
| LORBRENA ORAL TABLET 100 MG   | 5     | PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days)  |
| LORBRENA ORAL TABLET 25 MG  | 5     | PA NSO; NDS; QL (90 per 30 days)  |
| LUMAKRAS ORAL TABLET 120 MG   | 5     | PA NSO; NDS; QL (240 per 30 days) |
| LUMAKRAS ORAL TABLET 240 MG   | 5     | PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days) |
| LUMAKRAS ORAL TABLET 320 MG   | 5     | PA NSO; NDS; QL (90 per 30 days)  |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름   | 약물 등급 | 요건/제한                              |
|--|-------|------------------------------------|
| LUNSUMIO INTRAVENOUS SOLUTION 1 MG/ML  | 5     | PA NSO; NDS                        |
| LUPRON DEPOT (3 MONTH) INTRAMUSCULAR SYRINGE KIT 22.5 MG                             | 5     | PA NSO; NDS                        |
| LUPRON DEPOT (4 MONTH) INTRAMUSCULAR SYRINGE KIT 30 MG                               | 5     | PA NSO; NDS                        |
| LUPRON DEPOT (6 MONTH) INTRAMUSCULAR SYRINGE KIT 45 MG                               | 5     | PA NSO; NDS                        |
| LUPRON DEPOT INTRAMUSCULAR SYRINGE KIT 7.5 MG  | 5     | PA NSO; NDS                        |
| LYNOZYFIC INTRAVENOUS SOLUTION 2 MG/ML   | 5     | PA NSO; NDS; QL (15 per 8 days)    |
| LYNOZYFIC INTRAVENOUS SOLUTION 20 MG/ML  | 5     | PA NSO; NDS; QL (40 per 28 days)   |
| LYNPARZA ORAL TABLET 100 MG, 150 MG  | 5     | PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days)  |
| LYSODREN ORAL TABLET 500 MG  | 5     | NDS                                |
| LYTGOBI ORAL TABLET 12 MG/DAY (4 MG X 3), 16 MG/DAY (4 MG X 4), 20 MG/DAY (4 MG X 5) | 5     | PA NSO; NDS; QL (140 per 28 days)  |
| MARGENZA INTRAVENOUS SOLUTION 25 MG/ML   | 5     | PA NSO; NDS                        |
| MATULANE ORAL CAPSULE 50 MG  | 5     | NDS                                |
| <i>megestrol oral tablet 20 mg, 40 mg</i>  | 2     |                                    |
| MEKINIST ORAL RECON SOLN 0.05 MG/ML  | 5     | PA NSO; NDS; QL (1260 per 30 days) |
| MEKINIST ORAL TABLET 0.5 MG  | 5     | PA NSO; NDS; QL (90 per 30 days)   |
| MEKINIST ORAL TABLET 2 MG  | 5     | PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days)   |
| MEKTOVI ORAL TABLET 15 MG  | 5     | PA NSO; NDS; QL (180 per 30 days)  |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름  | 약물 등급 | 요건/제한                             |
|---|-------|-----------------------------------|
| <i>mercaptopurine oral suspension 20 mg/ml</i> (Purixan)  | 5     | NDS                               |
| <i>mercaptopurine oral tablet 50 mg</i>   | 2     |                                   |
| <i>methotrexate sodium (pf) injection recon soln 1 gram</i>                                     | 2     |                                   |
| <i>methotrexate sodium (pf) injection solution 25 mg/ml</i>                                     | 2     |                                   |
| <i>methotrexate sodium injection solution 25 mg/ml</i>  | 2     |                                   |
| <i>methotrexate sodium oral tablet 2.5 mg</i>   | 2     | PA BvD; ST                        |
| <i>mitoxantrone intravenous concentrate 2 mg/ml</i>   | 2     |                                   |
| MVASI INTRAVENOUS SOLUTION 25 MG/ML   | 5     | PA NSO; NDS                       |
| NERLYNX ORAL TABLET 40 MG   | 5     | PA NSO; NDS; QL (180 per 30 days) |
| <i>nilutamide oral tablet 150 mg</i> (Nilandron)  | 5     | NDS                               |
| NINLARO ORAL CAPSULE 2.3 MG, 3 MG, 4 MG   | 5     | PA NSO; NDS; QL (3 per 28 days)   |
| NUBEQA ORAL TABLET 300 MG   | 5     | PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days) |
| ODOMZO ORAL CAPSULE 200 MG  | 5     | PA NSO; LA; NDS                   |
| OGIVRI INTRAVENOUS RECON SOLN 150 MG, 420 MG  | 5     | PA NSO; NDS                       |
| OGSIVEO ORAL TABLET 100 MG, 150 MG  | 5     | PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days)  |
| OGSIVEO ORAL TABLET 50 MG   | 5     | PA NSO; NDS; QL (180 per 30 days) |
| OJEMDA ORAL SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 25 MG/ML  | 5     | PA NSO; NDS; QL (96 per 28 days)  |
| OJEMDA ORAL TABLET 400 MG/WEEK (100 MG X 4), 500 MG/WEEK (100 MG X 5), 600 MG/WEEK (100 MG X 6) | 5     | PA NSO; NDS; QL (24 per 28 days)  |
| OJJAARA ORAL TABLET 100 MG, 150 MG, 200 MG  | 5     | PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days)  |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름  | 약물 등급 | 요건/제한                             |
|---|-------|-----------------------------------|
| ONTRUZANT INTRAVENOUS<br>RECON SOLN 150 MG, 420 MG  | 5     | PA NSO; NDS                       |
| ONUREG ORAL TABLET 200 MG,<br>300 MG  | 5     | PA NSO; NDS; QL (14 per 28 days)  |
| OPDIVO INTRAVENOUS<br>SOLUTION 100 MG/10 ML, 120<br>MG/12 ML, 240 MG/24 ML, 40<br>MG/4 ML         | 5     | PA NSO; NDS                       |
| OPDIVO QVANTIG<br>SUBCUTANEOUS SOLUTION 600<br>MG-10,000 UNIT/5 ML                                | 5     | PA NSO; NDS                       |
| OPDUALAG INTRAVENOUS<br>SOLUTION 240-80 MG/20 ML  | 5     | PA NSO; NDS                       |
| ORSERDU ORAL TABLET 345<br>MG   | 5     | PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days)  |
| ORSERDU ORAL TABLET 86 MG   | 5     | PA NSO; NDS; QL (90 per 30 days)  |
| <i>oxaliplatin intravenous recon soln<br/>100 mg, 50 mg</i>                                       | 2     |                                   |
| <i>oxaliplatin intravenous solution 100<br/>mg/20 ml, 200 mg/40 ml, 50 mg/10<br/>ml (5 mg/ml)</i> | 2     |                                   |
| <i>paclitaxel intravenous concentrate 6<br/>mg/ml</i>   | 2     | PA BvD                            |
| <i>paclitaxel protein-bound intravenous (Abraxane)<br/>suspension for reconstitution 100 mg</i>   | 5     | PA BvD; NDS                       |
| <i>pazopanib oral tablet 200 mg (Votrient)</i>  | 5     | PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days) |
| PEMAZYRE ORAL TABLET 13.5<br>MG, 4.5 MG, 9 MG   | 5     | PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days)  |
| <i>pemetrexed disodium intravenous<br/>recon soln 1,000 mg, 750 mg</i>                            | 5     | NDS                               |
| <i>pemetrexed disodium intravenous (Alimta)<br/>recon soln 100 mg, 500 mg</i>                     | 5     | NDS                               |
| <i>pemetrexed disodium intravenous<br/>solution 25 mg/ml</i>                                      | 5     | NDS                               |
| PEMRYDI RTU INTRAVENOUS<br>SOLUTION 10 MG/ML  | 5     | NDS                               |
| PIQRAY ORAL TABLET 200<br>MG/DAY (200 MG X 1)   | 5     | PA NSO; NDS; QL (28 per 28 days)  |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름  | 약물 등급 | 요건/제한                             |
|---|-------|-----------------------------------|
| PIQRAY ORAL TABLET 250 MG/DAY (200 MG X1-50 MG X1), 300 MG/DAY (150 MG X 2)                   | 5     | PA NSO; NDS; QL (56 per 28 days)  |
| POMALYST ORAL CAPSULE 1 MG, 2 MG, 3 MG, 4 MG  | 5     | PA NSO; NDS; QL (21 per 28 days)  |
| QINLOCK ORAL TABLET 50 MG   | 5     | PA NSO; NDS; QL (90 per 30 days)  |
| RETEVMO ORAL CAPSULE 40 MG  | 5     | PA NSO; NDS; QL (180 per 30 days) |
| RETEVMO ORAL CAPSULE 80 MG  | 5     | PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days) |
| RETEVMO ORAL TABLET 120 MG, 160 MG  | 5     | PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days)  |
| RETEVMO ORAL TABLET 40 MG   | 5     | PA NSO; NDS; QL (180 per 30 days) |
| RETEVMO ORAL TABLET 80 MG   | 5     | PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days) |
| REVUFORJ ORAL TABLET 110 MG   | 5     | PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days) |
| REVUFORJ ORAL TABLET 160 MG   | 5     | PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days)  |
| REVUFORJ ORAL TABLET 25 MG  | 5     | PA NSO; NDS; QL (240 per 30 days) |
| REZLIDHIA ORAL CAPSULE 150 MG   | 5     | PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days)  |
| RIABNI INTRAVENOUS SOLUTION 10 MG/ML  | 5     | PA NSO; NDS                       |
| RITUXAN HYCELA SUBCUTANEOUS SOLUTION 1400 MG/11.7 ML (120 MG/ML), 1600 MG/13.4 ML (120 MG/ML) | 5     | PA NSO; NDS                       |
| ROMVIMZA ORAL CAPSULE 14 MG, 20 MG, 30 MG   | 5     | PA NSO; NDS; QL (8 per 28 days)   |
| ROZLYTREK ORAL CAPSULE 100 MG   | 5     | PA NSO; NDS; QL (180 per 30 days) |
| ROZLYTREK ORAL CAPSULE 200 MG   | 5     | PA NSO; NDS; QL (90 per 30 days)  |
| ROZLYTREK ORAL PELLETS IN PACKET 50 MG  | 5     | PA NSO; NDS; QL (360 per 30 days) |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름  | 약물 등급 | 요건/제한                                |
|---|-------|--------------------------------------|
| RUBRACA ORAL TABLET 200 MG, 250 MG, 300 MG                            | 5     | PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days)    |
| RUXIENCE INTRAVENOUS SOLUTION 10 MG/ML                                | 5     | PA NSO; NDS                          |
| RYBREVANT INTRAVENOUS SOLUTION 50 MG/ML                               | 5     | PA NSO; NDS                          |
| RYDAPT ORAL CAPSULE 25 MG   | 5     | PA NSO; NDS; QL (224 per 28 days)    |
| RYTELO INTRAVENOUS RECON SOLN 188 MG, 47 MG                           | 5     | PA NSO; NDS                          |
| SCEMBLIX ORAL TABLET 100 MG   | 5     | PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days)    |
| SCEMBLIX ORAL TABLET 20 MG  | 5     | PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days)     |
| SCEMBLIX ORAL TABLET 40 MG  | 5     | PA NSO; NDS; QL (300 per 30 days)    |
| SOLTAMOX ORAL SOLUTION 20 MG/10 ML                                    | 5     | NDS                                  |
| sorafenib oral tablet 200 mg (Nexavar)                                | 5     | PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days)    |
| STIVARGA ORAL TABLET 40 MG  | 5     | PA NSO; NDS; QL (84 per 28 days)     |
| sunitinib malate oral capsule 12.5 mg, 25 mg, 37.5 mg, 50 mg (Sutent) | 5     | PA NSO; NDS; QL (28 per 28 days)     |
| SYNRIBO SUBCUTANEOUS RECON SOLN 3.5 MG                                | 5     | PA NSO; NDS                          |
| TABLOID ORAL TABLET 40 MG (thioguanine)                               | 4     |                                      |
| TABRECTA ORAL TABLET 150 MG, 200 MG                                   | 5     | PA NSO; NDS; QL (112 per 28 days)    |
| TAFINLAR ORAL CAPSULE 50 MG, 75 MG                                    | 5     | PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days)    |
| TAFINLAR ORAL TABLET FOR SUSPENSION 10 MG                             | 5     | PA NSO; NDS; QL (900 per 30 days)    |
| TAGRISSO ORAL TABLET 40 MG, 80 MG                                     | 5     | PA NSO; LA; NDS; QL (30 per 30 days) |
| TALVEY SUBCUTANEOUS SOLUTION 2 MG/ML, 40 MG/ML                        | 5     | PA NSO; NDS                          |
| TALZENNA ORAL CAPSULE 0.1 MG, 0.25 MG, 0.35 MG, 0.5 MG, 0.75 MG, 1 MG | 5     | PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days)     |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름  | 약물 등급 | 요건/제한                             |
|---|-------|-----------------------------------|
| <i>tamoxifen oral tablet 10 mg, 20 mg</i>   | 2     |                                   |
| TASIGNA ORAL CAPSULE 150 MG, 200 MG (nilotinib hcl)                               | 5     | PA NSO; NDS; QL (112 per 28 days) |
| TASIGNA ORAL CAPSULE 50 MG (nilotinib hcl)  | 5     | PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days) |
| TAZVERIK ORAL TABLET 200 MG   | 5     | PA NSO; NDS; QL (240 per 30 days) |
| TECENTRIQ HYBREZA SUBCUTANEOUS SOLUTION 1,875 MG-30,000 UNIT/15 ML                | 5     | PA NSO; NDS                       |
| TECENTRIQ INTRAVENOUS SOLUTION 1,200 MG/20 ML (60 MG/ML), 840 MG/14 ML (60 MG/ML) | 5     | PA NSO; NDS                       |
| TECVAYLI SUBCUTANEOUS SOLUTION 10 MG/ML, 90 MG/ML                                 | 5     | PA NSO; NDS                       |
| TEPMETKO ORAL TABLET 225 MG   | 5     | PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days)  |
| TEVIMBRA INTRAVENOUS SOLUTION 10 MG/ML  | 5     | PA NSO; NDS                       |
| TIBSOVO ORAL TABLET 250 MG  | 5     | PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days)  |
| TICE BCG INTRAVESICAL SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 50 MG                         | 4     |                                   |
| TIVDAK INTRAVENOUS RECON SOLN 40 MG   | 5     | PA NSO; NDS; QL (5 per 21 days)   |
| <i>toposar intravenous solution 20 mg/ml</i> (etoposide)                          | 2     |                                   |
| <i>toremifene oral tablet 60 mg</i> (Fareston)                                    | 5     | NDS                               |
| <i>torpenz oral tablet 10 mg</i> (everolimus (antineoplastic))                    | 5     | PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days)  |
| <i>torpenz oral tablet 2.5 mg, 5 mg, 7.5 mg</i> (everolimus (antineoplastic))     | 5     | PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days)  |
| TRAZIMERA INTRAVENOUS RECON SOLN 150 MG, 420 MG                                   | 5     | PA NSO; NDS                       |
| TRELSTAR INTRAMUSCULAR SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 11.25 MG, 22.5 MG, 3.75 MG   | 4     | PA NSO                            |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름   | 약물 등급 | 요건/제한                                 |
|--|-------|---------------------------------------|
| tretinoin (antineoplastic) oral capsule 10 mg                      | 5     | NDS                                   |
| TRUQAP ORAL TABLET 160 MG, 200 MG                                  | 5     | PA NSO; NDS; QL (64 per 28 days)      |
| TRUXIMA INTRAVENOUS SOLUTION 10 MG/ML                              | 5     | PA NSO; NDS                           |
| TUKYSA ORAL TABLET 150 MG  | 5     | PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days)     |
| TUKYSA ORAL TABLET 50 MG   | 5     | PA NSO; NDS; QL (300 per 30 days)     |
| TURALIO ORAL CAPSULE 125 MG, 200 MG                                | 5     | PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days)     |
| VANFLYTA ORAL TABLET 17.7 MG, 26.5 MG                              | 5     | PA NSO; NDS                           |
| VEGZELMA INTRAVENOUS SOLUTION 25 MG/ML                             | 5     | PA NSO; NDS                           |
| VENCLEXTA ORAL TABLET 10 MG  | 3     | PA NSO; LA; QL (60 per 30 days)       |
| VENCLEXTA ORAL TABLET 100 MG                                       | 5     | PA NSO; LA; NDS; QL (180 per 30 days) |
| VENCLEXTA ORAL TABLET 50 MG  | 5     | PA NSO; LA; NDS; QL (30 per 30 days)  |
| VENCLEXTA STARTING PACK ORAL TABLETS,DOSE PACK 10 MG-50 MG- 100 MG | 5     | PA NSO; LA; NDS                       |
| VERZENIO ORAL TABLET 100 MG, 150 MG, 200 MG, 50 MG                 | 5     | PA NSO; NDS; QL (56 per 28 days)      |
| vinblastine intravenous solution 1 mg/ml                           | 2     | PA BvD                                |
| vincasar pfs intravenous solution 1 mg/ml, 2 mg/2 ml               | 2     | PA BvD                                |
| vincristine intravenous solution 1 mg/ml, 2 mg/2 ml                | 2     | PA BvD                                |
| vinorelbine intravenous solution 10 mg/ml, 50 mg/5 ml              | 2     |                                       |
| VITRAKVI ORAL CAPSULE 100 MG                                       | 5     | PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days)      |
| VITRAKVI ORAL CAPSULE 25 MG  | 5     | PA NSO; NDS; QL (180 per 30 days)     |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름  | 약물 등급 | 요건/제한                             |
|---|-------|-----------------------------------|
| VITRAKVI ORAL SOLUTION 20 MG/ML   | 5     | PA NSO; NDS; QL (300 per 30 days) |
| VIVIMUSTA INTRAVENOUS SOLUTION 25 MG/ML (bendamustine)  | 5     | PA NSO; NDS                       |
| VIZIMPRO ORAL TABLET 15 MG, 30 MG, 45 MG  | 5     | PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days)  |
| VONJO ORAL CAPSULE 100 MG   | 5     | PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days) |
| VORANIGO ORAL TABLET 10 MG, 40 MG   | 5     | PA NSO; NDS                       |
| VYLOY INTRAVENOUS RECON SOLN 100 MG, 300 MG   | 5     | PA NSO; NDS                       |
| WELIREG ORAL TABLET 40 MG   | 5     | PA NSO; NDS; QL (90 per 30 days)  |
| XALKORI ORAL CAPSULE 200 MG, 250 MG   | 5     | PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days) |
| XALKORI ORAL PELLET 150 MG  | 5     | PA NSO; NDS; QL (180 per 30 days) |
| XALKORI ORAL PELLET 20 MG   | 5     | PA NSO; NDS; QL (240 per 30 days) |
| XALKORI ORAL PELLET 50 MG   | 5     | PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days) |
| XATMEP ORAL SOLUTION 2.5 MG/ML  | 4     | PA BvD; ST                        |
| XOSPATA ORAL TABLET 40 MG   | 5     | PA NSO; NDS; QL (90 per 30 days)  |
| XPOVIO ORAL TABLET 100 MG/WEEK (50 MG X 2), 40MG TWICE WEEK (40 MG X 2), 80 MG/WEEK (40 MG X 2) | 5     | PA NSO; NDS; QL (8 per 28 days)   |
| XPOVIO ORAL TABLET 40 MG/WEEK (10 MG X 4)   | 5     | PA NSO; NDS; QL (16 per 28 days)  |
| XPOVIO ORAL TABLET 40 MG/WEEK (40 MG X 1), 60 MG/WEEK (60 MG X 1)                               | 5     | PA NSO; NDS; QL (4 per 28 days)   |
| XPOVIO ORAL TABLET 60MG TWICE WEEK (120 MG/WEEK)  | 5     | PA NSO; NDS; QL (24 per 28 days)  |
| XPOVIO ORAL TABLET 80MG TWICE WEEK (160 MG/WEEK)  | 5     | PA NSO; NDS; QL (32 per 28 days)  |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름  | 약물 등급 | 요건/제한                             |
|---|-------|-----------------------------------|
| XTANDI ORAL CAPSULE 40 MG   | 5     | PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days) |
| XTANDI ORAL TABLET 40 MG  | 5     | PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days) |
| XTANDI ORAL TABLET 80 MG  | 5     | PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days)  |
| YERVOY INTRAVENOUS SOLUTION 200 MG/40 ML (5 MG/ML), 50 MG/10 ML (5 MG/ML) | 5     | PA NSO; NDS                       |
| YONSA ORAL TABLET 125 MG  | 5     | PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days) |
| ZEJULA ORAL CAPSULE 100 MG  | 5     | PA NSO; NDS; QL (90 per 30 days)  |
| ZEJULA ORAL TABLET 100 MG, 200 MG, 300 MG                                 | 5     | PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days)  |
| ZELBORAF ORAL TABLET 240 MG   | 5     | PA NSO; NDS; QL (240 per 30 days) |
| ZIIHERA INTRAVENOUS RECON SOLN 300 MG                                     | 5     | PA NSO; NDS                       |
| ZIRABEV INTRAVENOUS SOLUTION 25 MG/ML                                     | 5     | PA NSO; NDS                       |
| ZOLADEX SUBCUTANEOUS IMPLANT 10.8 MG, 3.6 MG                              | 4     | PA NSO                            |
| ZOLINZA ORAL CAPSULE 100 MG   | 5     | NDS                               |
| ZYDELIG ORAL TABLET 100 MG, 150 MG  | 5     | PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days)  |
| ZYKADIA ORAL TABLET 150 MG  | 5     | PA NSO; NDS; QL (84 per 28 days)  |
| ZYNLONTA INTRAVENOUS RECON SOLN 10 MG                                     | 5     | PA NSO; NDS                       |
| ZYNYZ INTRAVENOUS SOLUTION 500 MG/20 ML                                   | 5     | PA NSO; NDS; QL (20 per 28 days)  |
| <b>Anticonvulsants</b>  |       |                                   |
| <b>Anticonvulsants</b>  |       |                                   |
| BRIVIACT INTRAVENOUS SOLUTION 50 MG/5 ML                                  | 3     | QL (80 per 30 days)               |
| BRIVIACT ORAL SOLUTION 10 MG/ML   | 3     | QL (600 per 30 days)              |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름   | 약물 등급 | 요건/제한                                |
|--|-------|--------------------------------------|
| BRIVIACT ORAL TABLET 10 MG,<br>100 MG, 25 MG, 50 MG, 75 MG   | 3     | QL (60 per 30 days)                  |
| <i>carbamazepine oral capsule, er</i> (Carbatrol)<br><i>multiphase 12 hr 100 mg, 200 mg,</i><br><i>300 mg</i>    | 2     |                                      |
| <i>carbamazepine oral suspension 100</i> (Tegretol)<br><i>mg/5 ml</i>  | 2     |                                      |
| <i>carbamazepine oral tablet 200 mg</i> (Epitol)   | 2     |                                      |
| <i>carbamazepine oral tablet extended</i> (Tegretol XR)<br><i>release 12 hr 100 mg, 200 mg, 400</i><br><i>mg</i> | 2     |                                      |
| <i>carbamazepine oral tablet, chewable</i><br><i>100 mg, 200 mg</i>  | 2     |                                      |
| <i>clobazam oral suspension 2.5 mg/ml</i> (Onfi)   | 2     | QL (480 per 30 days)                 |
| <i>clobazam oral tablet 10 mg, 20 mg</i> (Onfi)  | 2     | QL (60 per 30 days)                  |
| DIACOMIT ORAL CAPSULE 250<br>MG  | 5     | PA NSO; NDS; QL (360<br>per 30 days) |
| DIACOMIT ORAL CAPSULE 500<br>MG  | 5     | PA NSO; NDS; QL (180<br>per 30 days) |
| DIACOMIT ORAL POWDER IN<br>PACKET 250 MG   | 5     | PA NSO; NDS; QL (360<br>per 30 days) |
| DIACOMIT ORAL POWDER IN<br>PACKET 500 MG   | 5     | PA NSO; NDS; QL (180<br>per 30 days) |
| <i>diazepam rectal kit 12.5-15-17.5-20</i><br><i>mg, 2.5 mg, 5-7.5-10 mg</i>                                     | 4     |                                      |
| DILANTIN ORAL CAPSULE 30<br>MG   | 4     |                                      |
| <i>divalproex oral capsule, delayed rel</i> (Depakote Sprinkles)<br><i>sprinkle 125 mg</i>                       | 2     |                                      |
| <i>divalproex oral tablet extended</i> (Depakote ER)<br><i>release 24 hr 250 mg, 500 mg</i>                      | 2     |                                      |
| <i>divalproex oral tablet, delayed</i> (Depakote)<br><i>release (dr/ec) 125 mg, 250 mg, 500</i><br><i>mg</i>     | 2     |                                      |
| ELEPSIA XR ORAL TABLET<br>EXTENDED RELEASE 24 HR<br>1,000 MG   | 5     | ST; NDS; QL (90 per 30<br>days)      |
| ELEPSIA XR ORAL TABLET<br>EXTENDED RELEASE 24 HR<br>1,500 MG   | 5     | ST; NDS; QL (60 per 30<br>days)      |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름   | 약물 등급 | 요건/제한                         |
|--|-------|-------------------------------|
| EPIDIOLEX ORAL SOLUTION<br>100 MG/ML   | 5     | PA NSO; NDS                   |
| <i>epitol oral tablet 200 mg</i> (carbamazepine)                                 | 2     |                               |
| EPRONTIA ORAL SOLUTION 25<br>MG/ML   | 4     | ST                            |
| <i>eslicarbazepine oral tablet 200 mg,</i> (Aptiom)<br><i>400 mg</i>             | 5     | ST; NDS; QL (30 per 30 days)  |
| <i>eslicarbazepine oral tablet 600 mg,</i> (Aptiom)<br><i>800 mg</i>             | 5     | ST; NDS; QL (60 per 30 days)  |
| <i>ethosuximide oral capsule 250 mg</i> (Zarontin)                               | 2     |                               |
| <i>ethosuximide oral solution 250 mg/5 ml</i> (Zarontin)                         | 2     |                               |
| <i>felbamate oral suspension 600 mg/5 ml</i>                                     | 2     |                               |
| <i>felbamate oral tablet 400 mg, 600 mg</i> (Felbatol)                           | 2     |                               |
| FINTEPLA ORAL SOLUTION 2.2<br>MG/ML  | 5     | PA NSO; NDS                   |
| <i>fosphénytoïn injection solution 100 mg pe/2 ml, 500 mg pe/10 ml</i> (Cerebyx) | 2     |                               |
| FYCOMPA ORAL SUSPENSION<br>0.5 MG/ML   | 5     | ST; NDS; QL (720 per 30 days) |
| FYCOMPA ORAL TABLET 10<br>MG, 12 MG, 8 MG  | 5     | ST; NDS; QL (30 per 30 days)  |
| FYCOMPA ORAL TABLET 2 MG   | 4     | ST; QL (30 per 30 days)       |
| FYCOMPA ORAL TABLET 4 MG,<br>6 MG  | 5     | ST; NDS; QL (60 per 30 days)  |
| <i>gabapentin oral capsule 100 mg, 300 mg</i> (Neurontin)                        | 2     | QL (360 per 30 days)          |
| <i>gabapentin oral capsule 400 mg</i> (Neurontin)                                | 2     | QL (270 per 30 days)          |
| <i>gabapentin oral solution 250 mg/5 ml</i> (Neurontin)                          | 2     | QL (2160 per 30 days)         |
| <i>gabapentin oral tablet 600 mg</i> (Neurontin)                                 | 2     | QL (180 per 30 days)          |
| <i>gabapentin oral tablet 800 mg</i> (Neurontin)                                 | 2     | QL (120 per 30 days)          |
| <i>lacosamide intravenous solution 200 mg/20 ml</i> (Vimpat)                     | 2     | QL (200 per 5 days)           |
| <i>lacosamide oral solution 10 mg/ml</i> (Vimpat)                                | 2     | QL (1200 per 30 days)         |
| <i>lacosamide oral tablet 100 mg, 150 mg, 200 mg, 50 mg</i> (Vimpat)             | 2     | QL (60 per 30 days)           |
| <i>lamotrigine oral tablet 100 mg, 150 mg, 200 mg, 25 mg</i> (Subvenite)         | 1     |                               |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름   | 약물 등급                              | 요건/제한 |                                 |
|--|------------------------------------|-------|---------------------------------|
| lamotrigine oral tablet<br>disintegrating, dose pk 25 mg (21) -<br>50 mg (7)                     | (Lamictal ODT Starter<br>(Blue))   | 2     |                                 |
| lamotrigine oral tablet<br>disintegrating, dose pk 25 mg(14)-50<br>mg (14)-100 mg (7)            | (Lamictal ODT Starter<br>(Orange)) | 2     |                                 |
| lamotrigine oral tablet<br>disintegrating, dose pk 50 mg (42) -<br>100 mg (14)                   | (Lamictal ODT Starter<br>(Green))  | 2     |                                 |
| lamotrigine oral tablet extended<br>release 24hr 100 mg, 200 mg, 25 mg,<br>250 mg, 300 mg, 50 mg | (Lamictal XR)                      | 2     |                                 |
| lamotrigine oral tablet, chewable<br>dispersible 25 mg, 5 mg                                     | (Lamictal)                         | 2     |                                 |
| lamotrigine oral tablet,disintegrating<br>100 mg, 200 mg, 25 mg, 50 mg                           | (Lamictal ODT)                     | 2     |                                 |
| levetiracetam intravenous solution<br>500 mg/5 ml  | (Keppra)                           | 2     |                                 |
| levetiracetam oral solution 100<br>mg/ml   | (Keppra)                           | 2     |                                 |
| levetiracetam oral tablet 1,000 mg,<br>250 mg, 500 mg, 750 mg                                    | (Keppra)                           | 2     |                                 |
| levetiracetam oral tablet extended<br>release 24 hr 500 mg, 750 mg                               | (Keppra XR)                        | 2     |                                 |
| levetiracetam oral tablet for<br>suspension 250 mg   | (Spritam)                          | 2     | ST                              |
| LIBERVANT BUCCAL FILM 10<br>MG, 12.5 MG, 15 MG, 5 MG, 7.5<br>MG                                  |                                    | 4     | QL (10 per 30 days)             |
| methsuximide oral capsule 300 mg   | (Celontin)                         | 2     |                                 |
| NAYZILAM NASAL SPRAY,NON-<br>AEROSOL 5 MG/SPRAY (0.1 ML)   |                                    | 4     | QL (10 per 30 days)             |
| oxcarbazepine oral suspension 300<br>mg/5 ml (60 mg/ml)  | (Trileptal)                        | 2     |                                 |
| oxcarbazepine oral tablet 150 mg,<br>300 mg, 600 mg  | (Trileptal)                        | 2     |                                 |
| perampanel oral tablet 10 mg, 12 mg,<br>8 mg   | (Fycompa)                          | 5     | ST; NDS; QL (30 per 30<br>days) |
| perampanel oral tablet 2 mg  | (Fycompa)                          | 2     | ST; QL (30 per 30 days)         |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름  | 약물 등급 | 요건/제한                        |
|---|-------|------------------------------|
| perampanel oral tablet 4 mg, 6 mg (Fycompa)   | 5     | ST; NDS; QL (60 per 30 days) |
| phenobarbital oral elixir 20 mg/5 ml (4 mg/ml)  | 2     |                              |
| phenobarbital oral tablet 100 mg, 15 mg, 16.2 mg, 30 mg, 32.4 mg, 60 mg, 64.8 mg, 97.2 mg | 2     |                              |
| PHENYTEK ORAL CAPSULE 200 MG, 300 MG (phenytoin sodium extended)                          | 4     |                              |
| phenytoin oral suspension 125 mg/5 ml (Dilantin-125)                                      | 2     |                              |
| phenytoin oral tablet, chewable 50 mg (Dilantin Infatabs)                                 | 2     |                              |
| phenytoin sodium extended oral capsule 100 mg (Dilantin Extended)                         | 2     |                              |
| phenytoin sodium extended oral capsule 200 mg, 300 mg (Phenytek)                          | 2     |                              |
| phenytoin sodium intravenous solution 50 mg/ml  | 2     |                              |
| phenytoin sodium intravenous syringe 50 mg/ml   | 2     |                              |
| pregabalin oral capsule 100 mg, 150 mg, 200 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg (Lyrica)              | 2     | QL (90 per 30 days)          |
| pregabalin oral capsule 225 mg, 300 mg (Lyrica)   | 2     | QL (60 per 30 days)          |
| pregabalin oral solution 20 mg/ml (Lyrica)  | 2     | QL (900 per 30 days)         |
| primidone oral tablet 125 mg  | 2     |                              |
| primidone oral tablet 250 mg, 50 mg (Mysoline)  | 2     |                              |
| rufinamide oral suspension 40 mg/ml (Banzel)  | 5     | ST; NDS                      |
| rufinamide oral tablet 200 mg (Banzel)  | 2     | ST                           |
| rufinamide oral tablet 400 mg (Banzel)  | 5     | ST; NDS                      |
| SEZABY INTRAVENOUS RECON SOLN 100 MG  | 5     | PA BvD; NDS                  |
| SPRITAM ORAL TABLET FOR SUSPENSION 1,000 MG, 500 MG, 750 MG                               | 4     | ST                           |
| SPRITAM ORAL TABLET FOR SUSPENSION 250 MG (levetiracetam)                                 | 4     | ST                           |
| subvenite oral tablet 100 mg, 150 mg, 200 mg, 25 mg (lamotrigine)                         | 1     |                              |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름  | 약물 등급 | 요건/제한                             |
|---|-------|-----------------------------------|
| SYMPAZAN ORAL FILM 10 MG, 20 MG, 5 MG   | 5     | PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days)  |
| <i>tiagabine oral tablet 12 mg, 16 mg, 2 mg, 4 mg</i>   | 2     |                                   |
| <i>topiramate oral capsule, sprinkle 15 mg, 25 mg</i>   | 2     |                                   |
| <i>topiramate oral capsule, sprinkle 50 mg</i>  | 2     |                                   |
| <i>topiramate oral solution 25 mg/ml (Eprontia)</i>   | 2     | ST                                |
| <i>topiramate oral tablet 100 mg, 200 mg, 25 mg, 50 mg</i>  | 1     |                                   |
| <i>valproate sodium intravenous solution 500 mg/5 ml (100 mg/ml)</i>  | 2     |                                   |
| <i>valproic acid (as sodium salt) oral solution 250 mg/5 ml</i>   | 2     |                                   |
| <i>valproic acid oral capsule 250 mg</i>  | 2     |                                   |
| VALTOCO NASAL SPRAY, NON-AEROSOL 10 MG/SPRAY (0.1ML), 15 MG/2 SPRAY (7.5/0.1ML X 2), 20 MG/2 SPRAY (10MG/0.1ML X2), 5 MG/SPRAY (0.1 ML) | 5     | NDS; QL (10 per 30 days)          |
| <i>vigabatrin oral powder in packet 500 mg</i> (Vigadron)   | 5     | PA NSO; NDS; QL (180 per 30 days) |
| <i>vigabatrin oral tablet 500 mg</i> (Vigadron)   | 5     | PA NSO; NDS; QL (180 per 30 days) |
| <i>vigadron oral powder in packet 500 mg</i> (vigabatrin)   | 5     | PA NSO; NDS; QL (180 per 30 days) |
| <i>vigadron oral tablet 500 mg</i> (vigabatrin)   | 5     | PA NSO; NDS; QL (180 per 30 days) |
| <i>vigpoder oral powder in packet 500 mg</i> (vigabatrin)   | 5     | PA NSO; NDS; QL (180 per 30 days) |
| XCOPRI MAINTENANCE PACK ORAL TABLET 250MG/DAY(150 MG X1-100MG X1), 350 MG/DAY (200 MG X1-150MG X1)                                      | 3     | QL (56 per 28 days)               |
| XCOPRI ORAL TABLET 100 MG, 25 MG, 50 MG   | 3     | QL (30 per 30 days)               |
| XCOPRI ORAL TABLET 150 MG, 200 MG   | 3     | QL (60 per 30 days)               |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름   | 약물 등급 | 요건/제한                              |
|--|-------|------------------------------------|
| XCOPRI TITRATION PACK ORAL TABLETS,DOSE PACK 12.5 MG (14)- 25 MG (14), 150 MG (14)- 200 MG (14), 50 MG (14)- 100 MG (14) | 3     |                                    |
| ZONISADE ORAL SUSPENSION 100 MG/5 ML   | 4     |                                    |
| <i>zonisamide oral capsule 100 mg, 25 mg</i> (Zonegran)  | 2     |                                    |
| <i>zonisamide oral capsule 50 mg</i>   | 2     |                                    |
| ZTALMY ORAL SUSPENSION 50 MG/ML  | 5     | PA NSO; NDS; QL (1080 per 30 days) |
| <b>Antidementia Agents</b>   |       |                                    |
| <b>Antidementia Agents</b>   |       |                                    |
| <i>donepezil oral tablet 10 mg, 5 mg</i> (Aricept)   | 1     | QL (30 per 30 days)                |
| <i>donepezil oral tablet 23 mg</i> (Aricept)   | 2     | QL (30 per 30 days)                |
| <i>donepezil oral tablet,disintegrating 10 mg</i>  | 2     |                                    |
| <i>donepezil oral tablet,disintegrating 5 mg</i>   | 2     | QL (30 per 30 days)                |
| <i>ergoloid oral tablet 1 mg</i>   | 2     |                                    |
| <i>galantamine oral capsule,ext rel. pellets 24 hr 16 mg, 24 mg, 8 mg</i>  | 2     | QL (30 per 30 days)                |
| <i>galantamine oral solution 4 mg/ml</i>   | 2     | QL (200 per 30 days)               |
| <i>galantamine oral tablet 12 mg, 4 mg, 8 mg</i>   | 2     | QL (60 per 30 days)                |
| <i>memantine oral capsule,sprinkle,er 24hr 14 mg, 21 mg, 28 mg</i>   | 2     | ST; QL (30 per 30 days)            |
| <i>memantine oral capsule,sprinkle,er 24hr 7 mg</i> (Namenda XR)   | 2     | ST; QL (30 per 30 days)            |
| <i>memantine oral solution 2 mg/ml</i>   | 2     | QL (300 per 30 days)               |
| <i>memantine oral tablet 10 mg, 5 mg</i>   | 2     | QL (60 per 30 days)                |
| <i>memantine-donepezil oral capsule,sprinkle,er 24hr 14-10 mg, 21-10 mg, 28-10 mg</i> (Namzaric)                         | 2     | ST; QL (30 per 30 days)            |
| NAMZARIC ORAL CAP,SPRINKLE,ER 24HR DOSE PACK 7/14/21/28 MG-10 MG   | 4     | ST                                 |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름   | 약물 등급 | 요건/제한                   |
|--|-------|-------------------------|
| NAMZARIC ORAL<br>CAPSULE,SPRINKLE,ER 24HR 7-<br>10 MG  | 4     | ST; QL (30 per 30 days) |
| rivastigmine tartrate oral capsule 1.5<br>mg, 3 mg, 4.5 mg, 6 mg                             | 2     |                         |
| rivastigmine transdermal patch 24<br>hour 13.3 mg/24 hour, 4.6 mg/24<br>hour, 9.5 mg/24 hour | 2     | QL (30 per 30 days)     |
| <b>Antidepressants</b>   |       |                         |
| <b>Antidepressants</b>   |       |                         |
| amitriptyline oral tablet 10 mg, 100<br>mg, 150 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg                      | 2     |                         |
| amitriptyline-chlordiazepoxide oral<br>tablet 12.5-5 mg, 25-10 mg                            | 2     |                         |
| amoxapine oral tablet 100 mg, 150<br>mg, 25 mg, 50 mg  | 2     |                         |
| AUVELITY ORAL TABLET, IR<br>AND ER, BIPHASIC 45-105 MG                                       | 5     | ST; NDS                 |
| bupropion hcl oral tablet 100 mg, 75<br>mg   | 2     |                         |
| bupropion hcl oral tablet extended<br>release 24 hr 150 mg, 300 mg                           | 2     |                         |
| bupropion hcl oral tablet sustained-<br>release 12 hr 100 mg, 150 mg, 200<br>mg              | 2     |                         |
| citalopram oral solution 10 mg/5 ml  | 2     |                         |
| citalopram oral tablet 10 mg (Celexa)  | 1     | QL (120 per 30 days)    |
| citalopram oral tablet 20 mg, 40 mg (Celexa)   | 1     | QL (30 per 30 days)     |
| clomipramine oral capsule 25 mg, 50 (Anafranil)<br>mg, 75 mg                                 | 2     |                         |
| desipramine oral tablet 10 mg, 25 mg (Norpramin)   | 2     |                         |
| desipramine oral tablet 100 mg, 150<br>mg, 50 mg, 75 mg                                      | 2     |                         |
| desvenlafaxine succinate oral tablet<br>extended release 24 hr 100 mg, 25<br>mg, 50 mg       | 2     | QL (30 per 30 days)     |
| doxepin oral capsule 10 mg, 100 mg,<br>150 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg                           | 2     |                         |
| doxepin oral concentrate 10 mg/ml  | 2     |                         |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름   | 약물 등급 | 요건/제한                        |
|--|-------|------------------------------|
| DRIZALMA SPRINKLE ORAL CAPSULE, DELAYED REL SPRINKLE 20 MG, 30 MG, 60 MG           | 4     | ST; QL (60 per 30 days)      |
| DRIZALMA SPRINKLE ORAL CAPSULE, DELAYED REL SPRINKLE 40 MG                         | 4     | ST; QL (30 per 30 days)      |
| <i>duloxetine oral capsule, delayed release(dr/ec) 20 mg, 30 mg, 60 mg</i>         | 2     | QL (60 per 30 days)          |
| <i>duloxetine oral capsule, delayed release(dr/ec) 40 mg</i>                       | 2     | QL (30 per 30 days)          |
| EMSAM TRANSDERMAL PATCH 24 HOUR 12 MG/24 HR, 6 MG/24 HR, 9 MG/24 HR                | 5     | ST; NDS; QL (30 per 30 days) |
| <i>escitalopram oxalate oral solution 5 mg/5 ml</i>                                | 2     |                              |
| <i>escitalopram oxalate oral tablet 10 mg, 20 mg, 5 mg</i> (Lexapro)               | 1     |                              |
| FETZIMA ORAL CAPSULE,EXT REL 24HR DOSE PACK 20 MG (2)- 40 MG (26)                  | 4     | ST                           |
| FETZIMA ORAL CAPSULE,EXTENDED RELEASE 24 HR 120 MG, 20 MG, 40 MG, 80 MG            | 4     | ST; QL (30 per 30 days)      |
| <i>fluoxetine oral capsule 10 mg, 20 mg (Prozac)</i>                               | 1     |                              |
| <i>fluoxetine oral capsule 40 mg</i>   | 1     |                              |
| <i>fluoxetine oral solution 20 mg/5 ml (4 mg/ml)</i>                               | 2     |                              |
| <i>fluvoxamine oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg</i>                                | 2     |                              |
| <i>imipramine hcl oral tablet 10 mg, 25 mg, 50 mg</i>                              | 2     |                              |
| <i>imipramine pamoate oral capsule 100 mg, 125 mg, 150 mg, 75 mg</i>               | 2     |                              |
| MARPLAN ORAL TABLET 10 MG  | 4     |                              |
| <i>mirtazapine oral tablet 15 mg, 30 mg (Remeron)</i>                              | 2     |                              |
| <i>mirtazapine oral tablet 45 mg, 7.5 mg</i>                                       | 2     |                              |
| <i>mirtazapine oral tablet,disintegrating (Remeron SolTab) 15 mg, 30 mg, 45 mg</i> | 2     |                              |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름   | 약물 등급 | 요건/제한                         |
|--|-------|-------------------------------|
| nefazodone oral tablet 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg, 50 mg                         | 2     |                               |
| nortriptyline oral capsule 10 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg (Pamelor)                      | 1     |                               |
| nortriptyline oral solution 10 mg/5 ml   | 2     |                               |
| paroxetine hcl oral suspension 10 mg/5 ml (Paxil)                                    | 2     |                               |
| paroxetine hcl oral tablet 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg (Paxil)                        | 1     |                               |
| paroxetine hcl oral tablet extended release 24 hr 12.5 mg, 25 mg, 37.5 mg (Paxil CR) | 2     |                               |
| perphenazine-amitriptyline oral tablet 2-10 mg, 2-25 mg, 4-10 mg, 4-25 mg, 4-50 mg   | 2     |                               |
| phenelzine oral tablet 15 mg (Nardil)  | 2     |                               |
| protriptyline oral tablet 10 mg, 5 mg  | 2     |                               |
| RALDESY ORAL SOLUTION 10 MG/ML   | 4     | PA NSO; QL (1200 per 30 days) |
| sertraline oral concentrate 20 mg/ml (Zoloft)  | 2     |                               |
| sertraline oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg (Zoloft)                                 | 1     |                               |
| SPRAVATO NASAL SPRAY, NON-AEROSOL 28 MG, 56 MG (28 MG X 2), 84 MG (28 MG X 3)        | 5     | PA NSO; NDS                   |
| tranylcypromine oral tablet 10 mg (Parnate)  | 2     |                               |
| trazodone oral tablet 100 mg, 150 mg, 300 mg, 50 mg                                  | 1     |                               |
| trimipramine oral capsule 100 mg, 25 mg, 50 mg                                       | 2     |                               |
| TRINTELLIX ORAL TABLET 10 MG, 20 MG, 5 MG  | 3     | QL (30 per 30 days)           |
| venlafaxine besylate oral tablet extended release 24hr 112.5 mg                      | 4     | QL (60 per 30 days)           |
| venlafaxine oral capsule, extended release 24hr 150 mg (Effexor XR)                  | 2     | QL (30 per 30 days)           |
| venlafaxine oral capsule, extended release 24hr 37.5 mg, 75 mg (Effexor XR)          | 2     | QL (90 per 30 days)           |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름  | 약물 등급 | 요건/제한                            |
|---|-------|----------------------------------|
| venlafaxine oral tablet 100 mg, 25 mg, 37.5 mg, 50 mg, 75 mg          | 2     |                                  |
| venlafaxine oral tablet extended release 24hr 150 mg, 225 mg, 37.5 mg | 2     | QL (30 per 30 days)              |
| venlafaxine oral tablet extended release 24hr 75 mg                   | 2     | QL (90 per 30 days)              |
| vilazodone oral tablet 10 mg, 20 mg, (Viibryd) 40 mg                  | 2     | QL (30 per 30 days)              |
| ZURZUVAE ORAL CAPSULE 20 MG, 25 MG                                    | 5     | PA NSO; NDS; QL (28 per 14 days) |
| ZURZUVAE ORAL CAPSULE 30 MG   | 5     | PA NSO; NDS; QL (14 per 14 days) |
| <b>Antidiabetic Agents</b>  |       |                                  |
| <b>Antidiabetic Agents, Miscellaneous</b>                             |       |                                  |
| acarbose oral tablet 100 mg, 25 mg, (Precose) 50 mg                   | 2     |                                  |
| FARXIGA ORAL TABLET 10 MG, (dapagliflozin propanediol) 5 MG           | 3     | QL (30 per 30 days)              |
| GLYXAMBI ORAL TABLET 10-5 MG, 25-5 MG                                 | 3     | QL (30 per 30 days)              |
| JANUMET ORAL TABLET 50-1,000 MG, 50-500 MG                            | 3     | QL (60 per 30 days)              |
| JANUMET XR ORAL TABLET, ER MULTIPHASE 24 HR 100-1,000 MG              | 3     | QL (30 per 30 days)              |
| JANUMET XR ORAL TABLET, ER MULTIPHASE 24 HR 50-1,000 MG, 50-500 MG    | 3     | QL (60 per 30 days)              |
| JANUVIA ORAL TABLET 100 MG, 25 MG, 50 MG                              | 3     | QL (30 per 30 days)              |
| JARDIANCE ORAL TABLET 10 MG, 25 MG                                    | 3     | QL (30 per 30 days)              |
| JENTADUETO ORAL TABLET 2.5-1,000 MG, 2.5-500 MG, 2.5-850 MG           | 3     | QL (60 per 30 days)              |
| JENTADUETO XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 2.5-1,000 MG        | 3     | QL (60 per 30 days)              |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름  | 약물 등급 | 요건/제한                         |
|---|-------|-------------------------------|
| JENTADUETO XR ORAL<br>TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR<br>5-1,000 MG  | 3     | QL (30 per 30 days)           |
| metformin oral solution 500 mg/5 ml (Riomet)  | 2     | QL (765 per 30 days)          |
| metformin oral tablet 1,000 mg  | 1     | QL (75 per 30 days)           |
| metformin oral tablet 500 mg  | 1     | QL (150 per 30 days)          |
| metformin oral tablet 750 mg  | 1     | QL (60 per 30 days)           |
| metformin oral tablet 850 mg  | 1     | QL (90 per 30 days)           |
| metformin oral tablet extended<br>release 24 hr 500 mg  | 1     | QL (120 per 30 days)          |
| metformin oral tablet extended<br>release 24 hr 750 mg  | 1     | QL (60 per 30 days)           |
| mifepristone oral tablet 300 mg (Korlym)  | 5     | PA; NDS; QL (112 per 28 days) |
| miglitol oral tablet 100 mg, 25 mg,<br>50 mg  | 2     | QL (90 per 30 days)           |
| MOUNJARO SUBCUTANEOUS<br>PEN INJECTOR 10 MG/0.5 ML,<br>12.5 MG/0.5 ML, 15 MG/0.5 ML,<br>2.5 MG/0.5 ML, 5 MG/0.5 ML, 7.5<br>MG/0.5 ML  | 3     | PA; QL (2 per 28 days)        |
| nateglinide oral tablet 120 mg, 60 mg   | 2     | QL (90 per 30 days)           |
| OZEMPIC SUBCUTANEOUS PEN<br>INJECTOR 0.25 MG OR 0.5 MG (2<br>MG/3 ML), 0.25 MG OR 0.5 MG(2<br>MG/1.5 ML), 1 MG/DOSE (2<br>MG/1.5 ML), 1 MG/DOSE (4 MG/3<br>ML), 2 MG/DOSE (8 MG/3 ML) | 3     | PA; QL (3 per 28 days)        |
| pioglitazone oral tablet 15 mg, 30<br>mg, 45 mg (Actos)   | 1     | QL (30 per 30 days)           |
| pioglitazone-metformin oral tablet<br>15-500 mg   | 2     | QL (90 per 30 days)           |
| pioglitazone-metformin oral tablet<br>15-850 mg (Actoplus MET)  | 2     | QL (90 per 30 days)           |
| repaglinide oral tablet 0.5 mg, 1 mg  | 2     | QL (120 per 30 days)          |
| repaglinide oral tablet 2 mg  | 2     | QL (240 per 30 days)          |
| RYBELSUS ORAL TABLET 1.5<br>MG, 14 MG, 3 MG, 4 MG, 7 MG, 9<br>MG  | 3     | PA; QL (30 per 30 days)       |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름   | 약물 등급                                  | 요건/제한  |
|--|--|--|
| SYMLINPEN 120<br>SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR<br>2,700 MCG/2.7 ML   | 5                                      | PA; NDS; QL (10.8 per 28 days)                             |
| SYMLINPEN 60<br>SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR<br>1,500 MCG/1.5 ML  | 5                                      | PA; NDS; QL (10.8 per 28 days)                             |
| SYNJARDY ORAL TABLET 12.5-<br>1,000 MG, 12.5-500 MG, 5-1,000<br>MG, 5-500 MG                           | 3                                      | QL (60 per 30 days)  |
| SYNJARDY XR ORAL TABLET,<br>IR - ER, BIPHASIC 24HR 10-1,000<br>MG, 25-1,000 MG                         | 3                                      | QL (30 per 30 days)  |
| SYNJARDY XR ORAL TABLET,<br>IR - ER, BIPHASIC 24HR 12.5-<br>1,000 MG, 5-1,000 MG                       | 3                                      | QL (60 per 30 days)  |
| TRADJENTA ORAL TABLET 5<br>MG  | 3                                      | QL (30 per 30 days)  |
| TRIJARDY XR ORAL TABLET, IR<br>- ER, BIPHASIC 24HR 10-5-1,000<br>MG, 25-5-1,000 MG                     | 3                                      | QL (30 per 30 days)  |
| TRIJARDY XR ORAL TABLET, IR<br>- ER, BIPHASIC 24HR 12.5-2.5-<br>1,000 MG, 5-2.5-1,000 MG               | 3                                      | QL (60 per 30 days)  |
| TRULICITY SUBCUTANEOUS<br>PEN INJECTOR 0.75 MG/0.5 ML,<br>1.5 MG/0.5 ML, 3 MG/0.5 ML, 4.5<br>MG/0.5 ML | 3                                      | PA; QL (2 per 28 days)                                     |
| XIGDUO XR ORAL TABLET, IR -<br>ER, BIPHASIC 24HR 10-1,000 MG   | (dapaglifloz propaned-<br>metformin) 3 | QL (30 per 30 days)  |
| XIGDUO XR ORAL TABLET, IR -<br>ER, BIPHASIC 24HR 10-500 MG   | 3                                      | QL (30 per 30 days)  |
| XIGDUO XR ORAL TABLET, IR -<br>ER, BIPHASIC 24HR 2.5-1,000<br>MG, 5-500 MG                             | 3                                      | QL (60 per 30 days)  |
| XIGDUO XR ORAL TABLET, IR -<br>ER, BIPHASIC 24HR 5-1,000 MG  | (dapaglifloz propaned-<br>metformin) 3 | QL (60 per 30 days)  |
| <b>Insulins</b>  |  |  |
| FIASP FLEXTOUCH U-100<br>INSULIN SUBCUTANEOUS<br>INSULIN PEN 100 UNIT/ML (3<br>ML)                     | 3                                      | max \$35 copay per<br>month supply; QL (30<br>per 28 days) |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름  | 약물 등급              | 요건/제한  |                                 |
|---|--------------------|--|---------------------------------|
| FIASP PENFILL U-100 INSULIN<br>SUBCUTANEOUS CARTRIDGE<br>100 UNIT/ML (3 ML)   | 3                  | max \$35 copay per month supply; QL (30 per 28 days) |                                 |
| FIASP U-100 INSULIN<br>SUBCUTANEOUS SOLUTION 100<br>UNIT/ML   | 3                  | max \$35 copay per month supply; QL (40 per 28 days) |                                 |
| HUMULIN R U-500 (CONC)<br>INSULIN SUBCUTANEOUS<br>SOLUTION 500 UNIT/ML  | 3                  | max \$35 copay per month supply; QL (40 per 28 days) |                                 |
| HUMULIN R U-500 (CONC)<br>KWIKPEN SUBCUTANEOUS<br>INSULIN PEN 500 UNIT/ML (3<br>ML)   | 3                  | max \$35 copay per month supply; QL (24 per 28 days) |                                 |
| <i>insulin asp prt-insulin aspart<br/>subcutaneous insulin pen 100 unit/ml<br/>(70-30)</i> (Novolog Mix 70-<br>30FlexPen U-100) | 2                  | max \$35 copay per month supply; QL (30 per 28 days) |                                 |
| <i>insulin asp prt-insulin aspart<br/>subcutaneous solution 100 unit/ml<br/>(70-30)</i> (Novolog Mix 70-30 U-<br>100 Insulin)   | 2                  | max \$35 copay per month supply; QL (40 per 28 days) |                                 |
| <i>insulin aspart u-100 subcutaneous<br/>cartridge 100 unit/ml</i> (Novolog PenFill U-100<br>Insulin)                           | 2                  | max \$35 copay per month supply; QL (30 per 28 days) |                                 |
| <i>insulin aspart u-100 subcutaneous<br/>insulin pen 100 unit/ml (3 ml)</i> (Novolog FlexPen U-<br>100 Insulin)                 | 2                  | max \$35 copay per month supply; QL (30 per 28 days) |                                 |
| <i>insulin aspart u-100 subcutaneous<br/>solution 100 unit/ml</i> (Novolog U-100 Insulin<br>aspart)                             | 2                  | max \$35 copay per month supply; QL (40 per 28 days) |                                 |
| <i>insulin glargine-yfgn subcutaneous<br/>insulin pen 100 unit/ml (3 ml)</i> (Semglee(insulin glargine-yfgn)Pen)                | 3                  | max \$35 copay per month supply                      |                                 |
| <i>insulin glargine-yfgn subcutaneous<br/>solution 100 unit/ml</i> (Semglee(insulin glargine-yfgn))                             | 3                  | max \$35 copay per month supply                      |                                 |
| LANTUS SOLOSTAR U-100<br>INSULIN SUBCUTANEOUS<br>INSULIN PEN 100 UNIT/ML (3<br>ML)  | (insulin glargine) | 3  | max \$35 copay per month supply |
| LANTUS U-100 INSULIN<br>SUBCUTANEOUS SOLUTION 100<br>UNIT/ML  | (insulin glargine) | 3  | max \$35 copay per month supply |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름  | 약물 등급                         | 요건/제한  |  |
|---|-------------------------------|--|--|
| NOVOLIN 70/30 U-100 INSULIN<br>SUBCUTANEOUS SUSPENSION<br>100 UNIT/ML (70-30)     | 3                             | max \$35 copay per month supply; QL (40 per 28 days) |  |
| NOVOLIN 70-30 FLEXPEN U-100<br>SUBCUTANEOUS INSULIN PEN<br>100 UNIT/ML (70-30)    | 3                             | max \$35 copay per month supply; QL (30 per 28 days) |  |
| NOVOLIN N FLEXPEN<br>SUBCUTANEOUS INSULIN PEN<br>100 UNIT/ML (3 ML)               | 3                             | max \$35 copay per month supply; QL (30 per 28 days) |  |
| NOVOLIN N NPH U-100 INSULIN<br>SUBCUTANEOUS SUSPENSION<br>100 UNIT/ML             | 3                             | max \$35 copay per month supply; QL (40 per 28 days) |  |
| NOVOLIN R FLEXPEN<br>SUBCUTANEOUS INSULIN PEN<br>100 UNIT/ML (3 ML)               | 3                             | max \$35 copay per month supply; QL (30 per 28 days) |  |
| NOVOLIN R REGULAR U100<br>INSULIN INJECTION SOLUTION<br>100 UNIT/ML               | 3                             | max \$35 copay per month supply; QL (40 per 28 days) |  |
| SEMGLEE(INSULIN GLARGINE-YFGN) SUBCUTANEOUS<br>SOLUTION 100 UNIT/ML               | (insulin glargine-yfgn)       | 3  | max \$35 copay per month supply                      |
| SEMGLEE(INSULIN GLARGINE-YFGN) PEN SUBCUTANEOUS<br>INSULIN PEN 100 UNIT/ML (3 ML) | (insulin glargine-yfgn)       | 3  | max \$35 copay per month supply                      |
| SOLIQUA 100/33<br>SUBCUTANEOUS INSULIN PEN<br>100 UNIT-33 MCG/ML                  |                               | 3  | max \$35 copay per month supply; QL (30 per 30 days) |
| TOUJEO MAX U-300 SOLOSTAR<br>SUBCUTANEOUS INSULIN PEN<br>300 UNIT/ML (3 ML)       | (insulin glargine u-300 conc) | 3  | max \$35 copay per month supply                      |
| TOUJEO SOLOSTAR U-300<br>INSULIN SUBCUTANEOUS<br>INSULIN PEN 300 UNIT/ML (1.5 ML) | (insulin glargine u-300 conc) | 3  | max \$35 copay per month supply                      |
| TRESIBA FLEXTOUCH U-100<br>SUBCUTANEOUS INSULIN PEN<br>100 UNIT/ML (3 ML)         | (insulin degludec)            | 3  | max \$35 copay per month supply                      |
| TRESIBA FLEXTOUCH U-200<br>SUBCUTANEOUS INSULIN PEN<br>200 UNIT/ML (3 ML)         | (insulin degludec)            | 3  | max \$35 copay per month supply                      |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름  | 약물 등급 | 요건/제한  |
|---|-------|--|
| TRESIBA U-100 INSULIN<br>SUBCUTANEOUS SOLUTION 100<br>UNIT/ML<br><br>(insulin degludec) | 3     | max \$35 copay per month supply                      |
| XULTOPHY 100/3.6<br>SUBCUTANEOUS INSULIN PEN<br>100 UNIT-3.6 MG /ML (3 ML)              | 3     | max \$35 copay per month supply; QL (15 per 28 days) |
| <b>Sulfonylureas</b>  |       |  |
| glimepiride oral tablet 1 mg, 2 mg  | 1     | QL (30 per 30 days)                                  |
| glimepiride oral tablet 4 mg  | 1     | QL (60 per 30 days)                                  |
| glipizide oral tablet 10 mg   | 1     | QL (120 per 30 days)                                 |
| glipizide oral tablet 2.5 mg  | 1     | QL (60 per 30 days)                                  |
| glipizide oral tablet 5 mg  | 1     | QL (240 per 30 days)                                 |
| glipizide oral tablet extended release<br>24hr 10 mg                                    | 1     | QL (60 per 30 days)                                  |
| glipizide oral tablet extended release<br>24hr 2.5 mg, 5 mg                             | 1     | QL (30 per 30 days)                                  |
| glipizide-metformin oral tablet 2.5-<br>250 mg  | 2     | QL (240 per 30 days)                                 |
| glipizide-metformin oral tablet 2.5-<br>500 mg, 5-500 mg                                | 2     | QL (120 per 30 days)                                 |
| glyburide micronized oral tablet 1.5<br>mg, 3 mg, 6 mg                                  | 1     |  |
| glyburide oral tablet 1.25 mg, 2.5<br>mg, 5 mg  | 1     |  |
| glyburide-metformin oral tablet 1.25-<br>250 mg, 2.5-500 mg, 5-500 mg                   | 1     |  |
| <b>Antifungals</b>  |       |  |
| <b>Antifungals</b>  |       |  |
| ABELCET INTRAVENOUS<br>SUSPENSION 5 MG/ML   | 4     | PA BvD   |
| amphotericin b injection recon soln<br>50 mg  | 2     | PA BvD   |
| amphotericin b liposome intravenous (AmBisome)<br>suspension for reconstitution 50 mg   | 5     | PA BvD; NDS  |
| ciclopirox topical cream 0.77 % (Ciclodan)  | 2     | QL (180 per 30 days)                                 |
| ciclopirox topical gel 0.77 %   | 2     |  |
| ciclopirox topical shampoo 1 %  | 2     |  |
| ciclopirox topical solution 8 % (Ciclodan)  | 2     | QL (19.8 per 30 days)                                |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름   | 약물 등급 | 요건/제한                    |
|--|-------|--------------------------|
| ciclopirox topical suspension 0.77 % (Loprox (as olamine))                       | 2     | QL (180 per 30 days)     |
| clotrimazole mucous membrane troche 10 mg  | 2     |                          |
| clotrimazole topical cream 1 % (Antifungal (clotrimazole))                       | 2     |                          |
| clotrimazole topical solution 1 % (Athlete's Foot (clotrimazole))                | 2     |                          |
| clotrimazole-betamethasone topical cream 1-0.05 %                                | 2     | QL (90 per 30 days)      |
| clotrimazole-betamethasone topical lotion 1-0.05 %                               | 2     |                          |
| CRESEMDA ORAL CAPSULE 186 MG, 74.5 MG  | 5     | PA; NDS                  |
| econazole nitrate topical cream 1 %  | 2     | QL (170 per 30 days)     |
| fluconazole in nacl (iso-osm) intravenous piggyback 200 mg/100 ml, 400 mg/200 ml | 2     |                          |
| fluconazole oral suspension for reconstitution 10 mg/ml                          | 2     |                          |
| fluconazole oral suspension for reconstitution 40 mg/ml (Diflucan)               | 2     |                          |
| fluconazole oral tablet 100 mg, 150 mg, 200 mg, 50 mg                            | 2     |                          |
| flucytosine oral capsule 250 mg, 500 mg (Ancobon)                                | 5     | NDS                      |
| griseofulvin microsize oral suspension 125 mg/5 ml                               | 2     |                          |
| griseofulvin microsize oral tablet 500 mg  | 2     |                          |
| griseofulvin ultramicrosize oral tablet 125 mg, 165 mg, 250 mg                   | 2     |                          |
| itraconazole oral capsule 100 mg (Sporanox)                                      | 2     |                          |
| itraconazole oral solution 10 mg/ml  | 5     | PA; NDS                  |
| ketoconazole oral tablet 200 mg  | 2     |                          |
| ketoconazole topical cream 2 %   | 2     | QL (180 per 30 days)     |
| ketoconazole topical foam 2 % (Extina)   | 2     | ST; QL (100 per 30 days) |
| ketoconazole topical shampoo 2 %   | 2     | QL (360 per 30 days)     |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름  | 약물 등급 | 요건/제한               |
|---|-------|---------------------|
| <i>micafungin intravenous recon soln<br/>100 mg, 50 mg</i>                            | 2     |                     |
| <i>miconazole-3 vaginal suppository<br/>200 mg</i>                                    | 2     |                     |
| <i>NOXAFIL ORAL SUSP,DELAYED<br/>RELEASE FOR RECON 300 MG</i>                         | 5     | PA; NDS             |
| <i>nyamyc topical powder 100,000<br/>unit/gram</i>                                    | 2     | QL (60 per 30 days) |
| <i>nystatin oral suspension 100,000<br/>unit/ml</i>                                   | 2     |                     |
| <i>nystatin oral tablet 500,000 unit</i>  | 2     |                     |
| <i>nystatin topical cream 100,000<br/>unit/gram</i>                                   | 2     | QL (60 per 30 days) |
| <i>nystatin topical ointment 100,000<br/>unit/gram</i>                                | 2     | QL (60 per 30 days) |
| <i>nystatin topical powder 100,000<br/>unit/gram</i>                                  | 2     | QL (60 per 30 days) |
| <i>nystatin-triamcinolone topical cream<br/>100,000-0.1 unit/g-%</i>                  | 2     |                     |
| <i>nystatin-triamcinolone topical<br/>ointment 100,000-0.1 unit/gram-%</i>            | 2     |                     |
| <i>nystop topical powder 100,000<br/>unit/gram</i>                                    | 2     | QL (60 per 30 days) |
| <i>posaconazole oral suspension 200<br/>mg/5 ml (40 mg/ml)</i>                        | 5     | PA; NDS             |
| <i>posaconazole oral tablet,delayed<br/>release (dr/ec) 100 mg</i>                    | 5     | PA; NDS             |
| <i>terbinafine hcl oral tablet 250 mg</i>   | 1     |                     |
| <i>voriconazole intravenous recon soln<br/>200 mg</i>                                 | 5     | PA BvD; NDS         |
| <i>voriconazole oral suspension for<br/>reconstitution 200 mg/5 ml (40<br/>mg/ml)</i> | 5     | PA; NDS             |
| <i>voriconazole oral tablet 200 mg, 50<br/>mg</i>                                     | 2     |                     |
| <b>Antigout Agents</b>  |       |                     |
| <b>Antigout Agents, Other</b>   |       |                     |
| <i>allopurinol oral tablet 100 mg</i>   | 1     |                     |
| <i>allopurinol oral tablet 300 mg</i>   | 1     |                     |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름   | 약물 등급 | 요건/제한                   |
|--|-------|-------------------------|
| colchicine oral capsule 0.6 mg (Mitigare)                    | 2     | QL (60 per 30 days)     |
| colchicine oral tablet 0.6 mg (Colcrys)                      | 2     | QL (120 per 30 days)    |
| febuxostat oral tablet 40 mg, 80 mg (Uloric)                 | 2     | ST; QL (30 per 30 days) |
| probencid oral tablet 500 mg                                 | 2     |                         |
| probencid-colchicine oral tablet 500-0.5 mg                  | 2     |                         |
| <b>Antihistamines</b>  |       |                         |
| <b>Antihistamines</b>  |       |                         |
| carbinoxamine maleate oral liquid 4 mg/5 ml (Carbzah)        | 2     |                         |
| clemastine oral tablet 2.68 mg                               | 2     |                         |
| clemasz oral tablet 2.68 mg (clemastine)                     | 2     |                         |
| cyproheptadine oral syrup 2 mg/5 ml                          | 2     |                         |
| cyproheptadine oral tablet 4 mg                              | 2     |                         |
| hydroxyzine hcl oral solution 10 mg/5 ml                     | 2     |                         |
| hydroxyzine hcl oral tablet 10 mg, 25 mg, 50 mg              | 2     |                         |
| levocetirizine oral solution 2.5 mg/5 ml (Xyzal)             | 2     |                         |
| levocetirizine oral tablet 5 mg (24HR Allergy Relief)        | 1     |                         |
| promethazine oral syrup 6.25 mg/5 ml                         | 2     |                         |
| <b>Anti-Infectives (Skin And Mucous Membrane)</b>            |       |                         |
| <b>Anti-Infectives (Skin And Mucous Membrane)</b>            |       |                         |
| clindamycin phosphate vaginal cream 2 % (Cleocin)            | 2     |                         |
| metronidazole vaginal gel 0.75 % (37.5mg/5 gram) (Vandazole) | 2     |                         |
| terconazole vaginal cream 0.4 %, 0.8 %                       | 2     |                         |
| terconazole vaginal suppository 80 mg                        | 2     |                         |
| <b>Antimigraine Agents</b>                                   |       |                         |
| <b>Antimigraine Agents</b>                                   |       |                         |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름   | 약물 등급 | 요건/제한                       |
|--|-------|-----------------------------|
| AIMOVIG AUTOINJECTOR<br>SUBCUTANEOUS AUTO-<br>INJECTOR 140 MG/ML, 70<br>MG/ML          | 3     | PA; QL (1 per 30 days)      |
| AJOVY AUTOINJECTOR<br>SUBCUTANEOUS AUTO-<br>INJECTOR 225 MG/1.5 ML                     | 3     | PA; QL (1.5 per 30 days)    |
| AJOVY SYRINGE<br>SUBCUTANEOUS SYRINGE 225<br>MG/1.5 ML                                 | 3     | PA; QL (1.5 per 30 days)    |
| <i>dihydroergotamine nasal spray,non-aerosol 0.5 mg/pump act. (4 mg/ml)</i> (Migranal) | 5     | ST; NDS; QL (8 per 28 days) |
| EMGALITY PEN<br>SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR<br>120 MG/ML                                 | 3     | PA; QL (2 per 30 days)      |
| EMGALITY SYRINGE<br>SUBCUTANEOUS SYRINGE 120<br>MG/ML                                  | 3     | PA; QL (2 per 30 days)      |
| EMGALITY SYRINGE<br>SUBCUTANEOUS SYRINGE 300<br>MG/3 ML (100 MG/ML X 3)                | 3     | PA; QL (3 per 30 days)      |
| <i>naratriptan oral tablet 1 mg, 2.5 mg</i>  | 2     | QL (9 per 30 days)          |
| NURTEC ODT ORAL<br>TABLET,DISINTEGRATING 75<br>MG                                      | 3     | PA; QL (18 per 30 days)     |
| QULIPTA ORAL TABLET 10 MG,<br>30 MG, 60 MG   | 3     | PA; QL (30 per 30 days)     |
| <i>rizatriptan oral tablet 10 mg</i> (Maxalt)  | 2     | QL (18 per 30 days)         |
| <i>rizatriptan oral tablet 5 mg</i>  | 2     | QL (18 per 30 days)         |
| <i>rizatriptan oral tablet,disintegrating 10 mg</i> (Maxalt-MLT)                       | 2     | QL (18 per 30 days)         |
| <i>rizatriptan oral tablet,disintegrating 5 mg</i>                                     | 2     | QL (18 per 30 days)         |
| <i>sumatriptan 4 mg/0.5 ml inject outer, suv</i> (Imitrex STA Tdose Pen)               | 2     | QL (4 per 28 days)          |
| <i>sumatriptan nasal spray,non-aerosol 20 mg/actuation, 5 mg/actuation</i>             | 2     | QL (12 per 30 days)         |
| <i>sumatriptan succinate oral tablet 100 mg</i> (Imitrex)                              | 2     | QL (9 per 30 days)          |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름   | 약물 등급 | 요건/제한                   |
|--|-------|-------------------------|
| sumatriptan succinate oral tablet 25 mg, 50 mg (Imitrex)                           | 2     | QL (18 per 30 days)     |
| sumatriptan succinate subcutaneous cartridge 6 mg/0.5 ml (Imitrex STATdose Refill) | 2     | QL (4 per 28 days)      |
| sumatriptan succinate subcutaneous pen injector 4 mg/0.5 ml (Imitrex STATdose Pen) | 4     | QL (4 per 28 days)      |
| sumatriptan succinate subcutaneous pen injector 6 mg/0.5 ml (Imitrex STATdose Pen) | 2     | QL (4 per 28 days)      |
| sumatriptan succinate subcutaneous solution 6 mg/0.5 ml                            | 2     | QL (5 per 28 days)      |
| sumatriptan-naproxen oral tablet 85- 500 mg (TrexiMet)                             | 2     | QL (9 per 27 days)      |
| UBRELVY ORAL TABLET 100 MG, 50 MG  | 3     | PA; QL (16 per 30 days) |
| zolmitriptan oral tablet 2.5 mg, 5 mg (Zomig)                                      | 2     | QL (12 per 30 days)     |
| zolmitriptan oral tablet,disintegrating 2.5 mg, 5 mg                               | 2     | QL (12 per 30 days)     |
| <b>Antimycobacterials</b>  |       |                         |
| <b>Antimycobacterials</b>  |       |                         |
| dapsone oral tablet 100 mg, 25 mg  | 2     |                         |
| ethambutol oral tablet 100 mg, 400 mg  | 2     |                         |
| isoniazid oral solution 50 mg/5 ml   | 2     |                         |
| isoniazid oral tablet 100 mg, 300 mg   | 1     |                         |
| PRIFTIN ORAL TABLET 150 MG   | 4     |                         |
| pyrazinamide oral tablet 500 mg  | 2     |                         |
| rifabutin oral capsule 150 mg  | 2     |                         |
| rifampin intravenous recon soln 600 mg (Rifadin)                                   | 2     |                         |
| rifampin oral capsule 150 mg, 300 mg   | 2     |                         |
| SIRTURO ORAL TABLET 100 MG, 20 MG  | 5     | PA; NDS                 |
| TRECATOR ORAL TABLET 250 MG  | 4     |                         |
| <b>Antinausea Agents</b>   |       |                         |
| <b>Antinausea Agents</b>   |       |                         |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름  | 약물 등급 | 요건/제한                      |
|---|-------|----------------------------|
| aprepitant oral capsule 125 mg  | 2     | PA BvD; QL (2 per 28 days) |
| aprepitant oral capsule 40 mg   | 2     | PA BvD; QL (1 per 28 days) |
| aprepitant oral capsule 80 mg (Emend)                                   | 2     | PA BvD; QL (4 per 28 days) |
| aprepitant oral capsule, dose pack 125 mg (1)- 80 mg (2) (Emend)        | 2     | PA BvD                     |
| compro rectal suppository 25 mg (prochlorperazine)                      | 2     |                            |
| dronabinol oral capsule 10 mg, 2.5 mg, 5 mg (Marinol)                   | 2     | PA; QL (60 per 30 days)    |
| EMEND ORAL SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 125 MG (25 MG/ ML FINAL CONC.) | 4     | PA BvD; QL (6 per 28 days) |
| gransetron hcl oral tablet 1 mg   | 2     | PA BvD                     |
| meclizine oral tablet 12.5 mg   | 1     |                            |
| meclizine oral tablet 25 mg (Dramamine (meclizine))                     | 1     |                            |
| ondansetron hcl oral solution 4 mg/5 ml                                 | 2     | PA BvD                     |
| ondansetron hcl oral tablet 4 mg, 8 mg                                  | 2     | PA BvD                     |
| ondansetron oral tablet, disintegrating 4 mg, 8 mg                      | 2     | PA BvD                     |
| prochlorperazine edisylate injection solution 10 mg/2 ml (5 mg/ml)      | 2     |                            |
| prochlorperazine maleate oral tablet (Compazine) 10 mg, 5 mg            | 2     |                            |
| prochlorperazine rectal suppository (Compro) 25 mg                      | 2     |                            |
| promethazine injection solution 25 mg/ml (Phenergan)                    | 2     |                            |
| promethazine oral tablet 12.5 mg, 25 mg, 50 mg                          | 1     |                            |
| promethazine rectal suppository 12.5 mg, 25 mg, 50 mg (Promethegan)     | 2     |                            |
| promethegan rectal suppository 12.5 mg (promethazine) mg, 25 mg, 50 mg  | 2     |                            |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름  | 약물 등급 | 요건/제한                        |
|---|-------|------------------------------|
| scopolamine base transdermal patch (Transderm-Scop)<br>3 day 1 mg over 3 days | 2     | QL (10 per 30 days)          |
| <b>Antiparasite Agents</b>  |       |                              |
| <b>Antiparasite Agents</b>  |       |                              |
| albendazole oral tablet 200 mg  | 5     | NDS                          |
| atovaquone oral suspension 750 mg/5 ml (Mepron)                               | 2     |                              |
| atovaquone-proguanil oral tablet 250-100 mg (Malarone)                        | 2     |                              |
| atovaquone-proguanil oral tablet 62.5-25 mg (Malarone Pediatric)              | 2     |                              |
| chloroquine phosphate oral tablet 250 mg, 500 mg                              | 2     |                              |
| COARTEM ORAL TABLET 20-120 MG   | 4     |                              |
| hydroxychloroquine oral tablet 100 mg   | 2     | QL (180 per 30 days)         |
| hydroxychloroquine oral tablet 200 mg (Plaquenil)                             | 2     | QL (90 per 30 days)          |
| hydroxychloroquine oral tablet 300 mg (Sovuna)                                | 2     | QL (60 per 30 days)          |
| hydroxychloroquine oral tablet 400 mg   | 2     | QL (60 per 30 days)          |
| IMPAVIDO ORAL CAPSULE 50 MG   | 5     | PA; NDS; QL (84 per 28 days) |
| ivermectin oral tablet 3 mg (Stromectol)                                      | 2     |                              |
| ivermectin oral tablet 6 mg   | 2     |                              |
| mefloquine oral tablet 250 mg   | 2     |                              |
| nitazoxanide oral tablet 500 mg (Alinia)                                      | 5     | NDS; QL (60 per 30 days)     |
| paromomycin oral capsule 250 mg (Humatin)                                     | 2     |                              |
| pentamidine inhalation recon soln 300 mg (Nebupent)                           | 2     | PA BvD                       |
| pentamidine injection recon soln 300 mg (Pentam)                              | 2     |                              |
| praziquantel oral tablet 600 mg (Biltricide)                                  | 2     |                              |
| PRIMAQUINE ORAL TABLET 26.3 MG (15 MG BASE)                                   | 4     |                              |
| pyrimethamine oral tablet 25 mg (Daraprim)                                    | 5     | PA; NDS                      |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름   | 약물 등급 | 요건/제한                         |
|--|-------|-------------------------------|
| quinine sulfate oral capsule 324 mg (Qualaquin)  | 2     | PA                            |
| tinidazole oral tablet 250 mg, 500 mg  | 2     |                               |
| <b>Antiparkinsonian Agents</b>   |       |                               |
| <b>Antiparkinsonian Agents</b>   |       |                               |
| amantadine hcl oral capsule 100 mg   | 2     |                               |
| amantadine hcl oral solution 50 mg/5 ml  | 2     |                               |
| amantadine hcl oral tablet 100 mg  | 2     |                               |
| apomorphine subcutaneous cartridge (APOKYN) 10 mg/ml   | 5     | PA; NDS; QL (60 per 30 days)  |
| benztropine oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 2 mg   | 2     |                               |
| bromocriptine oral capsule 5 mg  | 2     |                               |
| bromocriptine oral tablet 2.5 mg   | 2     |                               |
| cabergoline oral tablet 0.5 mg   | 2     |                               |
| carbidopa oral tablet 25 mg (Lodosyn)  | 2     |                               |
| carbidopa-levodopa oral tablet 10-100 mg (Sinemet)   | 2     |                               |
| carbidopa-levodopa oral tablet 25-100 mg (Dhivy)   | 2     |                               |
| carbidopa-levodopa oral tablet 25-250 mg   | 2     |                               |
| carbidopa-levodopa oral tablet extended release 25-100 mg, 50-200 mg   | 2     |                               |
| carbidopa-levodopa oral tablet,disintegrating 10-100 mg, 25-100 mg, 25-250 mg  | 2     |                               |
| carbidopa-levodopa-entacapone oral tablet 12.5-50-200 mg, 18.75-75-200 mg, 25-100-200 mg, 31.25-125-200 mg, 37.5-150-200 mg, 50-200-200 mg | 2     |                               |
| entacapone oral tablet 200 mg  | 2     |                               |
| INBRIJA INHALATION CAPSULE, W/INHALATION DEVICE 42 MG  | 5     | PA; NDS; QL (300 per 30 days) |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름  | 약물 등급 | 요건/제한                         |
|---|-------|-------------------------------|
| KYNMOBI SUBLINGUAL FILM<br>10 MG, 15 MG, 20 MG, 25 MG, 30 MG  | 5     | PA; NDS; QL (150 per 30 days) |
| KYNMOBI SUBLINGUAL FILM<br>10-15-20-25-30 MG  | 5     | PA; NDS                       |
| NEUPRO TRANSDERMAL<br>PATCH 24 HOUR 1 MG/24 HOUR,<br>2 MG/24 HOUR, 3 MG/24 HOUR, 4<br>MG/24 HOUR, 6 MG/24 HOUR, 8<br>MG/24 HOUR | 4     | ST; QL (30 per 30 days)       |
| ONAPGO SUBCUTANEOUS<br>CARTRIDGE 4.9 MG/ ML   | 5     | PA; NDS; QL (600 per 30 days) |
| ONGENTYS ORAL CAPSULE 25<br>MG, 50 MG   | 4     | PA; QL (30 per 30 days)       |
| OSMOLEX ER ORAL TABLET, IR<br>- ER, BIPHASIC 24HR 129 MG,<br>193 MG, 258 MG, 322<br>MG/DAY(129 MG X1-193MG X1)                  | 4     | ST                            |
| <i>pramipexole oral tablet 0.125 mg,<br/>0.25 mg, 0.5 mg, 0.75 mg, 1 mg, 1.5<br/>mg</i>   | 2     |                               |
| <i>rasagiline oral tablet 0.5 mg, 1 mg (Azilect)</i>  | 2     |                               |
| <i>ropinirole oral tablet 0.25 mg, 0.5<br/>mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, 5 mg</i>   | 2     |                               |
| <i>ropinirole oral tablet extended<br/>release 24 hr 12 mg, 2 mg, 4 mg, 6<br/>mg, 8 mg</i>                                      | 2     |                               |
| <i>selegiline hcl oral capsule 5 mg</i>   | 2     |                               |
| <i>selegiline hcl oral tablet 5 mg</i>  | 2     |                               |
| <i>trihexyphenidyl oral elixir 0.4 mg/ml</i>  | 2     |                               |
| <i>trihexyphenidyl oral tablet 2 mg, 5<br/>mg</i>   | 2     |                               |
| VYALEV CONTIN.<br>SUBCUTANEOUS INFUSION<br>SOLUTION 12-240 MG/ML  | 5     | PA; NDS; QL (560 per 28 days) |
| <b>Antipsychotic Agents</b>   |       |                               |
| <b>Antipsychotic Agents</b>   |       |                               |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름   | 약물 등급 | 요건/제한                      |
|--|-------|----------------------------|
| ABILITY ASIMTUFII<br>INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION, EXTENDED REL<br>SYRING 720 MG/2.4 ML | 5     | NDS; QL (2.4 per 42 days)  |
| ABILITY ASIMTUFII<br>INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION, EXTENDED REL<br>SYRING 960 MG/3.2 ML | 5     | NDS; QL (3.2 per 42 days)  |
| ABILITY MAINTENA<br>INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION, EXTENDED REL<br>RECON 300 MG, 400 MG  | 5     | NDS; QL (2 per 28 days)    |
| ABILITY MAINTENA<br>INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION, EXTENDED REL<br>SYRING 300 MG, 400 MG | 5     | NDS; QL (2 per 28 days)    |
| <i>aripiprazole oral solution 1 mg/ml</i>  | 2     |                            |
| <i>aripiprazole oral tablet 10 mg, 15 mg, 2 mg, 20 mg, 30 mg, 5 mg</i> (Abilify)       | 2     |                            |
| <i>aripiprazole oral tablet, disintegrating 10 mg</i>                                  | 2     | ST; QL (90 per 30 days)    |
| <i>aripiprazole oral tablet, disintegrating 15 mg</i>                                  | 2     | ST; QL (60 per 30 days)    |
| ARISTADA INITIO<br>INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION, EXTENDED REL<br>SYRING 675 MG/2.4 ML   | 5     | NDS; QL (4.8 per 365 days) |
| ARISTADA INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION, EXTENDED REL<br>SYRING 1,064 MG/3.9 ML           | 5     | NDS; QL (3.9 per 14 days)  |
| ARISTADA INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION, EXTENDED REL<br>SYRING 441 MG/1.6 ML             | 5     | NDS; QL (1.6 per 14 days)  |
| ARISTADA INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION, EXTENDED REL<br>SYRING 662 MG/2.4 ML             | 5     | NDS; QL (2.4 per 14 days)  |
| ARISTADA INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION, EXTENDED REL<br>SYRING 882 MG/3.2 ML             | 5     | NDS; QL (3.2 per 14 days)  |
| <i>asenapine maleate sublingual tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg</i> (Saphris)               | 2     | QL (60 per 30 days)        |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름   | 약물 등급 | 요건/제한                        |
|--|-------|------------------------------|
| CAPLYTA ORAL CAPSULE 10.5 MG, 21 MG, 42 MG                                     | 5     | ST; NDS; QL (30 per 30 days) |
| <i>chlorpromazine injection solution 25 mg/ml</i>                              | 2     |                              |
| <i>chlorpromazine oral concentrate 100 mg/ml, 30 mg/ml</i>                     | 2     |                              |
| <i>chlorpromazine oral tablet 10 mg, 100 mg, 200 mg, 25 mg, 50 mg</i>          | 2     |                              |
| <i>clozapine oral tablet 100 mg, 200 mg, 25 mg, 50 mg</i> (Clozaril)           | 2     |                              |
| <i>clozapine oral tablet,disintegrating 100 mg, 12.5 mg, 25 mg</i>             | 2     | ST; QL (90 per 30 days)      |
| <i>clozapine oral tablet,disintegrating 150 mg</i>                             | 2     | ST; QL (180 per 30 days)     |
| <i>clozapine oral tablet,disintegrating 200 mg</i>                             | 2     | ST; QL (120 per 30 days)     |
| COBENFY ORAL CAPSULE 100-20 MG, 125-30 MG, 50-20 MG                            | 5     | ST; NDS; QL (60 per 30 days) |
| COBENFY STARTER PACK<br>ORAL CAPSULE,DOSE PACK 50 MG-20 MG /100 MG-20 MG       | 5     | ST; NDS                      |
| ERZOFRI INTRAMUSCULAR SYRINGE 117 MG/0.75 ML                                   | 5     | NDS; QL (0.75 per 21 days)   |
| ERZOFRI INTRAMUSCULAR SYRINGE 156 MG/ML  | 5     | NDS; QL (1 per 21 days)      |
| ERZOFRI INTRAMUSCULAR SYRINGE 234 MG/1.5 ML                                    | 5     | NDS; QL (1.5 per 21 days)    |
| ERZOFRI INTRAMUSCULAR SYRINGE 351 MG/2.25 ML                                   | 5     | NDS; QL (2.25 per 21 days)   |
| ERZOFRI INTRAMUSCULAR SYRINGE 39 MG/0.25 ML                                    | 5     | NDS; QL (0.25 per 21 days)   |
| ERZOFRI INTRAMUSCULAR SYRINGE 78 MG/0.5 ML                                     | 5     | NDS; QL (0.5 per 21 days)    |
| FANAPT ORAL TABLET 1 MG, 10 MG, 12 MG, 2 MG, 4 MG, 6 MG, 8 MG                  | 5     | ST; NDS; QL (60 per 30 days) |
| FANAPT TITRATION PACK A<br>ORAL TABLETS,DOSE PACK 1MG(2)-2MG(2)- 4MG(2)-6MG(2) | 4     | ST                           |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름  | 약물 등급 | 요건/제한                         |
|---|-------|-------------------------------|
| FANAPT TITRATION PACK B<br>ORAL TABLETS,DOSE PACK 1<br>MG(6)-2MG(2)- 6 MG(2)-8 MG(2)                  | 4     | ST                            |
| FANAPT TITRATION PACK C<br>ORAL TABLETS,DOSE PACK 1<br>MG(4)-2 MG(2) -6 MG (2)                        | 4     | ST                            |
| <i>fluphenazine decanoate injection<br/>solution 25 mg/ml</i>   | 2     |                               |
| <i>fluphenazine hcl injection solution<br/>2.5 mg/ml</i>  | 2     |                               |
| <i>fluphenazine hcl oral concentrate 5<br/>mg/ml</i>  | 2     |                               |
| <i>fluphenazine hcl oral elixir 2.5 mg/5<br/>ml</i>   | 2     |                               |
| <i>fluphenazine hcl oral tablet 1 mg, 10<br/>mg, 2.5 mg, 5 mg</i>                                     | 2     |                               |
| <i>haloperidol decanoate intramuscular (Haldol Decanoate)<br/>solution 100 mg/ml</i>                  | 2     |                               |
| <i>haloperidol decanoate intramuscular<br/>solution 100 mg/ml (1 ml), 50 mg/ml,<br/>50 mg/ml(1ml)</i> | 2     |                               |
| <i>haloperidol lactate injection solution<br/>5 mg/ml</i>   | 2     |                               |
| <i>haloperidol lactate intramuscular<br/>syringe 5 mg/ml</i>  | 2     |                               |
| <i>haloperidol lactate oral concentrate<br/>2 mg/ml</i>   | 2     |                               |
| <i>haloperidol oral tablet 0.5 mg, 1 mg,<br/>10 mg, 2 mg, 20 mg, 5 mg</i>                             | 2     |                               |
| INVEGA HAFYERA<br>INTRAMUSCULAR SYRINGE<br>1,092 MG/3.5 ML  | 5     | NDS; QL (3.5 per 166<br>days) |
| INVEGA HAFYERA<br>INTRAMUSCULAR SYRINGE<br>1,560 MG/5 ML  | 5     | NDS; QL (5 per 166<br>days)   |
| INVEGA SUSTENNA<br>INTRAMUSCULAR SYRINGE 117<br>MG/0.75 ML  | 5     | NDS; QL (0.75 per 21<br>days) |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름   | 약물 등급 | 요건/제한                            |
|--|-------|----------------------------------|
| INVEGA SUSTENNA<br>INTRAMUSCULAR SYRINGE 156<br>MG/ML                  | 5     | NDS; QL (1 per 21 days)          |
| INVEGA SUSTENNA<br>INTRAMUSCULAR SYRINGE 234<br>MG/1.5 ML              | 5     | NDS; QL (1.5 per 21 days)        |
| INVEGA SUSTENNA<br>INTRAMUSCULAR SYRINGE 39<br>MG/0.25 ML              | 3     | QL (0.25 per 21 days)            |
| INVEGA SUSTENNA<br>INTRAMUSCULAR SYRINGE 78<br>MG/0.5 ML               | 5     | NDS; QL (0.5 per 21 days)        |
| INVEGA TRINZA<br>INTRAMUSCULAR SYRINGE 273<br>MG/0.88 ML               | 5     | NDS; QL (0.88 per 70 days)       |
| INVEGA TRINZA<br>INTRAMUSCULAR SYRINGE 410<br>MG/1.32 ML               | 5     | NDS; QL (1.32 per 70 days)       |
| INVEGA TRINZA<br>INTRAMUSCULAR SYRINGE 546<br>MG/1.75 ML               | 5     | NDS; QL (1.75 per 70 days)       |
| INVEGA TRINZA<br>INTRAMUSCULAR SYRINGE 819<br>MG/2.63 ML               | 5     | NDS; QL (2.63 per 70 days)       |
| <i>loxapine succinate oral capsule 10 mg, 25 mg, 5 mg, 50 mg</i>       | 2     |                                  |
| <i>lurasidone oral tablet 120 mg, 20 mg, (Latuda)<br/>40 mg, 60 mg</i> | 2     | QL (30 per 30 days)              |
| <i>lurasidone oral tablet 80 mg (Latuda)</i>                           | 2     | QL (60 per 30 days)              |
| LYBALVI ORAL TABLET 10-10<br>MG, 15-10 MG, 20-10 MG, 5-10<br>MG        | 5     | PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days) |
| <i>molindone oral tablet 10 mg</i>                                     | 2     | QL (240 per 30 days)             |
| <i>molindone oral tablet 25 mg</i>                                     | 2     | QL (270 per 30 days)             |
| <i>molindone oral tablet 5 mg</i>                                      | 5     | NDS; QL (120 per 30 days)        |
| NUPLAZID ORAL CAPSULE 34<br>MG   | 5     | PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days) |
| NUPLAZID ORAL TABLET 10 MG   | 5     | PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days) |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름   | 약물 등급 | 요건/제한                       |
|--|-------|-----------------------------|
| olanzapine intramuscular recon soln<br>10 mg   | 2     | QL (30 per 30 days)         |
| olanzapine oral tablet 10 mg, 15 mg,<br>7.5 mg   | 2     |                             |
| olanzapine oral tablet 2.5 mg, 20 mg, (Zyprexa)<br>5 mg  | 2     |                             |
| olanzapine oral tablet,disintegrating<br>10 mg, 15 mg, 20 mg, 5 mg   | 2     |                             |
| OPIPZA ORAL FILM 10 MG, 2<br>MG, 5 MG  | 5     | ST; NDS                     |
| paliperidone oral tablet extended<br>release 24hr 1.5 mg   | 2     | QL (30 per 30 days)         |
| paliperidone oral tablet extended (Invega)<br>release 24hr 3 mg, 9 mg                                      | 2     | QL (30 per 30 days)         |
| paliperidone oral tablet extended (Invega)<br>release 24hr 6 mg  | 2     | QL (60 per 30 days)         |
| perphenazine oral tablet 16 mg, 2<br>mg, 4 mg, 8 mg  | 2     |                             |
| PERSERIS SUBCUTANEOUS<br>SUSPENSION,EXTENDED REL<br>SYRING 120 MG, 90 MG                                   | 5     | NDS; QL (1 per 30 days)     |
| pimozide oral tablet 1 mg, 2 mg  | 2     |                             |
| prochlorperazine 10 mg/2 ml vl outer<br>10 mg/2 ml (5 mg/ml)   | 2     |                             |
| quetiapine oral tablet 100 mg, 200 (Seroquel)<br>mg, 25 mg, 300 mg, 400 mg, 50 mg                          | 2     |                             |
| quetiapine oral tablet 150 mg  | 2     | QL (30 per 30 days)         |
| quetiapine oral tablet extended (Seroquel XR)<br>release 24 hr 150 mg, 200 mg, 300<br>mg, 400 mg, 50 mg    | 2     |                             |
| REXULTI ORAL TABLET 0.25<br>MG, 0.5 MG, 1 MG, 2 MG, 3 MG, 4<br>MG  | 5     | NDS; QL (30 per 30<br>days) |
| risperidone microspheres (Risperdal Consta)<br>intramuscular suspension,extended<br>rel recon 12.5 mg/2 ml | 2     | QL (2 per 28 days)          |
| risperidone microspheres (Rykindo)<br>intramuscular suspension,extended<br>rel recon 25 mg/2 ml            | 2     | QL (2 per 28 days)          |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름   | 약물 등급 | 요건/제한                           |
|--|-------|---------------------------------|
| <i>risperidone microspheres<br/>intramuscular suspension,extended<br/>rel recon 37.5 mg/2 ml, 50 mg/2 ml</i> | 5     | NDS; QL (2 per 28 days)         |
| <i>risperidone oral solution 1 mg/ml<br/>(Risperdal)</i>   | 2     |                                 |
| <i>risperidone oral tablet 0.25 mg</i>   | 2     |                                 |
| <i>risperidone oral tablet 0.5 mg, 1 mg,<br/>2 mg, 3 mg, 4 mg<br/>(Risperdal)</i>                            | 2     |                                 |
| <i>risperidone oral tablet,disintegrating<br/>0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4<br/>mg</i>                | 2     |                                 |
| <i>RYKINDO INTRAMUSCULAR<br/>SUSPENSION,EXTENDED REL<br/>RECON 25 MG/2 ML, 37.5 MG/2<br/>ML, 50 MG/2 ML</i>  | 5     | NDS; QL (2 per 28 days)         |
| <i>SECUADO TRANSDERMAL<br/>PATCH 24 HOUR 3.8 MG/24<br/>HOUR, 5.7 MG/24 HOUR, 7.6<br/>MG/24 HOUR</i>          | 5     | ST; NDS; QL (30 per 30<br>days) |
| <i>thioridazine oral tablet 10 mg, 100<br/>mg, 25 mg, 50 mg</i>  | 2     |                                 |
| <i>thiothixene oral capsule 1 mg, 10 mg,<br/>2 mg, 5 mg</i>  | 2     |                                 |
| <i>trifluoperazine oral tablet 1 mg, 10<br/>mg, 2 mg, 5 mg</i>   | 2     |                                 |
| <i>UZEDY SUBCUTANEOUS<br/>SUSPENSION,EXTENDED REL<br/>SYRING 100 MG/0.28 ML</i>                              | 5     | NDS; QL (0.28 per 28<br>days)   |
| <i>UZEDY SUBCUTANEOUS<br/>SUSPENSION,EXTENDED REL<br/>SYRING 125 MG/0.35 ML</i>                              | 5     | NDS; QL (0.35 per 28<br>days)   |
| <i>UZEDY SUBCUTANEOUS<br/>SUSPENSION,EXTENDED REL<br/>SYRING 150 MG/0.42 ML</i>                              | 5     | NDS; QL (0.42 per 56<br>days)   |
| <i>UZEDY SUBCUTANEOUS<br/>SUSPENSION,EXTENDED REL<br/>SYRING 200 MG/0.56 ML</i>                              | 5     | NDS; QL (0.56 per 56<br>days)   |
| <i>UZEDY SUBCUTANEOUS<br/>SUSPENSION,EXTENDED REL<br/>SYRING 250 MG/0.7 ML</i>                               | 5     | NDS; QL (0.7 per 56<br>days)    |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름   | 약물 등급 | 요건/제한                         |
|--|-------|-------------------------------|
| UZEDY SUBCUTANEOUS SUSPENSION,EXTENDED REL SYRING 50 MG/0.14 ML                      | 5     | NDS; QL (0.14 per 28 days)    |
| UZEDY SUBCUTANEOUS SUSPENSION,EXTENDED REL SYRING 75 MG/0.21 ML                      | 5     | NDS; QL (0.21 per 28 days)    |
| VERSACLOZ ORAL SUSPENSION 50 MG/ML   | 5     | ST; NDS; QL (540 per 30 days) |
| VRAYLAR ORAL CAPSULE 1.5 MG, 3 MG, 4.5 MG, 6 MG                                      | 5     | ST; NDS; QL (30 per 30 days)  |
| VRAYLAR ORAL CAPSULE,DOSE PACK 1.5 MG (1)- 3 MG (6)                                  | 4     | ST                            |
| <i>ziprasidone hcl oral capsule 20 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg</i> (Geodon)              | 2     |                               |
| <i>ziprasidone mesylate intramuscular recon soln 20 mg/ml (final conc.)</i> (Geodon) | 2     | QL (6 per 28 days)            |
| ZYPREXA RELPREVV INTRAMUSCULAR SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 210 MG                  | 4     | QL (2 per 28 days)            |
| ZYPREXA RELPREVV INTRAMUSCULAR SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 300 MG                  | 5     | NDS; QL (2 per 28 days)       |
| ZYPREXA RELPREVV INTRAMUSCULAR SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 405 MG                  | 5     | NDS; QL (1 per 28 days)       |
| <b>Antivirals (Systemic)</b>   |       |                               |
| <b>Antiretrovirals</b>   |       |                               |
| <i>abacavir oral solution 20 mg/ml</i> (Ziagen)                                      | 2     |                               |
| <i>abacavir oral tablet 300 mg</i>   | 2     |                               |
| <i>abacavir-lamivudine oral tablet 600-300 mg</i>                                    | 2     |                               |
| APRETUDE INTRAMUSCULAR SUSPENSION,EXTENDED RELEASE 600 MG/3 ML (200 MG/ML)           | 5     | NDS; QL (24 per 365 days)     |
| APTIVUS ORAL CAPSULE 250 MG  | 5     | NDS                           |
| <i>atazanavir oral capsule 150 mg</i>  | 2     |                               |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름   | 약물 등급 | 요건/제한                     |
|--|-------|---------------------------|
| atazanavir oral capsule 200 mg, 300 mg (Reyataz)   | 2     |                           |
| BIKTARVY ORAL TABLET 30-120-15 MG, 50-200-25 MG  | 5     | NDS; QL (30 per 30 days)  |
| CABENUVA INTRAMUSCULAR SUSPENSION, EXTENDED RELEASE 400 MG/2 ML- 600 MG/2 ML, 600 MG/3 ML- 900 MG/3 ML | 5     | NDS                       |
| cabotegravir intramuscular suspension, extended release 400 mg/2 ml (200 mg/ml)                        | 5     | NDS; QL (24 per 365 days) |
| cabotegravir intramuscular suspension, extended release 600 mg/3 ml (200 mg/ml) (Apretude)             | 5     | NDS; QL (24 per 365 days) |
| CIMDUO ORAL TABLET 300-300 MG  | 5     | NDS                       |
| darunavir oral tablet 600 mg, 800 mg (Prezista)  | 5     | NDS                       |
| DELSTRIGO ORAL TABLET 100-300-300 MG   | 5     | NDS                       |
| DESCOVY ORAL TABLET 120-15 MG, 200-25 MG   | 5     | NDS                       |
| didanosine oral capsule, delayed release(dr/ec) 250 mg, 400 mg   | 2     |                           |
| DOVATO ORAL TABLET 50-300 MG   | 5     | NDS                       |
| EDURANT ORAL TABLET 25 MG  | 5     | NDS                       |
| EDURANT PED ORAL TABLET FOR SUSPENSION 2.5 MG  | 5     | NDS                       |
| efavirenz oral capsule 200 mg, 50 mg   | 2     |                           |
| efavirenz oral tablet 600 mg   | 2     |                           |
| efavirenz-emtricitabin-tenofovir oral tablet 600-200-300 mg  | 5     | NDS                       |
| efavirenz-lamivu-tenofovir disop oral tablet 400-300-300 mg  | 5     | NDS                       |
| efavirenz-lamivu-tenofovir disop oral tablet 600-300-300 mg (Symfi)                                    | 5     | NDS                       |
| emtricitabine oral capsule 200 mg (Emtriva)  | 2     |                           |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름  | 약물 등급 | 요건/제한                |
|---|-------|----------------------|
| <i>emtricitabine-tenofovir (tdf) oral tablet 100-150 mg, 133-200 mg, 167-250 mg</i> (Truvada) | 5     | NDS                  |
| <i>emtricitabine-tenofovir (tdf) oral tablet 200-300 mg</i> (Truvada)                         | 2     |                      |
| <i>emtricitabine-rilpivirine-tenofovir oral tablet 200-25-300 mg</i> (Complera)               | 5     | NDS                  |
| EMTRIVA ORAL SOLUTION 10 MG/ML  | 4     |                      |
| EPIVIR HBV ORAL SOLUTION 25 MG/5 ML (5 MG/ML)   | 4     |                      |
| <i>etravirine oral tablet 100 mg, 200 mg</i> (Intelence)                                      | 5     | NDS                  |
| EVOTAZ ORAL TABLET 300-150 MG   | 5     | NDS                  |
| <i>fosamprenavir oral tablet 700 mg</i>   | 5     | NDS                  |
| FUZEON SUBCUTANEOUS RECON SOLN 90 MG  | 5     | NDS                  |
| GENVOYA ORAL TABLET 150-150-200-10 MG   | 5     | NDS                  |
| INTELENCE ORAL TABLET 25 MG   | 4     |                      |
| ISENTRESS HD ORAL TABLET 600 MG   | 5     | NDS                  |
| ISENTRESS ORAL POWDER IN PACKET 100 MG  | 5     | NDS                  |
| ISENTRESS ORAL TABLET 400 MG  | 5     | NDS                  |
| ISENTRESS ORAL TABLET,CHEWABLE 100 MG   | 5     | NDS                  |
| ISENTRESS ORAL TABLET,CHEWABLE 25 MG  | 3     |                      |
| JULUCA ORAL TABLET 50-25 MG   | 5     | NDS                  |
| KALETRA ORAL SOLUTION 400-100 MG/5 ML (lopinavir-ritonavir)                                   | 4     | QL (480 per 30 days) |
| <i>lamivudine oral solution 10 mg/ml</i> (Epivir)   | 2     |                      |
| <i>lamivudine oral tablet 100 mg</i>  | 2     |                      |
| <i>lamivudine oral tablet 150 mg, 300 mg</i> (Epivir)   | 2     |                      |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름  | 약물 등급 | 요건/제한                 |
|---|-------|-----------------------|
| lamivudine-zidovudine oral tablet<br>150-300 mg                 | 2     |                       |
| LEXIVA ORAL SUSPENSION 50<br>MG/ML                              | 4     |                       |
| lopinavir-ritonavir oral solution 400-<br>100 mg/5 ml (Kaletra) | 2     | QL (480 per 30 days)  |
| lopinavir-ritonavir oral tablet 100-25 (Kaletra)<br>mg          | 2     | QL (300 per 30 days)  |
| lopinavir-ritonavir oral tablet 200-50 (Kaletra)<br>mg          | 2     | QL (120 per 30 days)  |
| maraviroc oral tablet 150 mg, 300<br>mg (Selzentry)             | 5     | NDS                   |
| nevirapine oral suspension 50 mg/5<br>ml                        | 2     | QL (1200 per 30 days) |
| nevirapine oral tablet 200 mg                                   | 2     | QL (60 per 30 days)   |
| nevirapine oral tablet extended<br>release 24 hr 100 mg         | 2     | QL (90 per 30 days)   |
| nevirapine oral tablet extended<br>release 24 hr 400 mg         | 2     | QL (30 per 30 days)   |
| NORVIR ORAL POWDER IN<br>PACKET 100 MG                          | 4     |                       |
| NORVIR ORAL SOLUTION 80<br>MG/ML                                | 4     |                       |
| ODEFSEY ORAL TABLET 200-25-<br>25 MG                            | 5     | NDS                   |
| PIFELTRO ORAL TABLET 100<br>MG                                  | 5     | NDS                   |
| PREZCOBIX ORAL TABLET 800-<br>150 MG-MG                         | 5     | NDS                   |
| PREZISTA ORAL SUSPENSION<br>100 MG/ML                           | 5     | NDS                   |
| PREZISTA ORAL TABLET 150<br>MG, 75 MG                           | 5     | NDS                   |
| RETROVIR INTRAVENOUS<br>SOLUTION 10 MG/ML                       | 4     |                       |
| REYATAZ ORAL POWDER IN<br>PACKET 50 MG                          | 5     | NDS                   |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름   | 약물 등급 | 요건/제한                    |
|--|-------|--------------------------|
| <i>rilpivirine intramuscular suspension, extended release 600 mg/2 ml (300 mg/ml), 900 mg/3 ml (300 mg/ml)</i> | 5     | NDS                      |
| <i>ritonavir oral tablet 100 mg (Norvir)</i>   | 2     |                          |
| <b>RUKOBIA ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 12 HR 600 MG</b>   | 5     | NDS                      |
| <b>SELZENTRY ORAL SOLUTION 20 MG/ML</b>  | 5     | NDS                      |
| <b>SELZENTRY ORAL TABLET 25 MG</b>   | 3     |                          |
| <b>SELZENTRY ORAL TABLET 75 MG</b>   | 5     | NDS                      |
| <i>stavudine oral capsule 15 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg</i>   | 2     |                          |
| <b>STRIBILD ORAL TABLET 150-150-200-300 MG</b>   | 5     | NDS                      |
| <b>SUNLENCA ORAL TABLET 300 MG, 300 MG (4-TABLET PACK), 300 MG (5-TABLET PACK)</b>                             | 5     | NDS                      |
| <b>SUNLENCA SUBCUTANEOUS SOLUTION 309 MG/ML</b>  | 5     | PA BvD; NDS              |
| <b>SYMTUZA ORAL TABLET 800-150-200-10 MG</b>   | 5     | NDS                      |
| <b>TEMIXYS ORAL TABLET 300-300 MG</b>  | 5     | NDS                      |
| <i>tenofovir disoproxil fumarate oral tablet 300 mg (Viread)</i>   | 2     |                          |
| <b>TIVICAY ORAL TABLET 10 MG</b>   | 4     |                          |
| <b>TIVICAY ORAL TABLET 25 MG, 50 MG</b>  | 5     | NDS                      |
| <b>TIVICAY PD ORAL TABLET FOR SUSPENSION 5 MG</b>  | 5     | NDS                      |
| <b>TRIUMEQ ORAL TABLET 600-50-300 MG</b>   | 5     | NDS; QL (30 per 30 days) |
| <b>TRIUMEQ PD ORAL TABLET FOR SUSPENSION 60-5-30 MG</b>  | 4     |                          |
| <b>TRIZIVIR ORAL TABLET 300-150-300 MG</b>   | 5     | NDS                      |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름  | 약물 등급 | 요건/제한                            |
|---|-------|----------------------------------|
| TROGARZO INTRAVENOUS<br>SOLUTION 200 MG/1.33 ML (150<br>MG/ML)              | 5     | NDS                              |
| VEMLIDY ORAL TABLET 25 MG   | 5     | NDS; QL (30 per 30<br>days)      |
| VIRACEPT ORAL TABLET 250<br>MG, 625 MG                                      | 5     | NDS                              |
| VIREAD ORAL POWDER 40<br>MG/SCOOP (40 MG/GRAM)                              | 5     | NDS                              |
| VIREAD ORAL TABLET 150 MG,<br>200 MG, 250 MG                                | 5     | NDS                              |
| VOCABRIA ORAL TABLET 30<br>MG   | 4     |                                  |
| <i>zidovudine oral capsule 100 mg</i> (Retrovir)                            | 2     |                                  |
| <i>zidovudine oral syrup 10 mg/ml</i> (Retrovir)                            | 2     |                                  |
| <i>zidovudine oral tablet 300 mg</i>  | 2     |                                  |
| <b>Antivirals, Miscellaneous</b>  |       |                                  |
| LIVTENCITY ORAL TABLET 200<br>MG  | 5     | PA; NDS                          |
| <i>oseltamivir oral capsule 30 mg</i> (Tamiflu)                             | 2     | QL (84 per 180 days)             |
| <i>oseltamivir oral capsule 45 mg</i> (Tamiflu)                             | 2     | QL (48 per 180 days)             |
| <i>oseltamivir oral capsule 75 mg</i> (Tamiflu)                             | 2     | QL (42 per 180 days)             |
| <i>oseltamivir oral suspension for<br/>reconstitution 6 mg/ml</i> (Tamiflu) | 2     | QL (540 per 180 days)            |
| PAXLOVID ORAL<br>TABLETS,DOSE PACK 150 MG<br>(10)- 100 MG (10)              | 2     | QL (20 per 5 days)               |
| PAXLOVID ORAL<br>TABLETS,DOSE PACK 150 MG<br>(6)- 100 MG (5)                | 2     | QL (11 per 28 days)              |
| PAXLOVID ORAL<br>TABLETS,DOSE PACK 300 MG<br>(150 MG X 2)-100 MG            | 2     | QL (30 per 5 days)               |
| PREVYMIS ORAL PELLETS IN<br>PACKET 120 MG, 20 MG                            | 5     | PA; NDS; QL (120 per<br>30 days) |
| PREVYMIS ORAL TABLET 240<br>MG, 480 MG                                      | 5     | PA; NDS; QL (28 per 28<br>days)  |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름  | 약물 등급 | 요건/제한                           |
|---|-------|---------------------------------|
| RELENZA DISKHALER<br>INHALATION BLISTER WITH<br>DEVICE 5 MG/ACTUATION   | 4     | QL (60 per 180 days)            |
| <i>rimantadine oral tablet 100 mg</i> (Flumadine)   | 2     |                                 |
| <b>Hcv Antivirals</b>   |       |                                 |
| EPCLUSA ORAL PELLETS IN<br>PACKET 150-37.5 MG   | 5     | PA; NDS; QL (28 per 28<br>days) |
| EPCLUSA ORAL PELLETS IN<br>PACKET 200-50 MG   | 5     | PA; NDS; QL (56 per 28<br>days) |
| EPCLUSA ORAL TABLET 200-50<br>MG  | 5     | PA; NDS; QL (28 per 28<br>days) |
| EPCLUSA ORAL TABLET 400-100 (sofosbuvir-velpatasvir)<br>MG  | 5     | PA; NDS; QL (28 per 28<br>days) |
| HARVONI ORAL PELLETS IN<br>PACKET 33.75-150 MG  | 5     | PA; NDS; QL (28 per 28<br>days) |
| HARVONI ORAL PELLETS IN<br>PACKET 45-200 MG   | 5     | PA; NDS; QL (56 per 28<br>days) |
| HARVONI ORAL TABLET 45-200<br>MG  | 5     | PA; NDS; QL (28 per 28<br>days) |
| HARVONI ORAL TABLET 90-400 (ledipasvir-sofosbuvir)<br>MG  | 5     | PA; NDS; QL (28 per 28<br>days) |
| MAVYRET ORAL TABLET 100-40<br>MG  | 5     | PA; NDS; QL (84 per 28<br>days) |
| VOSEVI ORAL TABLET 400-100-<br>100 MG   | 5     | PA; NDS; QL (28 per 28<br>days) |
| <b>Interferons</b>  |       |                                 |
| INTRON A INJECTION RECON<br>SOLN 10 MILLION UNIT (1 ML),<br>18 MILLION UNIT (1 ML), 50<br>MILLION UNIT (1 ML) | 5     | NDS                             |
| PEGASYS SUBCUTANEOUS<br>SOLUTION 180 MCG/ML   | 5     | PA; NDS                         |
| PEGASYS SUBCUTANEOUS<br>SYRINGE 180 MCG/0.5 ML  | 5     | PA; NDS                         |
| <b>Nucleosides And Nucleotides</b>  |       |                                 |
| <i>acyclovir oral capsule 200 mg</i>  | 1     |                                 |
| <i>acyclovir oral suspension 200 mg/5 ml</i> (Zovirax)  | 2     |                                 |
| <i>acyclovir oral tablet 400 mg, 800 mg</i>   | 2     |                                 |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름   | 약물 등급 | 요건/제한                    |
|--|-------|--------------------------|
| <i>acyclovir sodium intravenous solution 50 mg/ml</i>                        | 2     | PA BvD                   |
| <i>adefovir oral tablet 10 mg (Hepsera)</i>                                  | 2     |                          |
| <i>entecavir oral tablet 0.5 mg, 1 mg (Baraclude)</i>                        | 2     |                          |
| <i>famciclovir oral tablet 125 mg, 250 mg, 500 mg</i>                        | 2     |                          |
| <i>lagevrio (eua) oral capsule 200 mg</i>                                    | 4     | QL (40 per 5 days)       |
| <i>ribavirin oral capsule 200 mg</i>   | 2     |                          |
| <i>ribavirin oral tablet 200 mg</i>  | 2     |                          |
| <i>valacyclovir oral tablet 1 gram, 500 mg (Valtrex)</i>                     | 2     |                          |
| <i>valganciclovir oral recon soln 50 mg/ml (Valcyte)</i>                     | 5     | NDS                      |
| <i>valganciclovir oral tablet 450 mg (Valcyte)</i>                           | 2     |                          |
| <b>Blood Products/Modifiers/Volume Expanders</b>                             |       |                          |
| <b>Anticoagulants</b>  |       |                          |
| <i>dabigatran etexilate oral capsule 110 mg, 150 mg, 75 mg (Pradaxa)</i>     | 2     | QL (60 per 30 days)      |
| <i>ELIQUIS DVT-PE TREAT 30D START ORAL TABLETS,DOSE PACK 5 MG (74 TABS)</i>  | 3     |                          |
| <i>ELIQUIS ORAL TABLET 2.5 MG</i>  | 3     | QL (60 per 30 days)      |
| <i>ELIQUIS ORAL TABLET 5 MG</i>  | 3     | QL (74 per 30 days)      |
| <i>enoxaparin subcutaneous syringe 100 mg/ml, 150 mg/ml (Lovenox)</i>        | 2     | QL (60 per 30 days)      |
| <i>enoxaparin subcutaneous syringe 120 mg/0.8 ml, 80 mg/0.8 ml (Lovenox)</i> | 2     | QL (48 per 30 days)      |
| <i>enoxaparin subcutaneous syringe 30 mg/0.3 ml (Lovenox)</i>                | 2     | QL (18 per 30 days)      |
| <i>enoxaparin subcutaneous syringe 40 mg/0.4 ml (Lovenox)</i>                | 2     | QL (24 per 30 days)      |
| <i>enoxaparin subcutaneous syringe 60 mg/0.6 ml (Lovenox)</i>                | 2     | QL (36 per 30 days)      |
| <i>fondaparinux subcutaneous syringe 10 mg/0.8 ml (Arixtra)</i>              | 5     | NDS; QL (24 per 30 days) |
| <i>fondaparinux subcutaneous syringe 2.5 mg/0.5 ml (Arixtra)</i>             | 2     | QL (15 per 30 days)      |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름  | 약물 등급 | 요건/제한                        |
|---|-------|------------------------------|
| fondaparinux subcutaneous syringe 5 (Arixtra)<br>mg/0.4 ml  | 5     | NDS; QL (12 per 30 days)     |
| fondaparinux subcutaneous syringe (Arixtra)<br>7.5 mg/0.6 ml  | 5     | NDS; QL (18 per 30 days)     |
| heparin (porcine) injection solution<br>1,000 unit/ml, 10,000 unit/ml, 20,000<br>unit/ml, 5,000 unit/ml | 2     |                              |
| jantoven oral tablet 1 mg, 10 mg, 2 (warfarin)<br>mg, 2.5 mg, 3 mg, 4 mg, 5 mg, 6 mg,<br>7.5 mg         | 1     |                              |
| rivaroxaban oral suspension for (Xarelto)<br>reconstitution 1 mg/ml                                     | 5     | NDS; QL (600 per 30 days)    |
| rivaroxaban oral tablet 2.5 mg (Xarelto)  | 2     | QL (60 per 30 days)          |
| warfarin oral tablet 1 mg, 10 mg, 2 (Jantoven)<br>mg, 2.5 mg, 3 mg, 4 mg, 5 mg, 6 mg,<br>7.5 mg         | 1     |                              |
| XARELTO DVT-PE TREAT 30D<br>START ORAL TABLETS,DOSE<br>PACK 15 MG (42)- 20 MG (9)                       | 3     |                              |
| XARELTO ORAL SUSPENSION (rivaroxaban)<br>FOR RECONSTITUTION 1<br>MG/ML                                  | 3     | QL (600 per 30 days)         |
| XARELTO ORAL TABLET 10 MG,<br>20 MG   | 3     | QL (30 per 30 days)          |
| XARELTO ORAL TABLET 15 MG   | 3     | QL (60 per 30 days)          |
| XARELTO ORAL TABLET 2.5 MG (rivaroxaban)  | 3     | QL (60 per 30 days)          |
| <b>Blood Formation Modifiers</b>  |       |                              |
| ALVAIZ ORAL TABLET 18 MG,<br>36 MG, 54 MG, 9 MG   | 5     | PA; NDS; QL (60 per 30 days) |
| CINRYZE INTRAVENOUS<br>RECON SOLN 500 UNIT (5 ML)   | 5     | PA; NDS                      |
| DOPTELET (10 TAB PACK) ORAL<br>TABLET 20 MG   | 5     | PA; NDS; QL (60 per 30 days) |
| DOPTELET (15 TAB PACK) ORAL<br>TABLET 20 MG   | 5     | PA; NDS; QL (60 per 30 days) |
| DOPTELET (30 TAB PACK) ORAL<br>TABLET 20 MG   | 5     | PA; NDS; QL (60 per 30 days) |
| eltrombopag olamine oral powder in (Promacta)<br>packet 12.5 mg   | 5     | PA; NDS; QL (90 per 30 days) |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름  | 약물 등급 | 요건/제한                         |
|---|-------|-------------------------------|
| eltrombopag olamine oral powder in packet 25 mg (Promacta)  | 5     | PA; NDS; QL (180 per 30 days) |
| eltrombopag olamine oral tablet 12.5 mg (Promacta)  | 5     | PA; NDS; QL (90 per 30 days)  |
| eltrombopag olamine oral tablet 25 mg (Promacta)  | 5     | PA; NDS; QL (30 per 30 days)  |
| eltrombopag olamine oral tablet 50 mg, 75 mg (Promacta)   | 5     | PA; NDS; QL (60 per 30 days)  |
| FYLNETRA SUBCUTANEOUS SYRINGE 6 MG/0.6 ML   | 5     | PA; NDS                       |
| HAEGARDA SUBCUTANEOUS RECON SOLN 2,000 UNIT   | 5     | PA; NDS; QL (30 per 30 days)  |
| HAEGARDA SUBCUTANEOUS RECON SOLN 3,000 UNIT   | 5     | PA; NDS; QL (20 per 30 days)  |
| LEUKINE INJECTION RECON SOLN 250 MCG  | 5     | PA; NDS                       |
| NEULASTA ONPRO SUBCUTANEOUS SYRINGE, W/ WEARABLE INJECTOR 6 MG/0.6 ML   | 5     | PA; NDS                       |
| NIVESTYM INJECTION SOLUTION 300 MCG/ML, 480 MCG/1.6 ML  | 5     | PA; NDS                       |
| NIVESTYM SUBCUTANEOUS SYRINGE 300 MCG/0.5 ML, 480 MCG/0.8 ML  | 5     | PA; NDS                       |
| NYVEPRIA SUBCUTANEOUS SYRINGE 6 MG/0.6 ML   | 5     | PA; NDS                       |
| RETACRIT INJECTION SOLUTION 10,000 UNIT/ML, 2,000 UNIT/ML, 20,000 UNIT/2 ML, 20,000 UNIT/ML, 3,000 UNIT/ML, 4,000 UNIT/ML | 3     | PA; QL (12 per 28 days)       |
| RETACRIT INJECTION SOLUTION 40,000 UNIT/ML  | 3     | PA; QL (4 per 28 days)        |
| ROLVEDON SUBCUTANEOUS SYRINGE 13.2 MG/0.6 ML  | 5     | PA; NDS                       |
| STIMUFEND SUBCUTANEOUS SYRINGE 6 MG/0.6 ML  | 5     | PA; NDS                       |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름  | 약물 등급 | 요건/제한                        |
|---|-------|------------------------------|
| ZARXIO INJECTION SYRINGE<br>300 MCG/0.5 ML, 480 MCG/0.8 ML              | 5     | PA; NDS                      |
| <b>Hematologic Agents, Miscellaneous</b>                                |       |                              |
| <i>anagrelide oral capsule 0.5 mg</i> (Agrylin)                         | 2     |                              |
| <i>anagrelide oral capsule 1 mg</i>                                     | 2     |                              |
| CABLIVI INJECTION KIT 11 MG   | 5     | PA; NDS; QL (30 per 30 days) |
| DROXIA ORAL CAPSULE 200 MG, 300 MG, 400 MG                              | 4     |                              |
| TAVALISSE ORAL TABLET 100 MG, 150 MG                                    | 5     | PA; NDS; QL (60 per 30 days) |
| <i>tranexamic acid oral tablet 650 mg</i>                               | 2     |                              |
| <b>Platelet-Aggregation Inhibitors</b>                                  |       |                              |
| <i>aspirin-dipyridamole oral capsule, er multiphase 12 hr 25-200 mg</i> | 2     |                              |
| BRILINTA ORAL TABLET 60 MG, (ticagrelor) 90 MG                          | 3     |                              |
| <i>cilostazol oral tablet 100 mg, 50 mg</i>                             | 2     |                              |
| <i>clopidogrel oral tablet 75 mg</i> (Plavix)                           | 1     |                              |
| <i>dipyridamole oral tablet 25 mg, 50 mg, 75 mg</i>                     | 2     |                              |
| <i>pentoxifylline oral tablet extended release 400 mg</i>               | 2     |                              |
| <i>prasugrel hcl oral tablet 10 mg, 5 mg</i> (Effient)                  | 2     | QL (30 per 30 days)          |
| <i>ticagrelor oral tablet 60 mg, 90 mg</i> (Brilinta)                   | 2     |                              |
| <b>Caloric Agents</b>   |       |                              |
| <b>Caloric Agents</b>   |       |                              |
| CLINIMIX 5%/D15W SULFITE FREE INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 5 %       | 4     | PA BvD                       |
| CLINIMIX 4.25%/D10W SULF FREE INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 4.25 %    | 4     | PA BvD                       |
| CLINIMIX 4.25%/D5W SULFIT FREE INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 4.25 %   | 4     | PA BvD                       |
| CLINIMIX 5%-D20W(SULFITE-FREE) INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 5 %      | 4     | PA BvD                       |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름   | 약물 등급 | 요건/제한  |
|--|-------|--------|
| CLINIMIX 6%-D5W (SULFITE-FREE) INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 6-5 %   | 4     | PA BvD |
| CLINIMIX 8%-D10W(SULFITE-FREE) INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 8-10 %  | 4     | PA BvD |
| CLINIMIX 8%-D14W(SULFITE-FREE) INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 8-14 %  | 4     | PA BvD |
| CLINIMIX E 2.75%/D5W SULF FREE INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 2.75 %  | 4     | PA BvD |
| CLINIMIX E 4.25%/D10W SUL FREE INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 4.25 %  | 4     | PA BvD |
| CLINIMIX E 4.25%/D5W SULF FREE INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 4.25 %  | 4     | PA BvD |
| CLINIMIX E 5%/D15W SULFIT FREE INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 5 %     | 4     | PA BvD |
| CLINIMIX E 5%/D20W SULFIT FREE INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 5 %     | 4     | PA BvD |
| CLINIMIX E 8%-D10W SULFITEFREE INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 8-10 %  | 4     | PA BvD |
| CLINIMIX E 8%-D14W SULFITEFREE INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 8-14 %  | 4     | PA BvD |
| <i>dextrose 5 % in water (d5w)<br/>intravenous parenteral solution</i> | 2     |        |
| PROCALAMINE 3% INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 3 %                     | 4     | PA BvD |
| PROSOL 20 % INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION                            | 4     | PA BvD |
| TRAVASOL 10 % INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 10 %                     | 4     | PA BvD |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름   | 약물 등급 | 요건/제한                         |
|--|-------|-------------------------------|
| TROPHAMINE 10 %<br>INTRAVENOUS PARENTERAL<br>SOLUTION 10 %                                 | 4     | PA BvD                        |
| <b>Cardiovascular Agents</b>   |       |                               |
| <b>Alpha-Adrenergic Agents</b>   |       |                               |
| clonidine hcl oral tablet 0.1 mg, 0.2 mg, 0.3 mg   | 1     |                               |
| clonidine transdermal patch weekly (Catapres-TTS-1)<br>0.1 mg/24 hr                        | 2     |                               |
| clonidine transdermal patch weekly (Catapres-TTS-2)<br>0.2 mg/24 hr                        | 2     |                               |
| clonidine transdermal patch weekly (Catapres-TTS-3)<br>0.3 mg/24 hr                        | 2     |                               |
| doxazosin oral tablet 1 mg, 2 mg, 4 mg, 8 mg (Cardura)                                     | 1     |                               |
| droxidopa oral capsule 100 mg, 200 mg, 300 mg (Northera)                                   | 5     | PA; NDS; QL (180 per 30 days) |
| guanfacine oral tablet 1 mg, 2 mg  | 2     |                               |
| midodrine oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg  | 2     |                               |
| prazosin oral capsule 1 mg, 2 mg, 5 mg   | 2     |                               |
| <b>Angiotensin II Receptor Antagonists</b>   |       |                               |
| candesartan oral tablet 16 mg, 32 mg, 4 mg, 8 mg (Atacand)                                 | 2     |                               |
| candesartan-hydrochlorothiazide oral tablet 16-12.5 mg, 32-12.5 mg, 32-25 mg (Atacand HCT) | 2     |                               |
| ENTRESTO ORAL TABLET 24-26 MG, 49-51 MG, 97-103 MG (sacubitril-valsartan)                  | 3     | QL (60 per 30 days)           |
| ENTRESTO SPRINKLE ORAL PELLET 15-16 MG, 6-6 MG   | 3     | QL (240 per 30 days)          |
| irbesartan oral tablet 150 mg, 300 mg (Avapro)   | 2     |                               |
| irbesartan oral tablet 75 mg   | 2     |                               |
| irbesartan-hydrochlorothiazide oral tablet 150-12.5 mg, 300-12.5 mg (Avalide)              | 2     |                               |
| losartan oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg (Cozaar)   | 1     |                               |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름  | 약물 등급 | 요건/제한                     |
|---|-------|---------------------------|
| <i>losartan-hydrochlorothiazide oral tablet 100-12.5 mg, 100-25 mg, 50-12.5 mg</i> (Hyzaar)                                       | 1     |                           |
| <i>olmesartan oral tablet 20 mg, 40 mg, 5 mg</i> (Benicar)  | 2     |                           |
| <i>olmesartan-amlodipine-hcthiazid oral tablet 20-5-12.5 mg, 40-10-12.5 mg, 40-10-25 mg, 40-5-12.5 mg, 40-5-25 mg</i> (Tribenzor) | 2     |                           |
| <i>olmesartan-hydrochlorothiazide oral tablet 20-12.5 mg, 40-12.5 mg, 40-25 mg</i> (Benicar HCT)                                  | 2     |                           |
| <i>telmisartan oral tablet 20 mg</i>  | 2     |                           |
| <i>telmisartan oral tablet 40 mg, 80 mg</i> (Micardis)  | 2     |                           |
| <i>telmisartan-amlodipine oral tablet 40-10 mg, 40-5 mg, 80-10 mg, 80-5 mg</i>  | 2     |                           |
| <i>telmisartan-hydrochlorothiazid oral tablet 40-12.5 mg, 80-12.5 mg, 80-25 mg</i> (Micardis HCT)                                 | 2     |                           |
| <i>valsartan oral tablet 160 mg, 320 mg, 40 mg, 80 mg</i> (Diovan)  | 2     |                           |
| <i>valsartan-hydrochlorothiazide oral tablet 160-12.5 mg, 160-25 mg, 320-12.5 mg, 320-25 mg, 80-12.5 mg</i> (Diovan HCT)          | 2     |                           |
| <b>Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors</b>   |       |                           |
| <i>benazepril oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg</i> (Lotensin)  | 1     |                           |
| <i>benazepril oral tablet 5 mg</i>  | 1     |                           |
| <i>benazepril-hydrochlorothiazide oral tablet 10-12.5 mg, 20-12.5 mg, 20-25 mg</i> (Lotensin HCT)                                 | 2     |                           |
| <i>benazepril-hydrochlorothiazide oral tablet 5-6.25 mg</i>   | 2     |                           |
| <i>captopril oral tablet 100 mg, 12.5 mg, 25 mg, 50 mg</i>  | 2     |                           |
| <i>enalapril maleate oral solution 1 mg/ml</i> (Epaned)   | 2     | ST; QL (1200 per 30 days) |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름  | 약물 등급 | 요건/제한 |
|---|-------|-------|
| enalapril maleate oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 20 mg, 5 mg (Vasotec)                                | 1     |       |
| enalapril-hydrochlorothiazide oral tablet 10-25 mg (Vaseretic)                                    | 1     |       |
| enalapril-hydrochlorothiazide oral tablet 5-12.5 mg   | 1     |       |
| fosinopril oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg  | 1     |       |
| fosinopril-hydrochlorothiazide oral tablet 10-12.5 mg, 20-12.5 mg                                 | 2     |       |
| lisinopril oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 5 mg (Zestril)                         | 1     |       |
| lisinopril-hydrochlorothiazide oral tablet 10-12.5 mg, 20-12.5 mg, 20-25 mg (Zestoretic)          | 1     |       |
| moexipril oral tablet 15 mg, 7.5 mg   | 2     |       |
| perindopril erbumine oral tablet 2 mg, 4 mg, 8 mg   | 2     |       |
| quinapril oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 5 mg (Accupril)  | 1     |       |
| quinapril-hydrochlorothiazide oral tablet 10-12.5 mg, 20-12.5 mg, 20-25 mg (Accuretic)            | 2     |       |
| ramipril oral capsule 1.25 mg, 2.5 mg, 5 mg (Altace)  | 1     |       |
| ramipril oral capsule 10 mg   | 1     |       |
| trandolapril oral tablet 1 mg, 2 mg, 4 mg   | 1     |       |
| trandolapril-verapamil oral tablet, ir - er, biphasic 24hr 1-240 mg, 2-180 mg, 2-240 mg, 4-240 mg | 2     |       |
| <b>Antiarrhythmic Agents</b>  |       |       |
| amiodarone oral tablet 100 mg, 200 mg (Pacerone)  | 2     |       |
| amiodarone oral tablet 400 mg   | 2     |       |
| disopyramide phosphate oral capsule 100 mg, 150 mg (Norpace)                                      | 2     |       |
| dofetilide oral capsule 125 mcg, 250 mcg, 500 mcg (Tikosyn)                                       | 2     |       |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름   | 약물 등급 | 요건/제한 |
|--|-------|-------|
| flecainide oral tablet 100 mg, 150 mg, 50 mg   | 2     |       |
| mexiletine oral capsule 150 mg, 200 mg, 250 mg   | 2     |       |
| MULTAQ ORAL TABLET 400 MG  | 3     |       |
| pacerone oral tablet 100 mg, 200 mg, (amiodarone) 400 mg   | 2     |       |
| propafenone oral capsule,extended release 12 hr 225 mg, 325 mg, 425 mg                           | 2     |       |
| propafenone oral tablet 150 mg, 225 mg, 300 mg   | 2     |       |
| quinidine gluconate oral tablet extended release 324 mg  | 2     |       |
| quinidine sulfate oral tablet 200 mg, 300 mg   | 2     |       |
| <b>Beta-Adrenergic Blocking Agents</b>   |       |       |
| acebutolol oral capsule 200 mg, 400 mg   | 2     |       |
| atenolol oral tablet 100 mg, 25 mg, (Tenormin) 50 mg   | 1     |       |
| atenolol-chlorthalidone oral tablet (Tenoretic 100) 100-25 mg                                    | 2     |       |
| atenolol-chlorthalidone oral tablet (Tenoretic 50) 50-25 mg                                      | 2     |       |
| betaxolol oral tablet 10 mg, 20 mg   | 2     |       |
| bisoprolol fumarate oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg  | 2     |       |
| bisoprolol-hydrochlorothiazide oral tablet 10-6.25 mg, 2.5-6.25 mg, 5-6.25 mg                    | 2     |       |
| carvedilol oral tablet 12.5 mg, 25 mg, 3.125 mg, 6.25 mg   | 1     |       |
| labetalol oral tablet 100 mg, 200 mg, 300 mg   | 2     |       |
| metoprolol succinate oral tablet (Toprol XL) extended release 24 hr 100 mg, 200 mg, 25 mg, 50 mg | 1     |       |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름  | 약물 등급 | 요건/제한 |
|---|-------|-------|
| metoprolol ta-hydrochlorothiaz oral tablet 100-25 mg, 100-50 mg, 50-25 mg                   | 2     |       |
| metoprolol tartrate oral tablet 100 mg, 50 mg (Lopressor)                                   | 1     |       |
| metoprolol tartrate oral tablet 25 mg   | 1     |       |
| nadolol oral tablet 20 mg, 40 mg, 80 mg   | 2     |       |
| nebivolol oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 20 mg, 5 mg (Bystolic)                                 | 2     |       |
| pindolol oral tablet 10 mg, 5 mg  | 2     |       |
| propranolol oral capsule,extended release 24 hr 120 mg, 160 mg, 60 mg, 80 mg (Inderal LA)   | 2     |       |
| propranolol oral solution 20 mg/5 ml (4 mg/ml), 40 mg/5 ml (8 mg/ml)                        | 2     |       |
| propranolol oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg                                   | 2     |       |
| sorine oral tablet 120 mg, 160 mg, 240 mg, 80 mg (sotalol)                                  | 2     |       |
| sotalol af oral tablet 120 mg, 160 mg, 80 mg (sotalol)                                      | 2     |       |
| sotalol oral tablet 120 mg, 160 mg, 80 mg (Sotalol AF)                                      | 2     |       |
| sotalol oral tablet 240 mg (Betapace)   | 2     |       |
| timolol maleate oral tablet 10 mg, 20 mg, 5 mg  | 2     |       |
| <b>Calcium-Channel Blocking Agents</b>  |       |       |
| cartia xt oral capsule,extended release 24hr 120 mg, 180 mg, 240 mg, 300 mg (diltiazem hcl) | 2     |       |
| diltiazem 24hr er 360 mg cap once-a-day dosage (Tiadylt ER)                                 | 2     |       |
| diltiazem 24hr er 420 mg cap (Tiadylt ER)   | 2     |       |
| diltiazem hcl oral capsule,extended release 12 hr 120 mg, 60 mg, 90 mg                      | 2     |       |
| diltiazem hcl oral capsule,extended release 24 hr 360 mg, 420 mg (Tiadylt ER)               | 2     |       |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름  | 약물 등급 | 요건/제한                        |
|---|-------|------------------------------|
| diltiazem hcl oral capsule,extended release 24hr 120 mg, 180 mg, 240 mg, 300 mg (Cartia XT)                   | 2     |                              |
| diltiazem hcl oral tablet 120 mg, 30 mg, 60 mg (Cardizem)   | 2     |                              |
| diltiazem hcl oral tablet 90 mg   | 2     |                              |
| diltiazem hcl oral tablet extended release 24 hr 120 mg (Cardizem LA)   | 2     |                              |
| diltiazem hcl oral tablet extended release 24 hr 180 mg, 240 mg, 300 mg, 360 mg, 420 mg (Matzim LA)           | 2     |                              |
| dilt-xr oral capsule,ext.rel 24h degradable 120 mg, 180 mg, 240 mg (diltiazem hcl)                            | 2     |                              |
| matzim la oral tablet extended release 24 hr 180 mg, 240 mg, 300 mg, 360 mg, 420 mg (diltiazem hcl)           | 2     |                              |
| taztia xt oral capsule,extended release 24 hr 120 mg, 180 mg, 240 mg, 300 mg, 360 mg (diltiazem hcl)          | 2     |                              |
| tiadylt er oral capsule,extended release 24 hr 120 mg, 180 mg, 240 mg, 300 mg, 360 mg, 420 mg (diltiazem hcl) | 2     |                              |
| verapamil oral capsule, 24 hr er pellet ct 100 mg, 200 mg, 300 mg   | 2     |                              |
| verapamil oral capsule,ext rel. pellets 24 hr 120 mg, 180 mg, 240 mg  | 2     |                              |
| verapamil oral capsule,ext rel. pellets 24 hr 360 mg  | 4     |                              |
| verapamil oral tablet 120 mg, 40 mg, 80 mg  | 1     |                              |
| verapamil oral tablet extended release 120 mg, 180 mg, 240 mg   | 2     |                              |
| <b>Cardiovascular Agents,</b>   |       |                              |
| <b>Miscellaneous</b>  |       |                              |
| CAMZYOS ORAL CAPSULE 10 MG, 15 MG, 2.5 MG, 5 MG   | 5     | PA; NDS; QL (30 per 30 days) |
| CORLANOR ORAL SOLUTION 5 MG/5 ML  | 3     | QL (600 per 30 days)         |
| digoxin injection syringe 250 mcg/ml (0.25 mg/ml)   | 2     |                              |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름   | 약물 등급 | 요건/제한                        |
|--|-------|------------------------------|
| digoxin oral tablet 125 mcg (0.125 mg), 250 mcg (0.25 mg) (Digitek)              | 2     |                              |
| digoxin oral tablet 62.5 mcg (0.0625 mg) (Lanoxin) (Lanoxin)                     | 2     |                              |
| epinephrine injection auto-injector 0.15 mg/0.15 ml (Auvi-Q)                     | 3     | QL (4 per 30 days)           |
| epinephrine injection auto-injector 0.15 mg/0.3 ml (EpiPen Jr)                   | 2     | QL (4 per 30 days)           |
| epinephrine injection auto-injector 0.3 mg/0.3 ml                                | 3     | QL (4 per 30 days)           |
| epinephrine injection auto-injector 0.3 mg/0.3 ml (Auvi-Q)                       | 2     | QL (4 per 30 days)           |
| hydralazine oral tablet 10 mg, 100 mg, 25 mg, 50 mg                              | 1     |                              |
| icatibant subcutaneous syringe 30 mg/3 ml (Sajazir)                              | 5     | PA; NDS; QL (18 per 30 days) |
| ivabradine oral tablet 5 mg, 7.5 mg (Corlanor)                                   | 3     | QL (60 per 30 days)          |
| metyrosine oral capsule 250 mg (Demser)  | 5     | NDS                          |
| ranolazine oral tablet extended release 12 hr 1,000 mg                           | 2     | QL (60 per 30 days)          |
| ranolazine oral tablet extended release 12 hr 500 mg                             | 2     | QL (120 per 30 days)         |
| sajazir subcutaneous syringe 30 mg/3 ml (icatibant)                              | 5     | PA; NDS; QL (18 per 30 days) |
| SYMJEPI INJECTION SYRINGE 0.15 MG/0.3 ML, 0.3 MG/0.3 ML                          | 4     | QL (4 per 30 days)           |
| VERQUVO ORAL TABLET 10 MG, 2.5 MG, 5 MG  | 4     | PA; QL (30 per 30 days)      |
| <b>Dihydropyridines</b>  |       |                              |
| amlodipine oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg (Norvasc)                             | 1     |                              |
| amlodipine-benazepril oral capsule 10-20 mg, 10-40 mg, 5-10 mg, 5-20 mg (Lotrel) | 1     |                              |
| amlodipine-benazepril oral capsule 2.5-10 mg, 5-40 mg                            | 1     |                              |
| amlodipine-olmesartan oral tablet 10-20 mg, 10-40 mg, 5-20 mg, 5-40 mg (Azor)    | 2     |                              |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름  | 약물 등급 | 요건/제한                       |
|---|-------|-----------------------------|
| amlodipine-valsartan oral tablet 10-<br>160 mg, 10-320 mg, 5-160 mg, 5-320<br>mg (Exforge)  | 2     |                             |
| amlodipine-valsartan-hcthiazid oral<br>tablet 10-160-12.5 mg, 10-160-25<br>mg, 10-320-25 mg, 5-160-12.5 mg, 5-<br>160-25 mg (Exforge HCT) | 2     |                             |
| felodipine oral tablet extended<br>release 24 hr 10 mg, 2.5 mg, 5 mg  | 2     |                             |
| isradipine oral capsule 2.5 mg, 5 mg  | 2     |                             |
| KATERZIA ORAL SUSPENSION 1<br>MG/ML   | 4     | ST; QL (300 per 30<br>days) |
| nicardipine oral capsule 20 mg, 30<br>mg  | 2     |                             |
| nifedipine oral capsule 10 mg, 20 mg  | 2     |                             |
| nifedipine oral tablet extended<br>release 24hr 30 mg, 60 mg, 90 mg (Procardia XL)  | 2     |                             |
| nifedipine oral tablet extended<br>release 30 mg, 60 mg, 90 mg  | 2     |                             |
| <b>Diuretics</b>  |       |                             |
| amiloride oral tablet 5 mg  | 1     |                             |
| amiloride-hydrochlorothiazide oral<br>tablet 5-50 mg  | 2     |                             |
| bumetanide oral tablet 0.5 mg, 1 mg,<br>2 mg  | 2     |                             |
| chlorthalidone oral tablet 25 mg, 50<br>mg  | 2     |                             |
| furosemide injection solution 10<br>mg/ml   | 1     |                             |
| furosemide injection syringe 10<br>mg/ml  | 1     |                             |
| furosemide oral solution 10 mg/ml,<br>40 mg/5 ml (8 mg/ml)  | 2     |                             |
| furosemide oral tablet 20 mg, 40 mg, (Lasix)<br>80 mg   | 1     |                             |
| hydrochlorothiazide oral capsule<br>12.5 mg   | 1     |                             |
| hydrochlorothiazide oral tablet 12.5<br>mg, 25 mg, 50 mg  | 1     |                             |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름  | 약물 등급 | 요건/제한                         |
|---|-------|-------------------------------|
| indapamide oral tablet 1.25 mg, 2.5 mg  | 1     |                               |
| JYNARQUE ORAL TABLET 15 MG, 30 MG (tolvaptan (polycys kidney dis))  | 5     | PA; NDS; QL (120 per 30 days) |
| metolazone oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg  | 2     |                               |
| spironolactone oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg (Aldactone)   | 1     |                               |
| spironolacton-hydrochlorothiaz oral tablet 25-25 mg   | 2     |                               |
| tolvaptan (polycys kidney dis) oral tablets, sequential 15 mg (am)/ 15 mg (pm), 30 mg (am)/ 15 mg (pm), 45 mg (am)/ 15 mg (pm), 60 mg (am)/ 30 mg (pm), 90 mg (am)/ 30 mg (pm) (Jynarque) | 5     | PA; NDS; QL (56 per 28 days)  |
| torsemide oral tablet 10 mg, 100 mg, 20 mg, 5 mg  | 1     |                               |
| triamterene-hydrochlorothiazid oral capsule 37.5-25 mg  | 1     |                               |
| triamterene-hydrochlorothiazid oral tablet 37.5-25 mg, 75-50 mg   | 1     |                               |
| <b>Dyslipidemics</b>  |       |                               |
| amlodipine-atorvastatin oral tablet 10-10 mg, 5-10 mg (Caduet)  | 2     |                               |
| amlodipine-atorvastatin oral tablet 10-20 mg, 10-40 mg, 10-80 mg, 5-20 mg, 5-40 mg, 5-80 mg (Caduet)  | 2     | QL (30 per 30 days)           |
| amlodipine-atorvastatin oral tablet 2.5-10 mg, 2.5-20 mg, 2.5-40 mg   | 2     |                               |
| atorvastatin oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg (Lipitor)   | 1     | QL (30 per 30 days)           |
| cholestyramine (with sugar) oral powder in packet 4 gram  | 2     |                               |
| cholestyramine light oral powder in packet 4 gram   | 2     |                               |
| colesevelam oral powder in packet 3.75 gram (WelChol)   | 2     |                               |
| colesevelam oral tablet 625 mg (WelChol)  | 2     |                               |
| colestipol oral packet 5 gram   | 2     |                               |
| colestipol oral tablet 1 gram (Colestid)  | 2     |                               |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름   | 약물 등급 | 요건/제한                        |
|--|-------|------------------------------|
| EZALLOR SPRINKLE ORAL CAPSULE, SPRINKLE 10 MG, 20 MG, 40 MG, 5 MG                  | 4     | ST; QL (30 per 30 days)      |
| <i>ezetimibe oral tablet 10 mg</i> (Zetia)   | 2     | QL (30 per 30 days)          |
| <i>ezetimibe-simvastatin oral tablet 10-10 mg</i> (Vytorin 10-10)                  | 2     | QL (30 per 30 days)          |
| <i>ezetimibe-simvastatin oral tablet 10-20 mg</i> (Vytorin 10-20)                  | 2     | QL (30 per 30 days)          |
| <i>ezetimibe-simvastatin oral tablet 10-40 mg</i> (Vytorin 10-40)                  | 2     | QL (30 per 30 days)          |
| <i>ezetimibe-simvastatin oral tablet 10-80 mg</i> (Vytorin 10-80)                  | 2     | QL (30 per 30 days)          |
| <i>fenofibrate micronized oral capsule 130 mg, 134 mg, 200 mg, 43 mg, 67 mg</i>    | 2     |                              |
| <i>fenofibrate nanocrystallized oral tablet 145 mg, 48 mg</i> (Tricor)             | 2     |                              |
| <i>fenofibrate oral tablet 120 mg, 40 mg, 54 mg</i>                                | 2     |                              |
| <i>fenofibrate oral tablet 160 mg</i>  | 1     |                              |
| <i>fenofibric acid (choline) oral capsule,delayed release(dr/ec) 135 mg, 45 mg</i> | 2     |                              |
| <i>fluvastatin oral capsule 20 mg, 40 mg</i>                                       | 2     | QL (60 per 30 days)          |
| <i>fluvastatin oral tablet extended release 24 hr 80 mg</i> (Lescol XL)            | 2     |                              |
| <i>gemfibrozil oral tablet 600 mg</i> (Lopid)                                      | 1     |                              |
| <i>icosapent ethyl oral capsule 0.5 gram</i> (Vascepa)                             | 2     | QL (240 per 30 days)         |
| <i>icosapent ethyl oral capsule 1 gram</i> (Vascepa)                               | 2     | QL (120 per 30 days)         |
| JUXTAPIID ORAL CAPSULE 10 MG, 5 MG   | 5     | PA; NDS; QL (28 per 28 days) |
| JUXTAPIID ORAL CAPSULE 20 MG, 30 MG  | 5     | PA; NDS; QL (56 per 28 days) |
| <i>lovastatin oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg</i>                                  | 1     |                              |
| NEXLETOL ORAL TABLET 180 MG  | 3     | ST; QL (30 per 30 days)      |
| NEXLIZET ORAL TABLET 180-10 MG   | 3     | ST; QL (30 per 30 days)      |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름  | 약물 등급 | 요건/제한                    |
|---|-------|--------------------------|
| niacin oral tablet 500 mg (Niacor)                                    | 2     |                          |
| niacin oral tablet extended release 24 hr 1,000 mg, 500 mg, 750 mg    | 2     |                          |
| niacor oral tablet 500 mg (niacin)                                    | 2     |                          |
| omega-3 acid ethyl esters oral capsule 1 gram (Lovaza)                | 2     | ST; QL (120 per 30 days) |
| pitavastatin calcium oral tablet 1 mg, 2 mg, 4 mg (Livalo)            | 2     | QL (30 per 30 days)      |
| pravastatin oral tablet 10 mg, 80 mg                                  | 1     |                          |
| pravastatin oral tablet 20 mg, 40 mg                                  | 1     | QL (30 per 30 days)      |
| prevalite oral powder in packet 4 gram                                | 2     |                          |
| REPATHA PUSHTRONEX<br>SUBCUTANEOUS WEARABLE<br>INJECTOR 420 MG/3.5 ML | 3     | ST; QL (7 per 28 days)   |
| REPATHA SURECLICK<br>SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR<br>140 MG/ML           | 3     | ST; QL (6 per 28 days)   |
| REPATHA SYRINGE<br>SUBCUTANEOUS SYRINGE 140 MG/ML                     | 3     | ST; QL (6 per 28 days)   |
| rosuvastatin oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 5 mg (Crestor)          | 1     | QL (30 per 30 days)      |
| simvastatin oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg (Zocor)                   | 1     | QL (30 per 30 days)      |
| simvastatin oral tablet 5 mg, 80 mg                                   | 1     | QL (30 per 30 days)      |
| <b>Renin-Angiotensin-Aldosterone System Inhibitors</b>                |       |                          |
| aliskiren oral tablet 150 mg, 300 mg (Tekturna)                       | 2     |                          |
| eplerenone oral tablet 25 mg, 50 mg (Inspira)                         | 2     |                          |
| KERENDIA ORAL TABLET 10 MG, 20 MG, 40 MG                              | 3     | PA; QL (30 per 30 days)  |
| spironolactone oral suspension 25 mg/5 ml (CaroSpir)                  | 2     | ST; QL (600 per 30 days) |
| <b>Vasodilators</b>   |       |                          |
| isosorbide dinitrate oral tablet 10 mg, 20 mg, 30 mg                  | 2     |                          |
| isosorbide dinitrate oral tablet 40 mg (Isordil)                      | 2     |                          |
| isosorbide dinitrate oral tablet 5 mg (Isordil Titradose)             | 2     |                          |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름   | 약물 등급 | 요건/제한 |
|--|-------|-------|
| <i>isosorbide mononitrate oral tablet 10 mg, 20 mg</i>   | 2     |       |
| <i>isosorbide mononitrate oral tablet extended release 24 hr 120 mg, 30 mg, 60 mg</i>                | 1     |       |
| <i>isosorbide-hydralazine oral tablet (BiDil) 20-37.5 mg</i>   | 2     |       |
| <i>minitran transdermal patch 24 hour (nitroglycerin) 0.1 mg/hr, 0.2 mg/hr, 0.4 mg/hr, 0.6 mg/hr</i> | 2     |       |
| <i>minoxidil oral tablet 10 mg, 2.5 mg</i>   | 2     |       |
| <i>nitroglycerin sublingual tablet 0.3 mg, 0.4 mg, 0.6 mg</i>  | 2     |       |
| <i>nitroglycerin transdermal patch 24 hour 0.1 mg/hr, 0.2 mg/hr, 0.4 mg/hr, 0.6 mg/hr</i>            | 2     |       |

## Central Nervous System Agents

### Central Nervous System Agents

|  |   |                               |
|--|---|-------------------------------|
| <i>atomoxetine oral capsule 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg</i>               | 2 | QL (60 per 30 days)           |
| <i>atomoxetine oral capsule 100 mg, 60 mg, 80 mg</i>                     | 2 | QL (30 per 30 days)           |
| AUSTEDO ORAL TABLET 12 MG, 9 MG  | 5 | PA; NDS; QL (120 per 30 days) |
| AUSTEDO ORAL TABLET 6 MG   | 5 | PA; NDS; QL (60 per 30 days)  |
| AUSTEDO XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 12 MG                      | 5 | PA; NDS; QL (90 per 30 days)  |
| AUSTEDO XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 18 MG, 24 MG               | 5 | PA; NDS; QL (60 per 30 days)  |
| AUSTEDO XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 30 MG, 36 MG, 42 MG, 48 MG | 5 | PA; NDS; QL (30 per 30 days)  |
| AUSTEDO XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 6 MG                       | 5 | PA; NDS; QL (210 per 30 days) |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름  | 약물 등급 | 요건/제한                           |
|---|-------|---------------------------------|
| AUSTEDO XR TITRATION<br>KT(WK1-4) ORAL TABLET, EXT<br>REL 24HR DOSE PACK 12-18-24-<br>30 MG, 6 MG (14)-12 MG (14)-24<br>MG (14) | 5     | PA; NDS                         |
| AVONEX INTRAMUSCULAR<br>PEN INJECTOR KIT 30 MCG/0.5<br>ML   | 5     | PA; NDS; QL (1 per 28<br>days)  |
| AVONEX INTRAMUSCULAR<br>SYRINGE KIT 30 MCG/0.5 ML   | 5     | PA; NDS; QL (1 per 28<br>days)  |
| BETASERON SUBCUTANEOUS<br>KIT 0.3 MG  | 5     | PA; NDS; QL (15 per 30<br>days) |
| <i>clonidine hcl oral tablet extended<br/>release 12 hr 0.1 mg</i>  | 2     |                                 |
| <i>dalfampridine oral tablet extended<br/>release 12 hr 10 mg</i>   | 2     | PA; QL (60 per 30 days)         |
| <i>dexmethylphenidate oral tablet 10<br/>mg, 2.5 mg, 5 mg</i>   | 2     | QL (60 per 30 days)             |
| <i>dextroamphetamine sulfate oral<br/>capsule, extended release 10 mg, 15<br/>mg</i>  | 2     | QL (120 per 30 days)            |
| <i>dextroamphetamine sulfate oral<br/>capsule, extended release 5 mg</i>  | 2     | QL (120 per 30 days)            |
| <i>dextroamphetamine sulfate oral<br/>tablet 10 mg</i>  | 2     | QL (180 per 30 days)            |
| <i>dextroamphetamine sulfate oral<br/>tablet 15 mg, 2.5 mg, 5 mg, 7.5 mg</i>  | 2     | QL (120 per 30 days)            |
| <i>dextroamphetamine sulfate oral<br/>tablet 20 mg</i>  | 2     | QL (90 per 30 days)             |
| <i>dextroamphetamine sulfate oral<br/>tablet 30 mg</i>  | 2     | QL (60 per 30 days)             |
| <i>dextroamphetamine-amphetamine<br/>oral capsule, extended release 24hr<br/>10 mg, 15 mg, 5 mg</i>                             | 2     | QL (30 per 30 days)             |
| <i>dextroamphetamine-amphetamine<br/>oral capsule, extended release 24hr<br/>20 mg, 25 mg, 30 mg</i>                            | 2     | QL (60 per 30 days)             |
| <i>dextroamphetamine-amphetamine<br/>oral tablet 10 mg, 12.5 mg, 15 mg, 20<br/>mg, 30 mg, 5 mg, 7.5 mg</i>                      | 2     | QL (60 per 30 days)             |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름   | 약물 등급 | 요건/제한                         |
|--|-------|-------------------------------|
| <i>dimethyl fumarate oral capsule, delayed release(dr/ec) 120 mg</i> (Tecfidera)                   | 5     | PA; NDS; QL (14 per 7 days)   |
| <i>dimethyl fumarate oral capsule, delayed release(dr/ec) 120 mg (14)- 240 mg (46)</i> (Tecfidera) | 5     | PA; NDS                       |
| <i>dimethyl fumarate oral capsule, delayed release(dr/ec) 240 mg</i> (Tecfidera)                   | 5     | PA; NDS; QL (60 per 30 days)  |
| ENSPRYNG SUBCUTANEOUS SYRINGE 120 MG/ML  | 5     | PA; NDS                       |
| <i> fingolimod oral capsule 0.5 mg</i> (Gilenya)   | 5     | PA; NDS; QL (30 per 30 days)  |
| <i> glatiramer subcutaneous syringe 20 mg/ml</i> (Glatopa)   | 5     | PA; NDS; QL (30 per 30 days)  |
| <i> glatiramer subcutaneous syringe 40 mg/ml</i> (Glatopa)   | 5     | PA; NDS; QL (12 per 28 days)  |
| <i> glatopa subcutaneous syringe 20 mg/ml</i> (glatiramer)   | 5     | PA; NDS; QL (30 per 30 days)  |
| <i> glatopa subcutaneous syringe 40 mg/ml</i> (glatiramer)   | 5     | PA; NDS; QL (12 per 28 days)  |
| <i> guanfacine oral tablet extended release 24 hr 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg</i> (Intuniv ER)          | 2     |                               |
| INGREZZA INITIATION PK(TARDIV) ORAL CAPSULE,DOSE PACK 40 MG (7)- 80 MG (21)                        | 5     | PA; NDS                       |
| INGREZZA ORAL CAPSULE 40 MG, 60 MG, 80 MG  | 5     | PA; NDS; QL (30 per 30 days)  |
| INGREZZA SPRINKLE ORAL CAPSULE, SPRINKLE 40 MG, 60 MG, 80 MG                                       | 5     | PA; NDS; QL (30 per 30 days)  |
| KESIMPTA PEN SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 20 MG/0.4 ML  | 5     | PA; NDS; QL (1.2 per 28 days) |
| <i> lithium carbonate oral capsule 150 mg, 300 mg, 600 mg</i>                                      | 1     |                               |
| <i> lithium carbonate oral tablet 300 mg</i>   | 1     |                               |
| <i> lithium carbonate oral tablet extended release 300 mg</i> (Lithobid)                           | 2     |                               |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름   | 약물 등급 | 요건/제한                            |
|--|-------|----------------------------------|
| <i>lithium carbonate oral tablet<br/>extended release 450 mg</i>   | 2     |                                  |
| <i>lithium citrate oral solution 8 meq/5<br/>ml</i>  | 2     |                                  |
| MAVENCLAD (10 TABLET<br>PACK) ORAL TABLET 10 MG  | 5     | PA; NDS                          |
| MAVENCLAD (4 TABLET PACK)<br>ORAL TABLET 10 MG   | 5     | PA; NDS                          |
| MAVENCLAD (5 TABLET PACK)<br>ORAL TABLET 10 MG   | 5     | PA; NDS                          |
| MAVENCLAD (6 TABLET PACK)<br>ORAL TABLET 10 MG   | 5     | PA; NDS                          |
| MAVENCLAD (7 TABLET PACK)<br>ORAL TABLET 10 MG   | 5     | PA; NDS                          |
| MAVENCLAD (8 TABLET PACK)<br>ORAL TABLET 10 MG   | 5     | PA; NDS                          |
| MAVENCLAD (9 TABLET PACK)<br>ORAL TABLET 10 MG   | 5     | PA; NDS                          |
| MAYZENT ORAL TABLET 0.25<br>MG   | 5     | PA; NDS; QL (112 per<br>28 days) |
| MAYZENT ORAL TABLET 1 MG,<br>2 MG  | 5     | PA; NDS; QL (30 per 30<br>days)  |
| MAYZENT STARTER(FOR 1MG<br>MAINT) ORAL TABLETS,DOSE<br>PACK 0.25 MG (7 TABS)                                       | 3     | PA                               |
| MAYZENT STARTER(FOR 2MG<br>MAINT) ORAL TABLETS,DOSE<br>PACK 0.25 MG (12 TABS)                                      | 5     | PA; NDS                          |
| <i>metadate er oral tablet extended<br/>release 20 mg</i> (methylphenidate hcl)                                    | 2     | QL (90 per 30 days)              |
| <i>methylphenidate hcl oral capsule, er<br/>biphasic 30-70 10 mg, 20 mg, 40 mg,<br/>50 mg, 60 mg</i> (Metadate CD) | 2     | QL (30 per 30 days)              |
| <i>methylphenidate hcl oral capsule, er<br/>biphasic 30-70 30 mg</i> (Metadate CD)                                 | 2     | QL (60 per 30 days)              |
| <i>methylphenidate hcl oral capsule,er<br/>biphasic 50-50 10 mg, 20 mg, 40 mg</i> (Ritalin LA)                     | 2     | QL (30 per 30 days)              |
| <i>methylphenidate hcl oral capsule,er<br/>biphasic 50-50 30 mg</i> (Ritalin LA)                                   | 2     | QL (60 per 30 days)              |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름   | 약물 등급 | 요건/제한                            |
|--|-------|----------------------------------|
| methylphenidate hcl oral capsule,er<br>biphasic 50-50 60 mg  | 2     | QL (30 per 30 days)              |
| methylphenidate hcl oral solution 10 (Methylin)<br>mg/5 ml, 5 mg/5 ml  | 2     | QL (900 per 30 days)             |
| methylphenidate hcl oral tablet 10 (Ritalin)<br>mg, 20 mg, 5 mg  | 2     | QL (90 per 30 days)              |
| methylphenidate hcl oral tablet<br>extended release 10 mg  | 2     | QL (90 per 30 days)              |
| methylphenidate hcl oral tablet<br>extended release 20 mg (Metadate ER)  | 2     | QL (90 per 30 days)              |
| methylphenidate hcl oral tablet<br>extended release 24hr 18 mg (bx<br>rating), 27 mg (bx rating), 54 mg (bx<br>rating) | 2     | QL (30 per 30 days)              |
| methylphenidate hcl oral tablet<br>extended release 24hr 18 mg, 27 mg,<br>54 mg (Concerta)                             | 2     | QL (30 per 30 days)              |
| methylphenidate hcl oral tablet<br>extended release 24hr 36 mg (Concerta)  | 2     | QL (60 per 30 days)              |
| methylphenidate hcl oral tablet<br>extended release 24hr 36 mg (bx<br>rating)  | 2     | QL (60 per 30 days)              |
| methylphenidate hcl oral tablet<br>extended release 24hr 72 mg (Relexxii)  | 2     | QL (30 per 30 days)              |
| methylphenidate la 20 mg cap (Ritalin LA)  | 2     | QL (30 per 30 days)              |
| methylphenidate la 30 mg cap (Ritalin LA)  | 2     | QL (60 per 30 days)              |
| methylphenidate la 40 mg cap (Ritalin LA)  | 2     | QL (30 per 30 days)              |
| OCREVUS INTRAVENOUS<br>SOLUTION 30 MG/ML   | 5     | PA; NDS; QL (20 per<br>180 days) |
| OCREVUS ZUNOVO<br>SUBCUTANEOUS SOLUTION 920<br>MG-23,000 UNIT/23 ML  | 5     | PA; NDS; QL (23 per<br>180 days) |
| PLEGRIDY SUBCUTANEOUS<br>PEN INJECTOR 125 MCG/0.5 ML   | 5     | PA; NDS; QL (1 per 28<br>days)   |
| PLEGRIDY SUBCUTANEOUS<br>PEN INJECTOR 63 MCG/0.5 ML-<br>94 MCG/0.5 ML  | 5     | PA; NDS                          |
| PLEGRIDY SUBCUTANEOUS<br>SYRINGE 125 MCG/0.5 ML  | 5     | PA; NDS; QL (1 per 28<br>days)   |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름   | 약물 등급 | 요건/제한                         |
|--|-------|-------------------------------|
| PLEGRIDY SUBCUTANEOUS SYRINGE 63 MCG/0.5 ML- 94 MCG/0.5 ML   | 5     | PA; NDS                       |
| <i>riluzole oral tablet 50 mg</i> (Rilutek)  | 2     |                               |
| SAVELLA ORAL TABLET 100 MG, 12.5 MG, 25 MG, 50 MG  | 3     | QL (60 per 30 days)           |
| SAVELLA ORAL TABLETS,DOSE PACK 12.5 MG (5)-25 MG(8)-50 MG(42)  | 3     |                               |
| <i>teriflunomide oral tablet 14 mg, 7 mg</i> (Aubagio)   | 5     | PA; NDS; QL (30 per 30 days)  |
| <i>tetrabenazine oral tablet 12.5 mg, 25 mg</i> (Xenazine)   | 5     | PA; NDS; QL (112 per 28 days) |
| VUMERITY ORAL CAPSULE,DELAYED RELEASE(DR/EC) 231 MG  | 5     | PA; NDS; QL (120 per 30 days) |
| <b>Contraceptives</b>  |       |                               |
| <b>Contraceptives</b>  |       |                               |
| <i>afirmelle oral tablet 0.1-20 mg-mcg</i> (levonorgestrel-ethinyl estrad)                                     | 2     |                               |
| <i>altavera (28) oral tablet 0.15-0.03 mg</i> (levonorgestrel-ethinyl estrad)                                  | 2     |                               |
| <i>alyacen 1/35 (28) oral tablet 1-35 mg-mcg</i> (norethindrone-ethin estradiol)                               | 2     |                               |
| <i>alyacen 7/7/7 (28) oral tablet 0.5/0.75/1 mg- 35 mcg</i>  | 2     |                               |
| <i>amethia oral tablets,dose pack,3 month 0.15 mg-30 mcg (84)/10 mcg (7)</i> (1 norgest/e.estriadiol-e.estrad) | 2     | QL (91 per 84 days)           |
| <i>amethyst (28) oral tablet 90-20 mcg (28)</i> (levonorgestrel-ethinyl estrad)                                | 2     |                               |
| <i>apri oral tablet 0.15-0.03 mg</i> (desogestrel-ethinyl estradiol)   | 2     |                               |
| <i>aranelle (28) oral tablet 0.5/1/0.5-35 mg-mcg</i>   | 2     |                               |
| <i>ashlyna oral tablets,dose pack,3 month 0.15 mg-30 mcg (84)/10 mcg (7)</i> (1 norgest/e.estriadiol-e.estrad) | 2     | QL (91 per 84 days)           |
| <i>aubra eq oral tablet 0.1-20 mg-mcg</i> (levonorgestrel-ethinyl estrad)                                      | 2     |                               |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름  | 약물 등급 | 요건/제한 |
|---|-------|-------|
| aurovela 1.5/30 (21) oral tablet 1.5-30 mg-mcg (norethindrone ac-eth estradiol)                   | 2     |       |
| aurovela 1/20 (21) oral tablet 1-20 mg-mcg (norethindrone ac-eth estradiol)                       | 2     |       |
| aurovela 24 fe oral tablet 1 mg-20 mcg (24)/75 mg (4) (norethindrone-e.estradiol-iron)            | 2     |       |
| aurovela fe 1.5/30 (28) oral tablet 1.5 mg-30 mcg (21)/75 mg (7) (norethindrone-e.estradiol-iron) | 2     |       |
| aurovela fe 1-20 (28) oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7) (norethindrone-e.estradiol-iron)     | 2     |       |
| aviane oral tablet 0.1-20 mg-mcg (levonorgestrel-ethinyl estrad)                                  | 2     |       |
| ayuna oral tablet 0.15-0.03 mg (levonorgestrel-ethinyl estrad)                                    | 2     |       |
| azurette (28) oral tablet 0.15-0.02 mgx21 /0.01 mg x 5 (desog-e.estradiol/e.estradiol)            | 2     |       |
| balziva (28) oral tablet 0.4-35 mg-mcg  | 2     |       |
| blisovi 24 fe oral tablet 1 mg-20 mcg (24)/75 mg (4) (norethindrone-e.estradiol-iron)             | 2     |       |
| blisovi fe 1.5/30 (28) oral tablet 1.5 mg-30 mcg (21)/75 mg (7) (norethindrone-e.estradiol-iron)  | 2     |       |
| blisovi fe 1/20 (28) oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7) (norethindrone-e.estradiol-iron)      | 2     |       |
| briellyn oral tablet 0.4-35 mg-mcg  | 2     |       |
| camila oral tablet 0.35 mg (norethindrone (contraceptive))  | 2     |       |
| chateal eq (28) oral tablet 0.15-0.03 mg (levonorgestrel-ethinyl estrad)                          | 2     |       |
| cryselle (28) oral tablet 0.3-30 mg-mcg (norgestrel-ethinyl estradiol)                            | 2     |       |
| cyclafem 1/35 (28) oral tablet 1-35 mg-mcg (norethindrone-ethin estradiol)                        | 2     |       |
| cyclafem 7/7/7 (28) oral tablet 0.5/0.75/1 mg- 35 mcg   | 2     |       |
| cyred eq oral tablet 0.15-0.03 mg (desogestrel-ethinyl estradiol)                                 | 2     |       |
| dasetta 1/35 (28) oral tablet 1-35 mg-mcg (norethindrone-ethin estradiol)                         | 2     |       |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름   | 약물 등급                            | 요건/제한 |                     |
|--|----------------------------------|-------|---------------------|
| dasetta 7/7/7 (28) oral tablet<br>0.5/0.75/1 mg- 35 mcg                | 2                                |       |                     |
| daysee oral tablets,dose pack,3 month 0.15 mg-30 mcg (84)/10 mcg (7)   | (1 norgest/e.estradiol-e.estrad) | 2     | QL (91 per 84 days) |
| deblitane oral tablet 0.35 mg  | (norethindrone (contraceptive))  | 2     |                     |
| desog-e.estradiol/e.estradiol oral tablet 0.15-0.02 mgx21 /0.01 mg x 5 | (Azurette (28))                  | 2     |                     |
| desogestrel-ethinyl estradiol oral tablet 0.15-0.03 mg                 | (Apri)                           | 2     |                     |
| dolishale oral tablet 90-20 mcg (28)                                   | (levonorgestrel-ethinyl estrad)  | 2     |                     |
| drospirenone-ethinyl estradiol oral tablet 3-0.02 mg                   | (Jasmiel (28))                   | 2     |                     |
| drospirenone-ethinyl estradiol oral tablet 3-0.03 mg                   | (Syeda)                          | 2     |                     |
| elinest oral tablet 0.3-30 mg-mcg                                      | (norgestrel-ethinyl estradiol)   | 2     |                     |
| eluryng vaginal ring 0.12-0.015 mg/24 hr                               | (etonogestrel-ethinyl estradiol) | 2     | QL (1 per 28 days)  |
| emoquette oral tablet 0.15-0.03 mg                                     | (desogestrel-ethinyl estradiol)  | 2     |                     |
| emzahh oral tablet 0.35 mg   | (norethindrone (contraceptive))  | 2     |                     |
| enilloring vaginal ring 0.12-0.015 mg/24 hr                            | (etonogestrel-ethinyl estradiol) | 2     | QL (1 per 28 days)  |
| enpresse oral tablet 50-30 (6)/75-40 (5)/125-30(10)                    | (levonorg-eth estrad triphasic)  | 2     |                     |
| enskyce oral tablet 0.15-0.03 mg                                       | (desogestrel-ethinyl estradiol)  | 2     |                     |
| errin oral tablet 0.35 mg  | (norethindrone (contraceptive))  | 2     |                     |
| estarrylla oral tablet 0.25-0.035 mg                                   | (norgestimate-ethinyl estradiol) | 2     |                     |
| ethynodiol diac-eth estradiol oral tablet 1-35 mg-mcg                  | (Kelnor 1/35 (28))               | 2     |                     |
| ethynodiol diac-eth estradiol oral tablet 1-50 mg-mcg                  | (Kelnor 1/50 (28))               | 2     |                     |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름   | 약물 등급 | 요건/제한               |
|--|-------|---------------------|
| <i>etonogestrel-ethinyl estradiol vaginal ring 0.12-0.015 mg/24 hr</i> (EluRyng)                                     | 2     | QL (1 per 28 days)  |
| <i>falmina (28) oral tablet 0.1-20 mg-mcg</i> (levonorgestrel-ethinyl estrad)  | 2     |                     |
| <i>feirza oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7), 1.5 mg-30 mcg (21)/75 mg (7)</i> (norethindrone-e.estriadiol-iron) | 2     |                     |
| <i>femynor oral tablet 0.25-35 mg-mcg</i> (norgestimate-ethinyl estradiol)   | 1     |                     |
| <i>gemmily oral capsule 1 mg-20 mcg (24)/75 mg (4)</i> (norethindrone-e.estriadiol-iron)                             | 2     |                     |
| <i>hailey 24 fe oral tablet 1 mg-20 mcg (24)/75 mg (4)</i> (norethindrone-e.estriadiol-iron)                         | 2     |                     |
| <i>hailey fe 1.5/30 (28) oral tablet 1.5 mg-30 mcg (21)/75 mg (7)</i> (norethindrone-e.estriadiol-iron)              | 2     |                     |
| <i>hailey fe 1/20 (28) oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7)</i> (norethindrone-e.estriadiol-iron)                  | 2     |                     |
| <i>haloette vaginal ring 0.12-0.015 mg/24 hr</i> (etonogestrel-ethinyl estradiol)                                    | 2     | QL (1 per 28 days)  |
| <i>heather oral tablet 0.35 mg</i> (norethindrone (contraceptive))   | 2     |                     |
| <i>iclevia oral tablets,dose pack,3 month 0.15 mg-30 mcg (91)</i> (levonorgestrel-ethinyl estrad)                    | 2     | QL (91 per 84 days) |
| <i>incassia oral tablet 0.35 mg</i> (norethindrone (contraceptive))  | 2     |                     |
| <i>introvale oral tablets,dose pack,3 month 0.15 mg-30 mcg (91)</i> (levonorgestrel-ethinyl estrad)                  | 2     | QL (91 per 84 days) |
| <i>isibloom oral tablet 0.15-0.03 mg</i> (desogestrel-ethinyl estradiol)   | 2     |                     |
| <i>jaimiess oral tablets,dose pack,3 month 0.15 mg-30 mcg (84)/10 mcg (7)</i> (l norgest/e.estriadiol-e.estrad)      | 2     | QL (91 per 84 days) |
| <i>jasmiel (28) oral tablet 3-0.02 mg</i> (drospirenone-ethinyl estradiol)   | 2     |                     |
| <i>jencycla oral tablet 0.35 mg</i> (norethindrone (contraceptive))  | 2     |                     |
| <i>jolessa oral tablets,dose pack,3 month 0.15 mg-30 mcg (91)</i> (levonorgestrel-ethinyl estrad)                    | 2     | QL (91 per 84 days) |
| <i>juleber oral tablet 0.15-0.03 mg</i> (desogestrel-ethinyl estradiol)  | 2     |                     |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름  | 약물 등급 | 요건/제한               |
|---|-------|---------------------|
| junel 1.5/30 (21) oral tablet 1.5-30 mg-mcg (norethindrone ac-eth estradiol)                              | 2     |                     |
| junel 1/20 (21) oral tablet 1-20 mg-mcg (norethindrone ac-eth estradiol)                                  | 2     |                     |
| junel fe 1.5/30 (28) oral tablet 1.5 mg-30 mcg (21)/75 mg (7) (norethindrone-e.estradiol-iron)            | 2     |                     |
| junel fe 1/20 (28) oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7) (norethindrone-e.estradiol-iron)                | 2     |                     |
| junel fe 24 oral tablet 1 mg-20 mcg (24)/75 mg (4) (norethindrone-e.estradiol-iron)                       | 2     |                     |
| kariva (28) oral tablet 0.15-0.02 mgx21 /0.01 mg x 5 (desog-e.estriadiol/e.estriadiol)                    | 2     |                     |
| kelnor 1/35 (28) oral tablet 1-35 mg-mcg (ethynodiol diac-eth estradiol)                                  | 2     |                     |
| kelnor 1/50 (28) oral tablet 1-50 mg-mcg (ethynodiol diac-eth estradiol)                                  | 2     |                     |
| kurvelo (28) oral tablet 0.15-0.03 mg (levonorgestrel-ethinyl estrad)                                     | 2     |                     |
| KYLEENA INTRAUTERINE INTRAUTERINE DEVICE 17.5 MCG/24 HR (5 YRS) 19.5 MG                                   | 4     |                     |
| l norgest/e.estriadiol-e.estrad oral tablets,dose pack,3 month 0.1 mg-20 mcg (84)/10 mcg (7) (Camrese Lo) | 2     | QL (91 per 84 days) |
| l norgest/e.estriadiol-e.estrad oral tablets,dose pack,3 month 0.15 mg-20 mcg/ 0.15 mg-25 mcg (Rosyrah)   | 2     | QL (91 per 84 days) |
| l norgest/e.estriadiol-e.estrad oral tablets,dose pack,3 month 0.15 mg-30 mcg (84)/10 mcg (7) (Amethia)   | 2     | QL (91 per 84 days) |
| larin 1.5/30 (21) oral tablet 1.5-30 mg-mcg (norethindrone ac-eth estradiol)                              | 2     |                     |
| larin 1/20 (21) oral tablet 1-20 mg-mcg (norethindrone ac-eth estradiol)                                  | 2     |                     |
| larin 24 fe oral tablet 1 mg-20 mcg (24)/75 mg (4) (norethindrone-e.estriadiol-iron)                      | 2     |                     |
| larin fe 1.5/30 (28) oral tablet 1.5 mg-30 mcg (21)/75 mg (7) (norethindrone-e.estriadiol-iron)           | 2     |                     |
| larin fe 1/20 (28) oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7) (norethindrone-e.estriadiol-iron)               | 2     |                     |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름   | 약물 등급 | 요건/제한               |
|--|-------|---------------------|
| <i>larissa oral tablet 0.1-20 mg-mcg</i><br>(levonorgestrel-ethinyl estrad)                          | 2     |                     |
| <i>lessina oral tablet 0.1-20 mg-mcg</i><br>(levonorgestrel-ethinyl estrad)                          | 2     |                     |
| <i>levonest (28) oral tablet 50-30 (6)/75-40 (5)/125-30(10)</i><br>(levonorg-eth estrad triphasic)   | 2     |                     |
| <i>levonorgest-eth.estradiol-iron oral tablet 0.1 mg-0.02 mg (21)/iron (7)</i><br>(Balcoltra)        | 2     |                     |
| <i>levonorgestrel-ethinyl estrad oral tablet 0.1-20 mg-mcg</i><br>(Afirmelle)                        | 2     |                     |
| <i>levonorgestrel-ethinyl estrad oral tablet 0.15-0.03 mg</i><br>(Altavera (28))                     | 2     |                     |
| <i>levonorgestrel-ethinyl estrad oral tablet 90-20 mcg (28)</i><br>(Amethyst (28))                   | 2     |                     |
| <i>levonorgestrel-ethinyl estrad oral tablets,dose pack,3 month 0.15 mg-30 mcg (91)</i><br>(Iclevia) | 2     | QL (91 per 84 days) |
| <i>levonorg-eth estrad triphasic oral tablet 50-30 (6)/75-40 (5)/125-30(10)</i><br>(Enpresse)        | 2     |                     |
| <i>levora-28 oral tablet 0.15-0.03 mg</i><br>(levonorgestrel-ethinyl estrad)                         | 2     |                     |
| LILETTA INTRAUTERINE<br>INTRAUTERINE DEVICE 20.4<br>MCG/24 HR (8 YRS) 52 MG                          | 3     |                     |
| <i>lillow (28) oral tablet 0.15-0.03 mg</i><br>(levonorgestrel-ethinyl estrad)                       | 2     |                     |
| <i>loryna (28) oral tablet 3-0.02 mg</i><br>(drospirenone-ethinyl estradiol)                         | 2     |                     |
| <i>low-ogestrel (28) oral tablet 0.3-30 mg-mcg</i><br>(norgestrel-ethinyl estradiol)                 | 2     |                     |
| <i>lo-zumandimine (28) oral tablet 3-0.02 mg</i><br>(drospirenone-ethinyl estradiol)                 | 2     |                     |
| <i>lutera (28) oral tablet 0.1-20 mg-mcg</i><br>(levonorgestrel-ethinyl estrad)                      | 2     |                     |
| <i>lyeq oral tablet 0.35 mg</i><br>(norethindrone (contraceptive))                                   | 2     |                     |
| <i>lyza oral tablet 0.35 mg</i><br>(norethindrone (contraceptive))                                   | 2     |                     |
| <i>marlissa (28) oral tablet 0.15-0.03 mg</i><br>(levonorgestrel-ethinyl estrad)                     | 2     |                     |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름   | 약물 등급 | 요건/제한              |
|--|-------|--------------------|
| meleya oral tablet 0.35 mg<br>(norethindrone (contraceptive))  | 2     |                    |
| merzee oral capsule 1 mg-20 mcg (24)/75 mg (4)<br>(norethindrone-e.estriadiol-iron)                      | 2     |                    |
| microgestin 1.5/30 (21) oral tablet 1.5-30 mg-mcg<br>(norethindrone ac-eth estradiol)                    | 2     |                    |
| microgestin 1/20 (21) oral tablet 1-20 mg-mcg<br>(norethindrone ac-eth estradiol)                        | 2     |                    |
| microgestin 24 fe oral tablet 1 mg-20 mcg (24)/75 mg (4)<br>(norethindrone-e.estriadiol-iron)            | 2     |                    |
| microgestin fe 1.5/30 (28) oral tablet 1.5 mg-30 mcg (21)/75 mg (7)<br>(norethindrone-e.estriadiol-iron) | 2     |                    |
| microgestin fe 1/20 (28) oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7)<br>(norethindrone-e.estriadiol-iron)     | 2     |                    |
| mili oral tablet 0.25-0.035 mg<br>(norgestimate-ethinyl estradiol)                                       | 2     |                    |
| MIRENA INTRAUTERINE<br>INTRAUTERINE DEVICE 21<br>MCG/24HR (UP TO 8 YRS) 52 MG                            | 4     |                    |
| mono-linyah oral tablet 0.25-0.035 mg<br>(norgestimate-ethinyl estradiol)                                | 2     |                    |
| NEXPLANON SUBDERMAL<br>IMPLANT 68 MG   | 3     |                    |
| nikki (28) oral tablet 3-0.02 mg<br>(drospirenone-ethinyl estradiol)                                     | 2     |                    |
| norelgestromin-ethin.estriadiol transdermal patch weekly 150-35 mcg/24 hr<br>(Xulane)                    | 2     | QL (3 per 28 days) |
| norethindrone (contraceptive) oral tablet 0.35 mg<br>(Camila)  | 2     |                    |
| norethindrone ac-eth estradiol oral tablet 1.5-30 mg-mcg<br>(Aurovela 1.5/30 (21))                       | 2     |                    |
| norethindrone ac-eth estradiol oral tablet 1-20 mg-mcg<br>(Aurovela 1/20 (21))                           | 2     |                    |
| norethindrone-e.estriadiol-iron oral capsule 1 mg-20 mcg (24)/75 mg (4)<br>(Gemmily)                     | 2     |                    |
| norethindrone-e.estriadiol-iron oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7)<br>(Aurovela Fe 1-20 (28))        | 2     |                    |
| norethindrone-e.estriadiol-iron oral tablet 1.5 mg-30 mcg (21)/75 mg (7)<br>(Aurovela Fe 1.5/30 (28))    | 2     |                    |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름   | 약물 등급                             | 요건/제한 |
|--|-----------------------------------|-------|
| norethindrone-e.estriadiol-iron oral tablet 1-20(5)/1-30(7) /1mg-35mcg (9) | (Tilia Fe)                        | 2     |
| norgestimate-ethinyl estradiol oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-0.025 mg     | (Tri-Lo-Estarylla)                | 2     |
| norgestimate-ethinyl estradiol oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-0.035mg (28) | (Tri-Estarylla)                   | 2     |
| norgestimate-ethinyl estradiol oral tablet 0.25-0.035 mg                   | (Estarylla)                       | 2     |
| norlyda oral tablet 0.35 mg  | (norethindrone (contraceptive))   | 1     |
| nortrel 1/35 (21) oral tablet 1-35 mg-mcg (21)                             |                                   | 2     |
| nortrel 1/35 (28) oral tablet 1-35 mg-mcg                                  | (norethindrone-ethin estradiol)   | 2     |
| nortrel 7/7/7 (28) oral tablet 0.5/0.75/1 mg- 35 mcg                       |                                   | 2     |
| nylia 1/35 (28) oral tablet 1-35 mg-mcg                                    | (norethindrone-ethin estradiol)   | 2     |
| nylia 7/7/7 (28) oral tablet 0.5/0.75/1 mg- 35 mcg                         |                                   | 2     |
| nymyo oral tablet 0.25-35 mg-mcg   | (norgestimate-ethinyl estradiol)  | 2     |
| orquidea oral tablet 0.35 mg   | (norethindrone (contraceptive))   | 2     |
| philith oral tablet 0.4-35 mg-mcg  |                                   | 2     |
| pimtrea (28) oral tablet 0.15-0.02 mgx21 /0.01 mg x 5                      | (desog-e.estriadiol/e.estriadiol) | 2     |
| pirmella oral tablet 0.5/0.75/1 mg- 35 mcg                                 |                                   | 2     |
| pirmella oral tablet 1-35 mg-mcg   | (norethindrone-ethin estradiol)   | 2     |
| portia 28 oral tablet 0.15-0.03 mg   | (levonorgestrel-ethinyl estrad)   | 2     |
| previfem oral tablet 0.25-35 mg-mcg  | (norgestimate-ethinyl estradiol)  | 1     |
| reclipsen (28) oral tablet 0.15-0.03 mg                                    | (desogestrel-ethinyl estradiol)   | 2     |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름   | 약물 등급 | 요건/제한               |
|--|-------|---------------------|
| rosyrah oral tablets,dose pack,3 month 0.15 mg-20 mcg/ 0.15 mg-25 mcg<br>(1 norgest/e.estriadiol-e.estrad) | 2     |                     |
| setlakin oral tablets,dose pack,3 month 0.15 mg-30 mcg (91) (levonorgestrel-ethinyl estrad)                | 2     | QL (91 per 84 days) |
| sharobel oral tablet 0.35 mg (norethindrone (contraceptive))   | 2     |                     |
| simliya (28) oral tablet 0.15-0.02 mgx21 /0.01 mg x 5 (desog-e.estriadiol/e.estriadiol)                    | 2     |                     |
| simpesse oral tablets,dose pack,3 month 0.15 mg-30 mcg (84)/10 mcg (7) (1 norgest/e.estriadiol-e.estrad)   | 2     | QL (91 per 84 days) |
| SKYLA INTRAUTERINE INTRAUTERINE DEVICE 14 MCG/24 HR (3 YRS) 13.5 MG  | 4     |                     |
| SLYND ORAL TABLET 4 MG (28)  | 4     |                     |
| sprintec (28) oral tablet 0.25-0.035 mg (norgestimate-ethinyl estradiol)                                   | 2     |                     |
| sronyx oral tablet 0.1-20 mg-mcg (levonorgestrel-ethinyl estrad)   | 2     |                     |
| syeda oral tablet 3-0.03 mg (drospirenone-ethinyl estradiol)   | 2     |                     |
| tarina 24 fe oral tablet 1 mg-20 mcg (24)/75 mg (4) (norethindrone-e.estriadiol-iron)                      | 2     |                     |
| tarina fe 1-20 eq (28) oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7) (norethindrone-e.estriadiol-iron)            | 2     |                     |
| taysofy oral capsule 1 mg-20 mcg (24)/75 mg (4) (norethindrone-e.estriadiol-iron)                          | 2     |                     |
| tilia fe oral tablet 1-20(5)/1-30(7) /1mg-35mcg (9) (norethindrone-e.estriadiol-iron)                      | 2     |                     |
| tri-femynor oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg (28) (norgestimate-ethinyl estradiol)                    | 2     |                     |
| tri-estarrylla oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-0.035mg (28) (norgestimate-ethinyl estradiol)                | 2     |                     |
| tri-legest fe oral tablet 1-20(5)/1-30(7) /1mg-35mcg (9) (norethindrone-e.estriadiol-iron)                 | 2     |                     |
| tri-linyah oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-0.035mg (28) (norgestimate-ethinyl estradiol)                    | 2     |                     |
| tri-lo-estarrylla oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-0.025 mg (norgestimate-ethinyl estradiol)                 | 2     |                     |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름  | 약물 등급                             | 요건/제한 |
|---|-----------------------------------|-------|
| tri-lo-marzia oral tablet<br>0.18/0.215/0.25 mg-0.025 mg          | (norgestimate-ethinyl estradiol)  | 2     |
| tri-lo-mili oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-0.025 mg               | (norgestimate-ethinyl estradiol)  | 2     |
| tri-lo-sprintec oral tablet<br>0.18/0.215/0.25 mg-0.025 mg        | (norgestimate-ethinyl estradiol)  | 2     |
| tri-mili oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-0.035mg (28)              | (norgestimate-ethinyl estradiol)  | 2     |
| tri-nymyo oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg (28)              | (norgestimate-ethinyl estradiol)  | 2     |
| tri-previfem (28) oral tablet<br>0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg (28)   | (norgestimate-ethinyl estradiol)  | 1     |
| tri-sprintec (28) oral tablet<br>0.18/0.215/0.25 mg-0.035mg (28)  | (norgestimate-ethinyl estradiol)  | 2     |
| trivora (28) oral tablet 50-30 (6)/75-40 (5)/125-30(10)           | (levonorg-eth estrad triphasic)   | 2     |
| tri-vylibra lo oral tablet<br>0.18/0.215/0.25 mg-0.025 mg         | (norgestimate-ethinyl estradiol)  | 2     |
| tri-vylibra oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-0.035mg (28)           | (norgestimate-ethinyl estradiol)  | 2     |
| turqoz (28) oral tablet 0.3-30 mg-mcg                             | (norgestrel-ethinyl estradiol)    | 2     |
| valtya oral tablet 1-50 mg-mcg                                    | (ethynodiol diac-eth estradiol)   | 2     |
| velivet triphasic regimen (28) oral tablet 0.1/.125/.15-25 mg-mcg |                                   | 2     |
| vestura (28) oral tablet 3-0.02 mg                                | (drospirenone-ethinyl estradiol)  | 2     |
| vienna oral tablet 0.1-20 mg-mcg                                  | (levonorgestrel-ethinyl estrad)   | 2     |
| viorele (28) oral tablet 0.15-0.02 mgx21 /0.01 mg x 5             | (desog-e.estriadiol/e.estriadiol) | 2     |
| volnea (28) oral tablet 0.15-0.02 mgx21 /0.01 mg x 5              | (desog-e.estriadiol/e.estriadiol) | 2     |
| vyfemla (28) oral tablet 0.4-35 mg-mcg                            |                                   | 2     |
| vylibra oral tablet 0.25-0.035 mg                                 | (norgestimate-ethinyl estradiol)  | 2     |
| xarah fe oral tablet 1-20(5)/1-30(7)<br>/1mg-35mcg (9)            | (norethindrone-e.estriadiol-iron) | 2     |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름  | 약물 등급 | 요건/제한              |
|---|-------|--------------------|
| xulane transdermal patch weekly<br>150-35 mcg/24 hr<br>(norelgestromin-ethin.estradiol) | 2     | QL (3 per 28 days) |
| zafemy transdermal patch weekly<br>150-35 mcg/24 hr<br>(norelgestromin-ethin.estradiol) | 2     | QL (3 per 28 days) |
| zovia 1/35e (28) oral tablet 1-35 mg-<br>mcg<br>(ethynodiol diac-eth estradiol)         | 2     |                    |
| zovia 1-35 (28) oral tablet 1-35 mg-<br>mcg<br>(ethynodiol diac-eth estradiol)          | 2     |                    |
| zumandimine (28) oral tablet 3-0.03<br>mg<br>(drospirenone-ethinyl estradiol)           | 2     |                    |
| <b>Cough And Cold Products</b>  |       |                    |
| <b>Cough And Cold Products</b>  |       |                    |
| benzonatate oral capsule 100 mg,<br>200 mg  | 6     | EX                 |
| <b>Dental And Oral Agents</b>   |       |                    |
| <b>Dental And Oral Agents</b>   |       |                    |
| cevimeline oral capsule 30 mg<br>(Evoxac)   | 2     |                    |
| chlorhexidine gluconate mucous<br>membrane mouthwash 0.12 %<br>(Periogard)              | 1     |                    |
| denta 5000 plus dental cream 1.1 %<br>(fluoride (sodium))                               | 1     |                    |
| dentagel dental gel 1.1 %<br>(fluoride (sodium))  | 1     |                    |
| fluoride (sodium) dental solution 0.2<br>%<br>(PreviDent)                               | 1     |                    |
| periogard mucous membrane<br>mouthwash 0.12 %<br>(chlorhexidine<br>gluconate)           | 1     |                    |
| pilocarpine hcl oral tablet 5 mg, 7.5<br>mg<br>(Salagen (pilocarpine))                  | 2     |                    |
| sf 5000 plus dental cream 1.1 %<br>(fluoride (sodium))                                  | 1     |                    |
| sodium fluoride-pot nitrate dental<br>paste 1.1-5 %<br>(Denta 5000 Plus<br>Sensitive)   | 1     |                    |
| triamcinolone acetonide dental paste<br>0.1 %<br>(Kourzeq)                              | 2     |                    |
| <b>Dermatological Agents</b>  |       |                    |
| <b>Dermatological Agents, Other</b>   |       |                    |
| accutane oral capsule 10 mg, 20 mg,<br>30 mg, 40 mg<br>(isotretinoin)                   | 2     |                    |
| acitretin oral capsule 10 mg, 17.5<br>mg, 25 mg   | 2     |                    |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름  | 약물 등급 | 요건/제한                        |
|---|-------|------------------------------|
| acyclovir topical cream 5 % (Zovirax)                           | 2     | QL (5 per 4 days)            |
| acyclovir topical ointment 5 % (Zovirax)                        | 2     | QL (30 per 30 days)          |
| ammonium lactate topical cream 12 %                             | 2     |                              |
| ammonium lactate topical lotion 12 % (AmLactin)                 | 2     |                              |
| calcipotriene scalp solution 0.005 %                            | 2     | QL (120 per 30 days)         |
| calcipotriene topical cream 0.005 %                             | 2     | QL (120 per 30 days)         |
| calcipotriene topical ointment 0.005 %                          | 2     | QL (120 per 30 days)         |
| fluorouracil topical cream 0.5 % (Carac)                        | 5     | NDS                          |
| fluorouracil topical cream 5 % (Efudex)                         | 2     |                              |
| fluorouracil topical solution 2 %, 5 %                          | 2     |                              |
| imiquimod topical cream in packet 5 %                           | 2     | QL (24 per 30 days)          |
| ISOPROPYL ALCOHOL TOPICAL SWAB 70 %                             | 1     |                              |
| KLISYRI (250 MG) TOPICAL OINTMENT IN PACKET 1 %                 | 3     | QL (5 per 5 days)            |
| methoxsalen oral capsule,liqd-filled,rapid rel 10 mg            | 5     | NDS                          |
| PANRETIN TOPICAL GEL 0.1 %                                      | 5     | NDS; QL (60 per 28 days)     |
| penciclovir topical cream 1 % (Denavir)                         | 2     |                              |
| podofilox topical solution 0.5 %                                | 2     |                              |
| REGRANEX TOPICAL GEL 0.01 %                                     | 5     | PA; NDS; QL (30 per 30 days) |
| SANTYL TOPICAL OINTMENT 250 UNIT/GRAM                           | 4     | QL (180 per 30 days)         |
| VALCHLOR TOPICAL GEL 0.016 %                                    | 5     | PA NSO; NDS                  |
| zenatane oral capsule 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg (isotretinoin) | 2     |                              |
| <b>Dermatological Antibacterials</b>                            |       |                              |
| clindamycin phosphate topical foam 1 % (Clindacin)              | 2     | QL (100 per 30 days)         |
| clindamycin phosphate topical solution 1 %                      | 2     | QL (180 per 30 days)         |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름  | 약물 등급 | 요건/제한                |
|---|-------|----------------------|
| clindamycin phosphate topical swab (Clindacin ETZ)<br>1 %           | 2     |                      |
| clindamycin-benzoyl peroxide topical gel 1.2 %(1 % base) -5 %       | 2     |                      |
| clindamycin-benzoyl peroxide topical gel 1-5 %                      | 2     |                      |
| ery pads topical swab 2 % (erythromycin with ethanol)               | 2     |                      |
| erythromycin with ethanol topical gel (Erygel)<br>2 %               | 2     |                      |
| erythromycin with ethanol topical solution 2 %                      | 2     |                      |
| erythromycin-benzoyl peroxide topical gel 3-5 % (Benzamycin)        | 2     |                      |
| gentamicin topical cream 0.1 %                                      | 2     | QL (90 per 30 days)  |
| gentamicin topical ointment 0.1 %                                   | 2     | QL (120 per 30 days) |
| metronidazole topical cream 0.75 % (Rosadan)                        | 2     |                      |
| metronidazole topical gel 0.75 % (Rosadan)                          | 2     |                      |
| metronidazole topical gel 1 % (Metrogel)                            | 2     |                      |
| metronidazole topical lotion 0.75 % (MetroLotion)                   | 2     |                      |
| mupirocin topical ointment 2 % (Centany)                            | 1     | QL (220 per 30 days) |
| neuac topical gel 1.2 %(1 % base) -5 (clindamycin-benzoyl peroxide) | 1     |                      |
| rosadan topical cream 0.75 % (metronidazole)                        | 2     |                      |
| selenium sulfide topical lotion 2.5 %                               | 2     |                      |
| silver sulfadiazine topical cream 1 % (SSD)                         | 2     |                      |
| ssd topical cream 1 % (silver sulfadiazine)                         | 4     |                      |
| sulfacetamide sodium (acne) topical suspension 10 % (Klaron)        | 2     |                      |
| <b>Dermatological Anti-Inflammatory Agents</b>                      |       |                      |
| ala-cort topical cream 1 % (hydrocortisone)                         | 2     |                      |
| ala-scalp topical lotion 2 % (hydrocortisone)                       | 2     |                      |
| alclometasone topical cream 0.05 %                                  | 2     |                      |
| alclometasone topical ointment 0.05 %                               | 2     |                      |
| betamethasone dipropionate topical cream 0.05 %                     | 2     |                      |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름  | 약물 등급 | 요건/제한                |
|---|-------|----------------------|
| <i>betamethasone dipropionate topical lotion 0.05 %</i>                         | 2     |                      |
| <i>betamethasone dipropionate topical ointment 0.05 %</i>                       | 2     |                      |
| <i>betamethasone valerate topical cream 0.1 %</i>                               | 2     |                      |
| <i>betamethasone valerate topical foam (Luxiq) 0.12 %</i>                       | 2     |                      |
| <i>betamethasone valerate topical lotion 0.1 %</i>                              | 2     |                      |
| <i>betamethasone valerate topical ointment 0.1 %</i>                            | 2     |                      |
| <i>betamethasone, augmented topical cream 0.05 %</i>                            | 2     |                      |
| <i>betamethasone, augmented topical gel 0.05 %</i>                              | 2     |                      |
| <i>betamethasone, augmented topical lotion 0.05 %</i>                           | 2     |                      |
| <i>betamethasone, augmented topical ointment 0.05 % (Diprolene (augmented))</i> | 2     |                      |
| <i>clobetasol scalp solution 0.05 %</i>   | 2     |                      |
| <i>clobetasol topical cream 0.05 %</i>  | 2     |                      |
| <i>clobetasol topical foam 0.05 % (Olux)</i>                                    | 2     |                      |
| <i>clobetasol topical gel 0.05 %</i>  | 2     |                      |
| <i>clobetasol topical lotion 0.05 % (Clobex)</i>                                | 2     |                      |
| <i>clobetasol topical ointment 0.05 %</i>                                       | 2     |                      |
| <i>clobetasol topical shampoo 0.05 % (Clobex)</i>                               | 2     |                      |
| <i>clobetasol-emollient topical cream 0.05 %</i>                                | 2     |                      |
| <i>clobetasol-emollient topical foam 0.05 % (Olux-E)</i>                        | 2     |                      |
| <i>desonide topical cream 0.05 % (DesOwen)</i>                                  | 2     |                      |
| <i>desonide topical lotion 0.05 %</i>   | 2     |                      |
| <i>desonide topical ointment 0.05 %</i>   | 2     |                      |
| <i>desoximetasone topical cream 0.05 %, 0.25 % (Topicort)</i>                   | 2     | QL (120 per 30 days) |
| <i>desoximetasone topical gel 0.05 % (Topicort)</i>                             | 2     | QL (120 per 30 days) |
| <i>desoximetasone topical ointment 0.05 %, 0.25 % (Topicort)</i>                | 2     |                      |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름  | 약물 등급 | 요건/제한                |
|---|-------|----------------------|
| <i>diflorasone topical ointment 0.05 %</i>                          | 2     | QL (180 per 30 days) |
| EUCRISA TOPICAL OINTMENT 2 %  | 3     |                      |
| <i>fluocinolone topical cream 0.01 %</i>                            | 2     |                      |
| <i>fluocinolone topical cream 0.025 % (Synalar)</i>                 | 2     |                      |
| <i>fluocinolone topical ointment 0.025 % (Synalar)</i>              | 2     |                      |
| <i>fluocinonide topical cream 0.05 %</i>                            | 2     |                      |
| <i>fluocinonide topical cream 0.1 % (Vanox)</i>                     | 2     |                      |
| <i>fluocinonide topical gel 0.05 %</i>                              | 2     |                      |
| <i>fluocinonide topical ointment 0.05 %</i>                         | 2     |                      |
| <i>fluocinonide topical solution 0.05 %</i>                         | 2     |                      |
| <i>fluocinonide-emollient topical cream (Fluocinonide-E) 0.05 %</i> | 2     |                      |
| <i>fluticasone propionate topical cream 0.05 %</i>                  | 2     |                      |
| <i>fluticasone propionate topical ointment 0.005 %</i>              | 2     |                      |
| <i>halobetasol propionate topical cream 0.05 %</i>                  | 2     |                      |
| <i>halobetasol propionate topical ointment 0.05 %</i>               | 2     |                      |
| <i>hydrocortisone 2.5% cream</i>                                    | 2     |                      |
| <i>hydrocortisone butyrate topical cream 0.1 %</i>                  | 2     | QL (120 per 30 days) |
| <i>hydrocortisone butyrate topical lotion 0.1 %</i>                 | 2     | QL (236 per 30 days) |
| <i>hydrocortisone butyrate topical ointment 0.1 %</i>               | 2     | QL (120 per 30 days) |
| <i>hydrocortisone butyrate topical solution 0.1 %</i>               | 2     | QL (120 per 30 days) |
| <i>hydrocortisone topical cream 1 % (Ala-Cort)</i>                  | 2     |                      |
| <i>hydrocortisone topical cream with perineal applicator 2.5 %</i>  | 2     |                      |
| <i>hydrocortisone topical lotion 2 % (Ala-Scalp)</i>                | 2     |                      |
| <i>hydrocortisone topical lotion 2.5 %</i>                          | 2     |                      |
| <i>hydrocortisone topical ointment 1 % (Anti-Itch (HC))</i>         | 1     |                      |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름   | 약물 등급 | 요건/제한                |
|--|-------|----------------------|
| hydrocortisone topical ointment 2.5 %                          | 1     |                      |
| hydrocortisone valerate topical cream 0.2 %                    | 2     |                      |
| hydrocortisone valerate topical ointment 0.2 %                 | 2     |                      |
| mometasone topical cream 0.1 %                                 | 2     |                      |
| mometasone topical ointment 0.1 %                              | 2     |                      |
| mometasone topical solution 0.1 %                              | 2     |                      |
| pimecrolimus topical cream 1 % (Elidel)                        | 2     | QL (100 per 30 days) |
| procto-med hc topical cream with perineal applicator 2.5 %     | 2     |                      |
| proctosol hc topical cream with perineal applicator 2.5 %      | 2     |                      |
| proctozone-hc topical cream with perineal applicator 2.5 %     | 2     |                      |
| tacrolimus topical ointment 0.03 %, 0.1 %                      | 2     | QL (100 per 30 days) |
| triamcinolone acetonide topical cream 0.025 %, 0.1 %           | 1     |                      |
| triamcinolone acetonide topical cream 0.5 % (Triderm)          | 1     |                      |
| triamcinolone acetonide topical lotion 0.025 %, 0.1 %          | 2     |                      |
| triamcinolone acetonide topical ointment 0.025 %, 0.1 %, 0.5 % | 2     |                      |
| triamcinolone acetonide topical ointment 0.05 % (Trianex)      | 2     |                      |
| <b>Dermatological Retinoids</b>                                |       |                      |
| adapalene topical cream 0.1 % (Differin)                       | 2     |                      |
| ALTRENO TOPICAL LOTION 0.05 %                                  | 4     | PA                   |
| tazarotene topical cream 0.05 %, 0.1 % (Tazorac)               | 2     |                      |
| tretinoin topical cream 0.025 % (Avita)                        | 2     | PA                   |
| tretinoin topical cream 0.05 %, 0.1 % (Retin-A)                | 2     | PA                   |
| tretinoin topical gel 0.01 % (Retin-A)                         | 2     | PA                   |
| tretinoin topical gel 0.025 % (Avita)                          | 2     | PA                   |
| tretinoin topical gel 0.05 % (Atralin)                         | 2     | PA                   |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름  | 약물 등급                             | 요건/제한               |        |
|---|-----------------------------------|---------------------|--------|
| <b>Scabicides And Pediculicides</b>   |                                   |                     |        |
| malathion topical lotion 0.5 % (Ovide)  | 2                                 |                     |        |
| permethrin topical cream 5 % (Elimite)  | 2                                 | QL (60 per 30 days) |        |
| <b>Devices</b>  |                                   |                     |        |
| <b>Devices</b>  |                                   |                     |        |
| 1ST TIER UNIFINE PENTP 5MM<br>31G 31 GAUGE X 3/16"  | (pen needle, diabetic)            | 2                   | PA; ST |
| 1ST TIER UNIFINE PNTIP 4MM<br>32G 32 GAUGE X 5/32"  | (pen needle, diabetic)            | 2                   | PA; ST |
| 1ST TIER UNIFINE PNTIP 6MM<br>31G 31 GAUGE X 1/4"   | (pen needle, diabetic)            | 2                   | PA; ST |
| 1ST TIER UNIFINE PNTIP 8MM<br>31G STRL,SINGLE-USE,SHRT 31<br>GAUGE X 5/16"                                  | (pen needle, diabetic)            | 2                   | PA; ST |
| 1ST TIER UNIFINE PNTP<br>29GX1/2" 29 GAUGE X 1/2"   | (pen needle, diabetic)            | 2                   | PA; ST |
| 1ST TIER UNIFINE PNTP<br>31GX3/16 31 GAUGE X 3/16"  | (pen needle, diabetic)            | 2                   | PA; ST |
| 1ST TIER UNIFINE PNTP<br>32GX5/32 32 GAUGE X 5/32"  | (pen needle, diabetic)            | 2                   | PA; ST |
| ABOUTTIME PEN NEEDLE<br>NEEDLE 30 GAUGE X 5/16", 31<br>GAUGE X 3/16", 31 GAUGE X<br>5/16", 32 GAUGE X 5/32" | (pen needle, diabetic)            | 2                   | PA; ST |
| ADVOCATE INS 0.3 ML<br>30GX5/16" 0.3 ML 30 GAUGE X<br>5/16"   | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                   | PA; ST |
| ADVOCATE INS 0.3 ML<br>31GX5/16" 0.3 ML 31 GAUGE X<br>5/16"   | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                   | PA; ST |
| ADVOCATE INS 0.5 ML<br>30GX5/16" 0.5 ML 30 GAUGE X<br>5/16"   | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                   | PA; ST |
| ADVOCATE INS 0.5 ML<br>31GX5/16" 0.5 ML 31 GAUGE X<br>5/16"   | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                   | PA; ST |
| ADVOCATE INS 1 ML 31GX5/16"<br>1 ML 31 GAUGE X 5/16   | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                   | PA; ST |
| ADVOCATE INS SYR 0.3 ML<br>29GX1/2 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2"<br>u-100)   | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2                   | PA; ST |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름  | 약물 등급                             | 요건/제한 |        |
|---|-----------------------------------|-------|--------|
| ADVOCATE INS SYR 0.5 ML<br>29GX1/2 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2" | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2     | PA; ST |
| ADVOCATE INS SYR 1 ML<br>29GX1/2" 1 ML 29 GAUGE X 1/2"    | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2     | PA; ST |
| ADVOCATE INS SYR 1 ML<br>30GX5/16 1 ML 30 GAUGE X 5/16    | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2     | PA; ST |
| ADVOCATE PEN NDL 12.7MM<br>29G 29 GAUGE X 1/2"            | (pen needle, diabetic)            | 2     | PA; ST |
| ADVOCATE PEN NEEDLE 32G<br>4MM 32 GAUGE X 5/32"           | (pen needle, diabetic)            | 2     | PA; ST |
| ADVOCATE PEN NEEDLE 4MM<br>33G 33 GAUGE X 5/32"           | (pen needle, diabetic)            | 2     | PA; ST |
| ADVOCATE PEN NEEDLES 5MM<br>31G 31 GAUGE X 3/16"          | (pen needle, diabetic)            | 2     | PA; ST |
| ADVOCATE PEN NEEDLES 8MM<br>31G 31 GAUGE X 5/16"          | (pen needle, diabetic)            | 2     | PA; ST |
| ALCOHOL 70% SWABS   | (Alcohol Pads)                    | 1     | PA; ST |
| ALCOHOL PADS TOPICAL PADS,<br>MEDICATED                   | (alcohol swabs)                   | 1     | PA; ST |
| ALCOHOL PREP SWABS<br>TOPICAL PADS, MEDICATED             | (alcohol swabs)                   | 1     | PA; ST |
| ALCOHOL WIPES TOPICAL<br>PADS, MEDICATED                  | (alcohol swabs)                   | 1     | PA; ST |
| AQINJECT PEN NEEDLE 31G<br>5MM 31 GAUGE X 3/16"           | (pen needle, diabetic)            | 2     | PA; ST |
| AQINJECT PEN NEEDLE 32G<br>4MM 32 GAUGE X 5/32"           | (pen needle, diabetic)            | 2     | PA; ST |
| ASSURE ID DUO PRO NDL 31G<br>5MM 31 GAUGE X 3/16"         | (pen needle, diabetic,<br>safety) | 2     | PA; ST |
| ASSURE ID DUO-SHIELD<br>30GX3/16" 30 GAUGE X 3/16"        |                                   | 2     | PA; ST |
| ASSURE ID DUO-SHIELD<br>30GX5/16" 30 GAUGE X 5/16"        |                                   | 2     | PA; ST |
| ASSURE ID INSULIN SAFETY<br>SYRINGE 1 ML 29 GAUGE X 1/2"  |                                   | 2     | PA; ST |
| ASSURE ID PEN NEEDLE<br>30GX3/16" 30 GAUGE X 3/16"        |                                   | 2     | PA; ST |
| ASSURE ID PEN NEEDLE<br>30GX5/16" 30 GAUGE X 5/16"        |                                   | 2     | PA; ST |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름   | 약물 등급 | 요건/제한  |
|--|-------|--------|
| ASSURE ID PEN NEEDLE<br>31GX3/16" 31 GAUGE X 3/16"<br>(pen needle, diabetic, safety)                               | 2     | PA; ST |
| ASSURE ID PRO PEN NDL 30G<br>5MM 30 GAUGE X 3/16"  | 2     | PA; ST |
| ASSURE ID SYR 0.5 ML 29GX1/2"<br>(RX) 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2"   | 2     | PA; ST |
| ASSURE ID SYR 0.5 ML<br>31GX15/64" 0.5 ML 31 GAUGE X<br>15/64"   | 2     | PA; ST |
| ASSURE ID SYR 1 ML<br>31GX15/64" 1 ML 31 GAUGE X<br>15/64"   | 2     | PA; ST |
| AUTOSHIELD DUO PEN NDL 30G<br>5MM 30 GAUGE X 3/16"   | 2     | PA; ST |
| BD AUTOSHIELD DUO NDL<br>5MMX30G 30 GAUGE X 3/16"  | 2     | PA; ST |
| BD ECLIPSE 30GX1/2" SYRINGE<br>1 ML 30 GAUGE X 1/2"<br>(insulin syringe-needle u-100)                              | 2     | PA; ST |
| BD ECLIPSE NEEDLE 30GX1/2"<br>(OTC) 30 X 1/2 "   | 2     | PA; ST |
| BD INS SYR 0.3 ML<br>8MMX31G(1/2) 0.3 ML 31 GAUGE<br>X 5/16"   | 2     | PA; ST |
| BD INS SYR UF 0.3 ML<br>12.7MMX30G 0.3 ML 30 GAUGE<br>X 1/2"<br>(insulin syringe-needle u-100)                     | 2     | PA; ST |
| BD INS SYR UF 0.5 ML<br>12.7MMX30G NOT FOR RETAIL<br>SALE 0.5 ML 30 GAUGE X 1/2"<br>(insulin syringe-needle u-100) | 2     | PA; ST |
| BD INSULIN SYR 1 ML 25GX1" 1<br>ML 25 X 1"   | 2     | PA; ST |
| BD INSULIN SYR 1 ML 25GX5/8"<br>1 ML 25 GAUGE X 5/8"<br>(insulin syringe-needle u-100)                             | 2     | PA; ST |
| BD INSULIN SYR 1 ML 26GX1/2"<br>1 ML 26 X 1/2"   | 2     | PA; ST |
| BD INSULIN SYR 1 ML<br>27GX12.7MM 1 ML 27 GAUGE X<br>1/2"<br>(insulin syringe-needle u-100)                        | 2     | PA; ST |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름   | 약물 등급                             | 요건/제한 |        |
|--|-----------------------------------|-------|--------|
| BD INSULIN SYR 1 ML 27GX5/8"<br>MICRO-FINE 1 ML 27 GAUGE X<br>5/8" | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2     | PA; ST |
| BD INSULIN SYRINGE SLIP TIP<br>SYRINGE 1 ML                        | (insulin syringe<br>needleless)   | 2     | PA; ST |
| BD NANO 2 GEN PEN NDL 32G<br>4MM 32 GAUGE X 5/32"                  | (pen needle, diabetic)            | 2     | PA; ST |
| BD SAFETGLD INS 0.3 ML 29G<br>13MM 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2"          |                                   | 2     | PA; ST |
| BD SAFETGLD INS 0.5 ML<br>13MMX29G 0.5 ML 29 GAUGE X<br>1/2"       | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2     | PA; ST |
| BD SAFETYGLD INS 0.3 ML 31G<br>8MM 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16"         |                                   | 2     | PA; ST |
| BD SAFETYGLD INS 0.5 ML 30G<br>8MM 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16"         |                                   | 2     | PA; ST |
| BD SAFETYGLD INS 1 ML 29G<br>13MM 1 ML 29 GAUGE X 1/2"             |                                   | 2     | PA; ST |
| BD SAFETYGLID INS 1 ML<br>6MMX31G 1 ML 31 GAUGE X<br>15/64"        |                                   | 2     | PA; ST |
| BD SAFETYGLIDE SYRINGE<br>27GX5/8 1 ML 27 GAUGE X 5/8"             | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2     | PA; ST |
| BD SAFTYGLD INS 0.3 ML<br>6MMX31G 0.3 ML 31 GAUGE X<br>15/64"      |                                   | 2     | PA; ST |
| BD SAFTYGLD INS 0.5 ML 29G<br>13MM 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2"          |                                   | 2     | PA; ST |
| BD SAFTYGLD INS 0.5 ML<br>6MMX31G 0.5 ML 31 GAUGE X<br>15/64"      |                                   | 2     | PA; ST |
| BD SINGLE USE SWAB   | (alcohol swabs)                   | 1     | PA; ST |
| BD UF MICRO PEN NEEDLE<br>6MMX32G 32 GAUGE X 1/4"                  | (pen needle, diabetic)            | 2     | PA; ST |
| BD UF MINI PEN NEEDLE<br>5MMX31G 31 GAUGE X 3/16"                  | (pen needle, diabetic)            | 2     | PA; ST |
| BD UF NANO PEN NEEDLE<br>4MMX32G 32 GAUGE X 5/32"                  | (pen needle, diabetic)            | 2     | PA; ST |
| BD UF ORIG PEN NDL<br>12.7MMX29G 29 GAUGE X 1/2"                   | (pen needle, diabetic)            | 2     | PA; ST |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름  | 약물 등급                             | 요건/제한       |
|---|-----------------------------------|-------------|
| BD UF SHORT PEN NEEDLE<br>8MMX31G 31 GAUGE X 5/16"            | (pen needle, diabetic)            | 2<br>PA; ST |
| BD VEO INS 0.3 ML 6MMX31G<br>(1/2) 0.3 ML 31 GAUGE X 15/64"   |                                   | 2<br>PA; ST |
| BD VEO INS SYRING 1 ML<br>6MMX31G 1 ML 31 GAUGE X<br>15/64"   | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2<br>PA; ST |
| BD VEO INS SYRN 0.3 ML<br>6MMX31G 0.3 ML 31 GAUGE X<br>15/64" | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2<br>PA; ST |
| BD VEO INS SYRN 0.5 ML<br>6MMX31G 1/2 ML 31 GAUGE X<br>15/64" | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2<br>PA; ST |
| BORDERED GAUZE 2"X2" 2 X 2 "                                  | (gauze bandage)                   | 1<br>PA; ST |
| CAREFINE PEN NEEDLE 12.7MM<br>29G 29 GAUGE X 1/2"             | (pen needle, diabetic)            | 2<br>PA; ST |
| CAREFINE PEN NEEDLE 4MM<br>32G 32 GAUGE X 5/32"               | (pen needle, diabetic)            | 2<br>PA; ST |
| CAREFINE PEN NEEDLE 5MM<br>32G 32 GAUGE X 3/16"               | (pen needle, diabetic)            | 2<br>PA; ST |
| CAREFINE PEN NEEDLE 6MM<br>31G 31 GAUGE X 1/4"                | (pen needle, diabetic)            | 2<br>PA; ST |
| CAREFINE PEN NEEDLE 8MM<br>30G 30 GAUGE X 5/16"               | (pen needle, diabetic)            | 2<br>PA; ST |
| CAREFINE PEN NEEDLES 6MM<br>32G 32 GAUGE X 1/4"               | (pen needle, diabetic)            | 2<br>PA; ST |
| CAREFINE PEN NEEDLES 8MM<br>31G 31 GAUGE X 5/16"              | (pen needle, diabetic)            | 2<br>PA; ST |
| CARETOUCH ALCOHOL 70%<br>PREP PAD                             | (alcohol swabs)                   | 1<br>PA; ST |
| CARETOUCH PEN NEEDLE 29G<br>12MM 29 GAUGE X 1/2"              | (pen needle, diabetic)            | 2<br>PA; ST |
| CARETOUCH PEN NEEDLE<br>31GX1/4" 31 GAUGE X 1/4"              | (pen needle, diabetic)            | 2<br>PA; ST |
| CARETOUCH PEN NEEDLE<br>31GX3/16" 31 GAUGE X 3/16"            | (pen needle, diabetic)            | 2<br>PA; ST |
| CARETOUCH PEN NEEDLE<br>31GX5/16" 31 GAUGE X 5/16"            | (pen needle, diabetic)            | 2<br>PA; ST |
| CARETOUCH PEN NEEDLE<br>32GX3/16" 32 GAUGE X 3/16"            | (pen needle, diabetic)            | 2<br>PA; ST |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름   | 약물 등급                             | 요건/제한       |
|--|-----------------------------------|-------------|
| CARETOUCH PEN NEEDLE<br>32GX5/32" 32 GAUGE X 5/32"                     | (pen needle, diabetic)            | 2<br>PA; ST |
| CARETOUCH SYR 0.3 ML<br>31GX5/16" 0.3 ML 31 GAUGE X<br>5/16"           | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2<br>PA; ST |
| CARETOUCH SYR 0.5 ML<br>30GX5/16" 0.5 ML 30 GAUGE X<br>5/16"           | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2<br>PA; ST |
| CARETOUCH SYR 0.5 ML<br>31GX5/16" 0.5 ML 31 GAUGE X<br>5/16"           | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2<br>PA; ST |
| CARETOUCH SYR 1 ML<br>28GX5/16" 1 ML 28 X 5/16"                        |                                   | 2<br>PA; ST |
| CARETOUCH SYR 1 ML<br>29GX5/16" 1 ML 29 GAUGE X 5/16                   |                                   | 2<br>PA; ST |
| CARETOUCH SYR 1 ML<br>30GX5/16" 1 ML 30 GAUGE X 5/16                   | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2<br>PA; ST |
| CARETOUCH SYR 1 ML<br>31GX5/16" 1 ML 31 GAUGE X 5/16                   | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2<br>PA; ST |
| CLICKFINE PEN NEEDLE<br>32GX5/32" 32GX4MM, STERILE<br>32 GAUGE X 5/32" | (pen needle, diabetic)            | 2<br>PA; ST |
| COMFORT EZ 0.3 ML 31G 15/64"<br>0.3 ML 31 GAUGE X 15/64"               | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2<br>PA; ST |
| COMFORT EZ 0.5 ML 31G 15/64"<br>1/2 ML 31 GAUGE X 15/64"               | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2<br>PA; ST |
| COMFORT EZ INS 0.3 ML<br>30GX1/2" 0.3 ML 30 GAUGE X<br>1/2"            | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2<br>PA; ST |
| COMFORT EZ INS 0.3 ML<br>30GX5/16" 0.3 ML 30 GAUGE X<br>5/16"          | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2<br>PA; ST |
| COMFORT EZ INS 1 ML 31G<br>15/64" 1 ML 31 GAUGE X 15/64"               | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2<br>PA; ST |
| COMFORT EZ INS 1 ML<br>31GX5/16" 1 ML 31 GAUGE X 5/16                  | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2<br>PA; ST |
| COMFORT EZ INSULIN SYR 0.3<br>ML 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16"               | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2<br>PA; ST |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름   | 약물 등급                             | 요건/제한       |
|--|-----------------------------------|-------------|
| COMFORT EZ INSULIN SYR 0.5<br>ML 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16", 0.5<br>ML 31 GAUGE X 5/16" | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2<br>PA; ST |
| COMFORT EZ PEN NEEDLE<br>12MM 29G 29 GAUGE X 1/2"                                    | (pen needle, diabetic)            | 2<br>PA; ST |
| COMFORT EZ PEN NEEDLES<br>4MM 32G SINGLE USE, MICRO<br>32 GAUGE X 5/32"              | (pen needle, diabetic)            | 2<br>PA; ST |
| COMFORT EZ PEN NEEDLES<br>4MM 33G 33 GAUGE X 5/32"                                   | (pen needle, diabetic)            | 2<br>PA; ST |
| COMFORT EZ PEN NEEDLES<br>5MM 31G MINI 31 GAUGE X<br>3/16"                           | (pen needle, diabetic)            | 2<br>PA; ST |
| COMFORT EZ PEN NEEDLES<br>5MM 32G SINGLE USE,MINI,HRI<br>32 GAUGE X 3/16"            | (pen needle, diabetic)            | 2<br>PA; ST |
| COMFORT EZ PEN NEEDLES<br>5MM 33G 33 GAUGE X 3/16"                                   | (pen needle, diabetic)            | 2<br>PA; ST |
| COMFORT EZ PEN NEEDLES<br>6MM 31G 31 GAUGE X 1/4"                                    | (pen needle, diabetic)            | 2<br>PA; ST |
| COMFORT EZ PEN NEEDLES<br>6MM 32G 32 GAUGE X 1/4"                                    | (pen needle, diabetic)            | 2<br>PA; ST |
| COMFORT EZ PEN NEEDLES<br>6MM 33G 33 GAUGE X 1/4"                                    | (pen needle, diabetic)            | 2<br>PA; ST |
| COMFORT EZ PEN NEEDLES<br>8MM 31G SHORT 31 GAUGE X<br>5/16"                          | (pen needle, diabetic)            | 2<br>PA; ST |
| COMFORT EZ PEN NEEDLES<br>8MM 32G 32 GAUGE X 5/16"                                   | (pen needle, diabetic)            | 2<br>PA; ST |
| COMFORT EZ PEN NEEDLES<br>8MM 33G 33 GAUGE X 5/16"                                   |                                   | 2<br>PA; ST |
| COMFORT EZ PRO PEN NDL 30G<br>8MM 30 GAUGE X 5/16"                                   |                                   | 2<br>PA; ST |
| COMFORT EZ PRO PEN NDL 31G<br>4MM 31 GAUGE X 5/32"                                   | (pen needle, diabetic,<br>safety) | 2<br>PA; ST |
| COMFORT EZ PRO PEN NDL 31G<br>5MM 31 GAUGE X 3/16"                                   | (pen needle, diabetic,<br>safety) | 2<br>PA; ST |
| COMFORT EZ SYR 0.3 ML<br>29GX1/2" 0.3 ML 29 GAUGE X<br>1/2"                          | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2<br>PA; ST |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름   | 약물 등급                             | 요건/제한       |
|--|-----------------------------------|-------------|
| COMFORT EZ SYR 0.5 ML<br>28GX1/2" 1/2 ML 28 GAUGE X<br>1/2"              | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2<br>PA; ST |
| COMFORT EZ SYR 0.5 ML<br>29GX1/2" 0.5 ML 29 GAUGE X<br>1/2"              | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2<br>PA; ST |
| COMFORT EZ SYR 0.5 ML<br>30GX1/2" 0.5 ML 30 GAUGE X<br>1/2"              | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2<br>PA; ST |
| COMFORT EZ SYR 1 ML<br>28GX1/2" 1 ML 28 GAUGE X 1/2"                     | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2<br>PA; ST |
| COMFORT EZ SYR 1 ML<br>29GX1/2" 1 ML 29 GAUGE X 1/2"                     | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2<br>PA; ST |
| COMFORT EZ SYR 1 ML<br>30GX1/2" 1 ML 30 GAUGE X 1/2"                     | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2<br>PA; ST |
| COMFORT EZ SYR 1 ML<br>30GX5/16" 1 ML 30 GAUGE X 5/16                    | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2<br>PA; ST |
| COMFORT POINT PEN NDL<br>31GX1/3" 31 GAUGE X 1/3"                        |                                   | 2<br>PA; ST |
| COMFORT POINT PEN NDL<br>31GX1/6" 31 GAUGE X 1/6"                        |                                   | 2<br>PA; ST |
| COMFORT TOUCH PEN NDL 31G (pen needle, diabetic)<br>4MM 31 GAUGE X 5/32" |                                   | 2<br>PA; ST |
| COMFORT TOUCH PEN NDL 31G (pen needle, diabetic)<br>5MM 31 GAUGE X 3/16" |                                   | 2<br>PA; ST |
| COMFORT TOUCH PEN NDL 31G (pen needle, diabetic)<br>6MM 31 GAUGE X 1/4"  |                                   | 2<br>PA; ST |
| COMFORT TOUCH PEN NDL 31G (pen needle, diabetic)<br>8MM 31 GAUGE X 5/16" |                                   | 2<br>PA; ST |
| COMFORT TOUCH PEN NDL 32G (pen needle, diabetic)<br>4MM 32 GAUGE X 5/32" |                                   | 2<br>PA; ST |
| COMFORT TOUCH PEN NDL 32G (pen needle, diabetic)<br>5MM 32 GAUGE X 3/16" |                                   | 2<br>PA; ST |
| COMFORT TOUCH PEN NDL 32G (pen needle, diabetic)<br>6MM 32 GAUGE X 1/4"  |                                   | 2<br>PA; ST |
| COMFORT TOUCH PEN NDL 32G (pen needle, diabetic)<br>8MM 32 GAUGE X 5/16" |                                   | 2<br>PA; ST |
| COMFORT TOUCH PEN NDL 33G (pen needle, diabetic)<br>4MM 33 GAUGE X 5/32" |                                   | 2<br>PA; ST |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름  | 약물 등급 | 요건/제한  |
|---|-------|--------|
| COMFORT TOUCH PEN NDL 33G (pen needle, diabetic)<br>6MM 33 GAUGE X 1/4"                   | 2     | PA; ST |
| COMFORT TOUCH PEN NDL (pen needle, diabetic)<br>33GX5MM 33 GAUGE X 3/16"                  | 2     | PA; ST |
| CURAD GAUZE PADS 2" X 2" 2 X (gauze bandage)<br>2 "                                       | 1     | PA; ST |
| CURITY ALCOHOL PREPS 2 PLY,MEDIUM (alcohol swabs)   | 1     | PA; ST |
| CURITY GAUZE SPONGES (12 PLY)-200/BAG 2 X 2 "   | 1     | PA; ST |
| CURITY GUAZE PADS 1'S(12 PLY) 2 X 2 " (gauze bandage)                                     | 1     | PA; ST |
| DERMACEA 2"X2" GAUZE 12 PLY, USP TYPE VII 2 X 2 "   | 1     | PA; ST |
| DERMACEA GAUZE 2"X2"<br>SPONGE 8 PLY 2 X 2 "  | 1     | PA; ST |
| DERMACEA NON-WOVEN 2"X2"<br>SPNGE 2 X 2 "   | 1     | PA; ST |
| DROPLET 0.3 ML 29G<br>12.7MM(1/2) 0.3 ML 29 GAUGE X<br>1/2"                               | 2     | PA; ST |
| DROPLET 0.3 ML 30G<br>12.7MM(1/2) 0.3 ML 30 GAUGE X<br>1/2"                               | 2     | PA; ST |
| DROPLET 0.5 ML<br>29GX12.5MM(1/2) 0.5 ML 29<br>GAUGE X 1/2"                               | 2     | PA; ST |
| DROPLET 0.5 ML<br>30GX12.5MM(1/2) 0.5 ML 30<br>GAUGE X 1/2"                               | 2     | PA; ST |
| DROPLET INS 0.3 ML (insulin syringe-needle<br>29GX12.5MM 0.3 ML 29 GAUGE u-100)<br>X 1/2" | 2     | PA; ST |
| DROPLET INS 0.3 ML 30G<br>8MM(1/2) 0.3 ML 30 GAUGE X<br>5/16"                             | 2     | PA; ST |
| DROPLET INS 0.3 ML (insulin syringe-needle<br>30GX12.5MM 0.3 ML 30 GAUGE u-100)<br>X 1/2" | 2     | PA; ST |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름   | 약물 등급                               | 요건/제한       |
|--|-------------------------------------|-------------|
| DROPLET INS 0.3 ML 31G<br>6MM(1/2) 0.3 ML 31 GAUGE X<br>1/4"   | (insulin syr/ndl u100<br>half mark) | 2<br>PA; ST |
| DROPLET INS 0.3 ML 31G<br>8MM(1/2) 0.3 ML 31 GAUGE X<br>5/16"  |                                     | 2<br>PA; ST |
| DROPLET INS 0.5 ML 29G<br>12.7MM 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2"        | (insulin syringe-needle<br>u-100)   | 2<br>PA; ST |
| DROPLET INS 0.5 ML 30G<br>12.7MM 0.5 ML 30 GAUGE X 1/2"        | (insulin syringe-needle<br>u-100)   | 2<br>PA; ST |
| DROPLET INS 0.5 ML<br>30GX6MM(1/2) 0.5ML 30 GAUGE<br>X 15/64"  |                                     | 2<br>PA; ST |
| DROPLET INS 0.5 ML<br>30GX8MM(1/2) 0.5 ML 30 GAUGE<br>X 5/16"  |                                     | 2<br>PA; ST |
| DROPLET INS 0.5 ML<br>31GX6MM(1/2) 0.5 ML 31 GAUGE<br>X 15/64" |                                     | 2<br>PA; ST |
| DROPLET INS 0.5 ML<br>31GX8MM(1/2) 0.5 ML 31 GAUGE<br>X 5/16"  |                                     | 2<br>PA; ST |
| DROPLET INS SYR 0.3 ML<br>30GX6MM 0.3 ML 30 GAUGE X<br>15/64"  |                                     | 2<br>PA; ST |
| DROPLET INS SYR 0.3 ML<br>30GX8MM 0.3 ML 30 GAUGE X<br>5/16"   | (insulin syringe-needle<br>u-100)   | 2<br>PA; ST |
| DROPLET INS SYR 0.3 ML<br>31GX6MM 0.3 ML 31 GAUGE X<br>15/64"  | (insulin syringe-needle<br>u-100)   | 2<br>PA; ST |
| DROPLET INS SYR 0.3 ML<br>31GX8MM 0.3 ML 31 GAUGE X<br>5/16"   | (insulin syringe-needle<br>u-100)   | 2<br>PA; ST |
| DROPLET INS SYR 0.5 ML 30G<br>8MM 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16"      | (insulin syringe-needle<br>u-100)   | 2<br>PA; ST |
| DROPLET INS SYR 0.5 ML 31G<br>6MM 1/2 ML 31 GAUGE X 1/4"       | (insulin syringe-needle<br>u-100)   | 2<br>PA; ST |
| DROPLET INS SYR 0.5 ML 31G<br>8MM 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16"      | (insulin syringe-needle<br>u-100)   | 2<br>PA; ST |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름   | 약물 등급                             | 요건/제한       |
|--|-----------------------------------|-------------|
| DROPLET INS SYR 1 ML 29G<br>12.7MM 1 ML 29 GAUGE X 1/2"    | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2<br>PA; ST |
| DROPLET INS SYR 1 ML 30G<br>8MM 1 ML 30 GAUGE X 5/16       | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2<br>PA; ST |
| DROPLET INS SYR 1 ML<br>30GX12.5MM 1 ML 30 GAUGE X<br>1/2" | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2<br>PA; ST |
| DROPLET INS SYR 1 ML<br>30GX6MM 1 ML 30 GAUGE X<br>15/64"  |                                   | 2<br>PA; ST |
| DROPLET INS SYR 1 ML 31G<br>6MM 1 ML 31 GAUGE X 1/4"       | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2<br>PA; ST |
| DROPLET INS SYR 1 ML<br>31GX6MM 1 ML 31 GAUGE X<br>15/64"  | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2<br>PA; ST |
| DROPLET INS SYR 1 ML<br>31GX8MM 1 ML 31 GAUGE X<br>5/16    | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2<br>PA; ST |
| DROPLET MICRON 34G X 9/64"<br>34 GAUGE X 9/64"             |                                   | 2<br>PA; ST |
| DROPLET PEN NEEDLE 29G<br>10MM 29 GAUGE X 3/8"             |                                   | 2<br>PA; ST |
| DROPLET PEN NEEDLE 29G<br>12MM 29 GAUGE X 1/2"             | (pen needle, diabetic)            | 2<br>PA; ST |
| DROPLET PEN NEEDLE 30G<br>8MM 30 GAUGE X 5/16"             | (pen needle, diabetic)            | 2<br>PA; ST |
| DROPLET PEN NEEDLE 31G<br>5MM 31 GAUGE X 3/16"             | (pen needle, diabetic)            | 2<br>PA; ST |
| DROPLET PEN NEEDLE 31G<br>6MM 31 GAUGE X 1/4"              | (pen needle, diabetic)            | 2<br>PA; ST |
| DROPLET PEN NEEDLE 31G<br>8MM 31 GAUGE X 5/16"             | (pen needle, diabetic)            | 2<br>PA; ST |
| DROPLET PEN NEEDLE 32G<br>4MM 32 GAUGE X 5/32"             | (pen needle, diabetic)            | 2<br>PA; ST |
| DROPLET PEN NEEDLE 32G<br>5MM 32 GAUGE X 3/16"             | (pen needle, diabetic)            | 2<br>PA; ST |
| DROPLET PEN NEEDLE 32G<br>6MM 32 GAUGE X 1/4"              | (pen needle, diabetic)            | 2<br>PA; ST |
| DROPLET PEN NEEDLE 32G<br>8MM 32 GAUGE X 5/16"             | (pen needle, diabetic)            | 2<br>PA; ST |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름  | 약물 등급 | 요건/제한  |
|---|-------|--------|
| DROPSAFE ALCOHOL 70% PREP (alcohol swabs)<br>PADS   | 1     | PA; ST |
| DROPSAFE INS SYR 0.3 ML 31G<br>6MM 0.3 ML 31 GAUGE X 15/64"   | 2     | PA; ST |
| DROPSAFE INS SYR 0.3 ML 31G<br>8MM 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16"  | 2     | PA; ST |
| DROPSAFE INS SYR 0.5 ML 31G<br>6MM 0.5 ML 31 GAUGE X 15/64"   | 2     | PA; ST |
| DROPSAFE INS SYR 0.5 ML 31G<br>8MM 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16"  | 2     | PA; ST |
| DROPSAFE INSUL SYR 1 ML 31G<br>6MM 1 ML 31 GAUGE X 15/64"   | 2     | PA; ST |
| DROPSAFE INSUL SYR 1 ML 31G<br>8MM 1 ML 31 GAUGE X 5/16"  | 2     | PA; ST |
| DROPSAFE INSULN 1 ML 29G<br>12.5MM 1 ML 29 GAUGE X 1/2"   | 2     | PA; ST |
| DROPSAFE PEN NEEDLE<br>31GX1/4" 31 GAUGE X 1/4"   | 2     | PA; ST |
| DROPSAFE PEN NEEDLE (pen needle, diabetic,<br>31GX3/16" 31 GAUGE X 3/16" safety)  | 2     | PA; ST |
| DROPSAFE PEN NEEDLE<br>31GX5/16" 31 GAUGE X 5/16"   | 2     | PA; ST |
| DRUG MART ULTRA COMFORT (insulin syringe-needle<br>SYR 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2", 0.3 u-100)<br>ML 31 GAUGE X 5/16", 0.5 ML 30<br>GAUGE X 5/16", 0.5 ML 31<br>GAUGE X 5/16", 1 ML 29 GAUGE<br>X 1/2", 1 ML 30 GAUGE X 5/16 | 2     | PA; ST |
| EASY CMFT SFTY PEN NDL 31G (pen needle, diabetic,<br>5MM 31 GAUGE X 3/16" safety)   | 2     | PA; ST |
| EASY CMFT SFTY PEN NDL 31G<br>6MM 31 GAUGE X 1/4"   | 2     | PA; ST |
| EASY CMFT SFTY PEN NDL 32G<br>4MM 32 GAUGE X 5/32"  | 2     | PA; ST |
| EASY COMFORT 0.3 ML 31G 1/2"<br>0.3 ML 31 X 1/2"  | 2     | PA; ST |
| EASY COMFORT 0.3 ML 31G (insulin syringe-needle<br>5/16" 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16" u-100)   | 2     | PA; ST |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름  |                                   | 약물 등급 | 요건/제한  |
|---|-----------------------------------|-------|--------|
| EASY COMFORT 0.3 ML<br>SYRINGE 0.3 ML 30 GAUGE X<br>5/16"   | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2     | PA; ST |
| EASY COMFORT 0.5 ML<br>30GX1/2" 0.5 ML 30 GAUGE X<br>1/2"   | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2     | PA; ST |
| EASY COMFORT 0.5 ML<br>31GX5/16" 0.5 ML 31 GAUGE X<br>5/16" | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2     | PA; ST |
| EASY COMFORT 0.5 ML<br>32GX5/16" 1/2 ML 32 GAUGE X<br>5/16" |                                   | 2     | PA; ST |
| EASY COMFORT 0.5 ML<br>SYRINGE 0.5 ML 30 GAUGE X<br>5/16"   | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2     | PA; ST |
| EASY COMFORT 1 ML 31GX5/16"<br>1 ML 31 GAUGE X 5/16         | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2     | PA; ST |
| EASY COMFORT 1 ML 32GX5/16"<br>1 ML 32 GAUGE X 5/16"        |                                   | 2     | PA; ST |
| EASY COMFORT ALCOHOL 70%<br>PAD                             | (alcohol swabs)                   | 1     | PA; ST |
| EASY COMFORT INSULIN 1 ML<br>SYR 1 ML 30 GAUGE X 5/16       | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2     | PA; ST |
| EASY COMFORT PEN NDL 29G<br>4MM 29 GAUGE X 5/32"            |                                   | 2     | PA; ST |
| EASY COMFORT PEN NDL 29G<br>5MM 29 GAUGE X 3/16"            |                                   | 2     | PA; ST |
| EASY COMFORT PEN NDL<br>31GX1/4" 31 GAUGE X 1/4"            | (pen needle, diabetic)            | 2     | PA; ST |
| EASY COMFORT PEN NDL<br>31GX3/16" 31 GAUGE X 3/16"          | (pen needle, diabetic)            | 2     | PA; ST |
| EASY COMFORT PEN NDL<br>31GX5/16" 31 GAUGE X 5/16"          | (pen needle, diabetic)            | 2     | PA; ST |
| EASY COMFORT PEN NDL<br>32GX5/32" 32 GAUGE X 5/32"          | (pen needle, diabetic)            | 2     | PA; ST |
| EASY COMFORT PEN NDL 33G<br>4MM 33 GAUGE X 5/32"            | (pen needle, diabetic)            | 2     | PA; ST |
| EASY COMFORT PEN NDL 33G<br>5MM 33 GAUGE X 3/16"            | (pen needle, diabetic)            | 2     | PA; ST |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름  | 약물 등급 | 요건/제한  |
|---|-------|--------|
| EASY COMFORT PEN NDL 33G<br>6MM 33 GAUGE X 1/4"   | 2     | PA; ST |
| EASY COMFORT SYR 0.5 ML 29G<br>8MM 1/2 ML 29 X5/16 "  | 2     | PA; ST |
| EASY COMFORT SYR 1 ML 29G<br>8MM 1 ML 29 GAUGE X 5/16   | 2     | PA; ST |
| EASY COMFORT SYR 1 ML<br>30GX1/2" 1 ML 30 GAUGE X 1/2"<br>(insulin syringe-needle<br>u-100)       | 2     | PA; ST |
| EASY GLIDE INS 0.3 ML<br>31GX6MM 0.3 ML 31 GAUGE X<br>15/64"<br>(insulin syringe-needle<br>u-100) | 2     | PA; ST |
| EASY GLIDE INS 0.5 ML<br>31GX6MM 1/2 ML 31 GAUGE X<br>15/64"<br>(insulin syringe-needle<br>u-100) | 2     | PA; ST |
| EASY GLIDE INS 1 ML<br>31GX6MM 1 ML 31 GAUGE X<br>15/64"<br>(insulin syringe-needle<br>u-100)     | 2     | PA; ST |
| EASY GLIDE PEN NEEDLE 4MM<br>33G 33 GAUGE X 5/32"<br>(pen needle, diabetic)                       | 2     | PA; ST |
| EASY TOUCH 0.3 ML SYR<br>30GX1/2" 0.3 ML 30 GAUGE X<br>1/2"<br>(insulin syringe-needle<br>u-100)  | 2     | PA; ST |
| EASY TOUCH 0.5 ML SYR<br>27GX1/2" 1/2 ML 27 GAUGE X<br>1/2"<br>(insulin syringe-needle<br>u-100)  | 2     | PA; ST |
| EASY TOUCH 0.5 ML SYR<br>29GX1/2" 0.5 ML 29 GAUGE X<br>1/2"<br>(insulin syringe-needle<br>u-100)  | 2     | PA; ST |
| EASY TOUCH 0.5 ML SYR<br>30GX1/2" 0.5 ML 30 GAUGE X<br>1/2"<br>(insulin syringe-needle<br>u-100)  | 2     | PA; ST |
| EASY TOUCH 0.5 ML SYR<br>30GX5/16 0.5 ML 30 GAUGE X<br>5/16"<br>(insulin syringe-needle<br>u-100) | 2     | PA; ST |
| EASY TOUCH 1 ML SYR<br>27GX1/2" 1 ML 27 GAUGE X 1/2"<br>(insulin syringe-needle<br>u-100)         | 2     | PA; ST |
| EASY TOUCH 1 ML SYR<br>29GX1/2" 1 ML 29 GAUGE X 1/2"  | 2     | PA; ST |
| EASY TOUCH 1 ML SYR<br>30GX1/2" 1 ML 30 GAUGE X 1/2"  | 2     | PA; ST |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름  | 약물 등급 | 요건/제한  |
|---|-------|--------|
| EASY TOUCH ALCOHOL 70% PADS GAMMA-STERILIZED (alcohol swabs)  | 1     | PA; ST |
| EASY TOUCH FLIPLOK 1 ML 27GX0.5 1 ML 27 GAUGE X 1/2"  | 2     | PA; ST |
| EASY TOUCH INSULIN 1 ML 29GX1/2 1 ML 29 GAUGE X 1/2"  | 2     | PA; ST |
| EASY TOUCH INSULIN 1 ML 30GX1/2 1 ML 30 GAUGE X 1/2"  | 2     | PA; ST |
| EASY TOUCH INSULIN SYR 0.3 ML 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16", 0.3 u-100) ML 31 GAUGE X 5/16"                 | 2     | PA; ST |
| EASY TOUCH INSULIN SYR 0.5 ML 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16", 0.5 u-100) ML 31 GAUGE X 5/16"                 | 2     | PA; ST |
| EASY TOUCH INSULIN SYR 1 ML 1 ML 30 GAUGE X 5/16, 1 ML 31 GAUGE X 5/16 (insulin syringe-needle u-100) | 2     | PA; ST |
| EASY TOUCH INSULIN SYR 1 ML RETRACTABLE 1 ML 30 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100)           | 2     | PA; ST |
| EASY TOUCH INSULN 1 ML 29GX1/2" 1 ML 29 GAUGE X 1/2"  | 2     | PA; ST |
| EASY TOUCH INSULN 1 ML 30GX1/2" 1 ML 30 GAUGE X 1/2"  | 2     | PA; ST |
| EASY TOUCH INSULN 1 ML 30GX5/16 1 ML 30 GAUGE X 5/16"   | 2     | PA; ST |
| EASY TOUCH INSULN 1 ML 30GX5/16 1 ML 30 GAUGE X 5/16"   | 2     | PA; ST |
| EASY TOUCH INSULN 1 ML 31GX5/16 1 ML 31 GAUGE X 5/16"   | 2     | PA; ST |
| EASY TOUCH INSULN 1 ML 31GX5/16 1 ML 31 GAUGE X 5/16"   | 2     | PA; ST |
| EASY TOUCH LUER LOK INSUL 1 ML (insulin syringe needleless)   | 2     | PA; ST |
| EASY TOUCH PEN NEEDLE 29GX1/2" 29 GAUGE X 1/2" (pen needle, diabetic)                                 | 2     | PA; ST |
| EASY TOUCH PEN NEEDLE 30GX5/16 30 GAUGE X 5/16" (pen needle, diabetic)                                | 2     | PA; ST |
| EASY TOUCH PEN NEEDLE 31GX1/4" 31 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic)                                 | 2     | PA; ST |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름   | 약물 등급                           | 요건/제한       |
|--|---------------------------------|-------------|
| EASY TOUCH PEN NEEDLE<br>31GX3/16 31 GAUGE X 3/16"                   | (pen needle, diabetic)          | 2<br>PA; ST |
| EASY TOUCH PEN NEEDLE<br>31GX5/16 31 GAUGE X 5/16"                   | (pen needle, diabetic)          | 2<br>PA; ST |
| EASY TOUCH PEN NEEDLE<br>32GX1/4" 32 GAUGE X 1/4"                    | (pen needle, diabetic)          | 2<br>PA; ST |
| EASY TOUCH PEN NEEDLE<br>32GX3/16 32 GAUGE X 3/16"                   | (pen needle, diabetic)          | 2<br>PA; ST |
| EASY TOUCH PEN NEEDLE<br>32GX5/32 32 GAUGE X 5/32"                   | (pen needle, diabetic)          | 2<br>PA; ST |
| EASY TOUCH SAF PEN NDL 29G<br>5MM 29 GAUGE X 3/16"                   |                                 | 2<br>PA; ST |
| EASY TOUCH SAF PEN NDL 29G<br>8MM 29 GAUGE X 5/16"                   |                                 | 2<br>PA; ST |
| EASY TOUCH SAF PEN NDL 30G<br>5MM 30 GAUGE X 3/16"                   |                                 | 2<br>PA; ST |
| EASY TOUCH SAF PEN NDL 30G<br>8MM 30 GAUGE X 5/16"                   |                                 | 2<br>PA; ST |
| EASY TOUCH SYR 0.5 ML 28G<br>12.7MM 1/2 ML 28 GAUGE X 1/2"<br>u-100) | (insulin syringe-needle         | 2<br>PA; ST |
| EASY TOUCH SYR 0.5 ML 29G<br>12.7MM 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2"<br>u-100) | (insulin syringe-needle         | 2<br>PA; ST |
| EASY TOUCH SYR 1 ML 27G<br>16MM 1 ML 27 GAUGE X 5/8"<br>u-100)       | (insulin syringe-needle         | 2<br>PA; ST |
| EASY TOUCH SYR 1 ML 28G<br>12.7MM 1 ML 28 GAUGE X 1/2"<br>u-100)     | (insulin syringe-needle         | 2<br>PA; ST |
| EASY TOUCH SYR 1 ML 29G<br>12.7MM 1 ML 29 GAUGE X 1/2"<br>u-100)     | (insulin syringe-needle         | 2<br>PA; ST |
| EASY TOUCH UNI-SLIP SYR 1<br>ML                                      | (insulin syringe<br>needleless) | 2<br>PA; ST |
| EASYTOUCH SAF PEN NDL 30G<br>6MM 30 GAUGE X 1/4"                     |                                 | 2<br>PA; ST |
| EMBRACE PEN NEEDLE 29G<br>12MM 29 GAUGE X 1/2"                       | (pen needle, diabetic)          | 2<br>PA; ST |
| EMBRACE PEN NEEDLE 30G<br>5MM 30 GAUGE X 3/16"                       | (pen needle, diabetic)          | 2<br>PA; ST |
| EMBRACE PEN NEEDLE 30G<br>8MM 30 GAUGE X 5/16"                       | (pen needle, diabetic)          | 2<br>PA; ST |
| EMBRACE PEN NEEDLE 31G<br>5MM 31 GAUGE X 3/16"                       | (pen needle, diabetic)          | 2<br>PA; ST |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름  | 약물 등급                              | 요건/제한       |
|---|------------------------------------|-------------|
| EMBRACE PEN NEEDLE 31G<br>6MM 31 GAUGE X 1/4"                       | (pen needle, diabetic)             | 2<br>PA; ST |
| EMBRACE PEN NEEDLE 31G<br>8MM 31 GAUGE X 5/16"                      | (pen needle, diabetic)             | 2<br>PA; ST |
| EMBRACE PEN NEEDLE 32G<br>4MM 32 GAUGE X 5/32"                      | (pen needle, diabetic)             | 2<br>PA; ST |
| EQL INSULIN 0.5 ML SYRINGE<br>1/2 ML 29                             | (Ultilet Insulin Syringe)          | 2<br>PA; ST |
| EQL INSULIN 0.5 ML SYRINGE<br>SHORT NEEDLE 1/2 ML 30<br>GAUGE       | (Ultra Comfort Insulin<br>Syringe) | 2<br>PA; ST |
| FP INSULIN 1 ML SYRINGE 1 ML<br>28 GAUGE                            |                                    | 2<br>PA; ST |
| FREESTYLE PREC 0.5 ML<br>30GX5/16 0.5 ML 30 GAUGE X<br>5/16"        | (insulin syringe-needle<br>u-100)  | 2<br>PA; ST |
| FREESTYLE PREC 0.5 ML<br>31GX5/16 0.5 ML 31 GAUGE X<br>5/16"        | (insulin syringe-needle<br>u-100)  | 2<br>PA; ST |
| FREESTYLE PREC 1 ML<br>30GX5/16" 1 ML 30 GAUGE X 5/16               | (insulin syringe-needle<br>u-100)  | 2<br>PA; ST |
| FREESTYLE PREC 1 ML<br>31GX5/16" 1 ML 31 GAUGE X 5/16               | (insulin syringe-needle<br>u-100)  | 2<br>PA; ST |
| GAUZE PAD TOPICAL<br>BANDAGE 2 X 2 "                                | (gauze bandage)                    | 1<br>PA; ST |
| GNP CLICKFINE 31G X 1/4" NDL<br>6MM, UNIVERSAL 31 GAUGE X<br>1/4"   | (pen needle, diabetic)             | 2<br>PA; ST |
| GNP CLICKFINE 31G X 5/16" NDL<br>8MM, UNIVERSAL 31 GAUGE X<br>5/16" | (pen needle, diabetic)             | 2<br>PA; ST |
| GNP ULT C 0.3 ML 29GX1/2" (1/2)<br>1/2 UNIT 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2"  |                                    | 2<br>PA; ST |
| GNP ULT CMFRT 0.5 ML<br>29GX1/2" 1/2 ML 29                          | (insulin syringe-needle<br>u-100)  | 2<br>PA; ST |
| GNP ULTRA COMFORT 0.5 ML<br>SYR 1/2 ML 30 GAUGE                     | (insulin syringe-needle<br>u-100)  | 2<br>PA; ST |
| GNP ULTRA COMFORT 1 ML<br>SYRINGE 1 ML 29 GAUGE                     |                                    | 2<br>PA; ST |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름  | 약물 등급                          | 요건/제한    |
|---|--------------------------------|----------|
| GNP ULTRA COMFORT 1 ML SYRINGE 1 ML 30 GAUGE X 7/16"    | (insulin syringe-needle u-100) | 2 PA; ST |
| GNP ULTRA COMFORT 3/10 ML SYR 0.3 ML 30                 | (insulin syringe-needle u-100) | 2 PA; ST |
| GS PEN NEEDLE 31G X 5MM 31 GAUGE X 3/16"                | (1st Tier Unifine Pentips)     | 2 PA; ST |
| GS PEN NEEDLE 31G X 8MM 31 GAUGE X 5/16"                | (1st Tier Unifine Pentips)     | 2 PA; ST |
| HEALTHWISE INS 0.3 ML 30GX5/16" 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16" | (insulin syringe-needle u-100) | 2 PA; ST |
| HEALTHWISE INS 0.3 ML 31GX5/16" 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16" | (insulin syringe-needle u-100) | 2 PA; ST |
| HEALTHWISE INS 0.5 ML 30GX5/16" 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16" | (insulin syringe-needle u-100) | 2 PA; ST |
| HEALTHWISE INS 0.5 ML 31GX5/16" 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16" | (insulin syringe-needle u-100) | 2 PA; ST |
| HEALTHWISE INS 1 ML 30GX5/16" 1 ML 30 GAUGE X 5/16"     | (insulin syringe-needle u-100) | 2 PA; ST |
| HEALTHWISE INS 1 ML 31GX5/16" 1 ML 31 GAUGE X 5/16"     | (insulin syringe-needle u-100) | 2 PA; ST |
| HEALTHWISE PEN NEEDLE 31G 5MM 31 GAUGE X 3/16"          | (pen needle, diabetic)         | 2 PA; ST |
| HEALTHWISE PEN NEEDLE 31G 8MM 31 GAUGE X 5/16"          | (pen needle, diabetic)         | 2 PA; ST |
| HEALTHWISE PEN NEEDLE 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32"          | (pen needle, diabetic)         | 2 PA; ST |
| HEALTHY ACCENTS PENTIP 4MM 32G 32 GAUGE X 5/32"         | (pen needle, diabetic)         | 2 PA; ST |
| HEALTHY ACCENTS PENTIP 5MM 31G 31 GAUGE X 3/16"         | (pen needle, diabetic)         | 2 PA; ST |
| HEALTHY ACCENTS PENTIP 6MM 31G 31 GAUGE X 1/4"          | (pen needle, diabetic)         | 2 PA; ST |
| HEALTHY ACCENTS PENTIP 8MM 31G 31 GAUGE X 5/16"         | (pen needle, diabetic)         | 2 PA; ST |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름  | 약물 등급 | 요건/제한  |
|---|-------|--------|
| HEALTHY ACCENTS PENTP<br>12MM 29G 29 GAUGE X 1/2"   | 2     | PA; ST |
| HEB INCONTROL ALCOHOL 70% (alcohol swabs)<br>PADS   | 1     | PA; ST |
| INCONTROL PEN NEEDLE 12MM (pen needle, diabetic)<br>29G 29 GAUGE X 1/2"   | 2     | PA; ST |
| INCONTROL PEN NEEDLE 4MM (pen needle, diabetic)<br>32G 32 GAUGE X 5/32"   | 2     | PA; ST |
| INCONTROL PEN NEEDLE 5MM (pen needle, diabetic)<br>31G 31 GAUGE X 3/16"   | 2     | PA; ST |
| INCONTROL PEN NEEDLE 6MM (pen needle, diabetic)<br>31G 31 GAUGE X 1/4"  | 2     | PA; ST |
| INCONTROL PEN NEEDLE 8MM (pen needle, diabetic)<br>31G 31 GAUGE X 5/16"   | 2     | PA; ST |
| INPEN (FOR HUMALOG) BLUE<br>SUBCUTANEOUS INSULIN PEN  | 3     |        |
| INPEN (NOVOLOG OR FIASP)<br>BLUE SUBCUTANEOUS INSULIN<br>PEN  | 3     |        |
| INSULIN 1 ML SYRINGE 1 ML 30 (Ultra Comfort Insulin<br>GAUGE X 7/16"<br>Syringe)                                  | 2     | PA; ST |
| INSULIN SYR 0.3 ML (Droplet Insulin Syr(half<br>31GX1/4(1/2) 0.3 ML 31 GAUGE X unit))<br>1/4"                     | 2     | PA; ST |
| INSULIN SYR 0.5 ML 28G (Comfort EZ Insulin<br>12.7MM (OTC) 1/2 ML 28 GAUGE Syringe)<br>X 1/2"                     | 2     | PA; ST |
| INSULIN SYRIN 0.5 ML 30GX1/2" (Comfort EZ Insulin<br>(RX) 0.5 ML 30 GAUGE X 1/2"<br>Syringe)                      | 2     | PA; ST |
| INSULIN SYRING 0.5 ML 27G 1/2" (Easy Touch Insulin<br>INNER 1/2 ML 27 GAUGE X 1/2"<br>Syringe)                    | 2     | PA; ST |
| INSULIN SYRINGE 0.3 ML 0.3 ML (insulin syringe-needle<br>29 GAUGE u-100)  | 2     | PA; ST |
| INSULIN SYRINGE 0.3 ML 0.3 ML 31 GAUGE X 1/4" (Sure Comfort Insulin<br>31GX1/4 0.3 ML 31 GAUGE X 1/4"<br>Syringe) | 2     | PA; ST |
| INSULIN SYRINGE 0.5 ML 1/2 ML (insulin syringe-needle<br>29 u-100)  | 2     | PA; ST |
| INSULIN SYRINGE 0.5 ML 0.5 ML 31 GAUGE X 1/4" (Droplet Insulin<br>31GX1/4 1/2 ML 31 GAUGE X 1/4"<br>Syringe)      | 2     | PA; ST |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름   | 약물 등급 | 요건/제한  |
|--|-------|--------|
| INSULIN SYRINGE 1 ML 1 ML 29 GAUGE   | 2     | PA; ST |
| INSULIN SYRINGE 1 ML 27G 1/2" (Easy Touch Insulin INNER 1 ML 27 GAUGE X 1/2" | 2     | PA; ST |
| INSULIN SYRINGE 1 ML 27G 16MM 1 ML 27 GAUGE X 5/8"                           | 2     | PA; ST |
| INSULIN SYRINGE 1 ML 28G 12.7MM (OTC) 1 ML 28 GAUGE X 1/2"                   | 2     | PA; ST |
| INSULIN SYRINGE 1 ML 30GX1/2" SHORT NEEDLE (OTC) 1 ML 30 GAUGE X 1/2"        | 2     | PA; ST |
| INSULIN SYRINGE 1 ML 31GX1/4" 1 ML 31 GAUGE X 1/4"                           | 2     | PA; ST |
| INSULIN SYRINGE NEEDLELESS SYRINGE 1 ML                                      | 2     | PA; ST |
| INSULIN SYRINGE-NEEDLE U-100 SYRINGE 0.3 ML 29 GAUGE                         | 2     | PA; ST |
| INSULIN SYRINGE-NEEDLE U-100 SYRINGE 1 ML 29 GAUGE X 1/2"                    | 2     | PA; ST |
| INSULIN SYRINGE-NEEDLE U-100 SYRINGE 1/2 ML 28 GAUGE                         | 2     | PA; ST |
| INSULIN U-500 SYRINGE-NEEDLE SYRINGE 1/2 ML 31 GAUGE X 15/64"                | 2     | PA; ST |
| INSUPEN 30G ULTRAFIN NEEDLE 30 GAUGE X 5/16"                                 | 2     | PA; ST |
| INSUPEN 31G ULTRAFIN NEEDLE 31 GAUGE X 1/4"                                  | 2     | PA; ST |
| INSUPEN 32G 8MM PEN NEEDLE 32 GAUGE X 5/16"                                  | 2     | PA; ST |
| INSUPEN PEN NEEDLE 29GX12MM 29 GAUGE X 1/2"                                  | 2     | PA; ST |
| INSUPEN PEN NEEDLE 31G 8MM 31 GAUGE X 5/16"                                  | 2     | PA; ST |
| INSUPEN PEN NEEDLE 31GX3/16" 31 GAUGE X 3/16"                                | 2     | PA; ST |
| INSUPEN PEN NEEDLE 32G 6MM (pen needle, diabetic) (RX) 32 GAUGE X 1/4"       | 2     | PA; ST |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름   | 약물 등급                          | 요건/제한       |
|--|--------------------------------|-------------|
| INSUPEN PEN NEEDLE<br>32GX4MM 32 GAUGE X 5/32"                             | (pen needle, diabetic)         | 2<br>PA; ST |
| INSUPEN PEN NEEDLE<br>33GX4MM 33 GAUGE X 5/32"                             | (pen needle, diabetic)         | 2<br>PA; ST |
| IV ANTISEPTIC WIPES  | (alcohol swabs)                | 1<br>PA; ST |
| KENDALL ALCOHOL 70% PREP PAD   | (alcohol swabs)                | 1<br>PA; ST |
| LISCO SPONGES 100/BAG 2 X 2 "  |                                | 1<br>PA; ST |
| LITE TOUCH 31GX1/4" PEN NEEDLE 31 GAUGE X 1/4"                             | (pen needle, diabetic)         | 2<br>PA; ST |
| LITE TOUCH INSULIN 0.5 ML SYR 1/2 ML 28 GAUGE, 1/2 ML 29 , 1/2 ML 30 GAUGE | (insulin syringe-needle u-100) | 2<br>PA; ST |
| LITE TOUCH INSULIN 1 ML SYR 1 ML 28 GAUGE, 1 ML 30 GAUGE X 7/16"           | (insulin syringe-needle u-100) | 2<br>PA; ST |
| LITE TOUCH INSULIN 1 ML SYR 1 ML 29 GAUGE                                  |                                | 2<br>PA; ST |
| LITE TOUCH INSULIN SYR 1 ML 1 ML 31 GAUGE X 5/16                           | (insulin syringe-needle u-100) | 2<br>PA; ST |
| LITE TOUCH PEN NEEDLE 29G 29 GAUGE X 1/2"                                  | (pen needle, diabetic)         | 2<br>PA; ST |
| LITE TOUCH PEN NEEDLE 31G 31 GAUGE X 3/16", 31 GAUGE X 5/16"               | (pen needle, diabetic)         | 2<br>PA; ST |
| LITETOUGH INS 0.3 ML 29GX1/2" 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2"                       | (insulin syringe-needle u-100) | 2<br>PA; ST |
| LITETOUGH INS 0.3 ML 30GX5/16" 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16"                     | (insulin syringe-needle u-100) | 2<br>PA; ST |
| LITETOUGH INS 0.3 ML 31GX5/16" 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16"                     | (insulin syringe-needle u-100) | 2<br>PA; ST |
| LITETOUGH INS 0.5 ML 31GX5/16" 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16"                     | (insulin syringe-needle u-100) | 2<br>PA; ST |
| LITETOUGH SYR 0.5 ML 28GX1/2" 1/2 ML 28 GAUGE X 1/2"                       | (insulin syringe-needle u-100) | 2<br>PA; ST |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름  | 약물 등급                             | 요건/제한       |
|---|-----------------------------------|-------------|
| LITETOUCH SYR 0.5 ML<br>29GX1/2" 0.5 ML 29 GAUGE X<br>1/2"                      | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2<br>PA; ST |
| LITETOUCH SYR 0.5 ML<br>30GX5/16" 0.5 ML 30 GAUGE X<br>5/16"                    | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2<br>PA; ST |
| LITETOUCH SYRIN 1 ML<br>28GX1/2" 1 ML 28 GAUGE X 1/2"                           | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2<br>PA; ST |
| LITETOUCH SYRIN 1 ML<br>29GX1/2" 1 ML 29 GAUGE X 1/2"                           | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2<br>PA; ST |
| LITETOUCH SYRIN 1 ML<br>30GX5/16" 1 ML 30 GAUGE X 5/16                          | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2<br>PA; ST |
| MAGELLAN INSUL SYRINGE 0.3<br>ML 0.3 ML 30 X 5/16"                              |                                   | 2<br>PA; ST |
| MAGELLAN INSUL SYRINGE 0.5<br>ML 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16"                        |                                   | 2<br>PA; ST |
| MAGELLAN INSULIN SYR 0.3<br>ML 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2"                           |                                   | 2<br>PA; ST |
| MAGELLAN INSULIN SYR 0.5<br>ML 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2"                           |                                   | 2<br>PA; ST |
| MAGELLAN INSULIN SYRINGE<br>1 ML 1 ML 29 GAUGE X 1/2", 1<br>ML 30 GAUGE X 5/16" |                                   | 2<br>PA; ST |
| MAXICOMFORT II PEN NDL<br>31GX6MM 31 GAUGE X 1/4"                               | (pen needle, diabetic)            | 2<br>PA; ST |
| MAXICOMFORT INS 0.5 ML<br>27GX1/2" 1/2 ML 27 GAUGE X<br>1/2"                    | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2<br>PA; ST |
| MAXI-COMFORT INS 0.5 ML 28G<br>1/2 ML 28 GAUGE X 1/2"                           | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2<br>PA; ST |
| MAXICOMFORT INS 1 ML<br>27GX1/2" 1 ML 27 GAUGE X 1/2"                           | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2<br>PA; ST |
| MAXI-COMFORT INS 1 ML<br>28GX1/2" 1 ML 28 GAUGE X 1/2"                          | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2<br>PA; ST |
| MAXICOMFORT PEN NDL 29G X<br>5MM 29 GAUGE X 3/16"                               |                                   | 2<br>PA; ST |
| MAXICOMFORT PEN NDL 29G X<br>8MM 29 GAUGE X 5/16"                               |                                   | 2<br>PA; ST |
| MICRODOT PEN NEEDLE<br>31GX6MM 31 GAUGE X 1/4"                                  | (pen needle, diabetic)            | 2<br>PA; ST |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름  | 약물 등급                             | 요건/제한       |
|---|-----------------------------------|-------------|
| MICRODOT PEN NEEDLE<br>32GX4MM 32 GAUGE X 5/32"                                   | (pen needle, diabetic)            | 2<br>PA; ST |
| MICRODOT PEN NEEDLE<br>33GX4MM 33 GAUGE X 5/32"                                   | (pen needle, diabetic)            | 2<br>PA; ST |
| MICRODOT READYGARD NDL<br>31G 5MM OUTER 31 GAUGE X<br>3/16"                       | (pen needle, diabetic,<br>safety) | 2<br>PA; ST |
| MINI PEN NEEDLE 32G 4MM 32<br>GAUGE X 5/32"                                       | (1st Tier Unifine<br>Pentips)     | 2<br>PA; ST |
| MINI PEN NEEDLE 32G 5MM 32<br>GAUGE X 3/16"                                       | (CareFine Pen Needle)             | 2<br>PA; ST |
| MINI PEN NEEDLE 32G 6MM 32<br>GAUGE X 1/4"  | (CareFine Pen Needle)             | 2<br>PA; ST |
| MINI PEN NEEDLE 32G 8MM 32<br>GAUGE X 5/16"                                       | (Comfort EZ Pen<br>Needles)       | 2<br>PA; ST |
| MINI PEN NEEDLE 33G 4MM 33<br>GAUGE X 5/32"                                       | (Advocate Pen Needle)             | 2<br>PA; ST |
| MINI PEN NEEDLE 33G 5MM 33<br>GAUGE X 3/16"                                       | (Comfort EZ Pen<br>Needles)       | 2<br>PA; ST |
| MINI PEN NEEDLE 33G 6MM 33<br>GAUGE X 1/4"  | (Comfort EZ Pen<br>Needles)       | 2<br>PA; ST |
| MINI ULTRA-THIN II PEN NDL<br>31G STERILE 31 GAUGE X 3/16"                        | (pen needle, diabetic)            | 2<br>PA; ST |
| MONOJECT 0.5 ML SYRN<br>28GX1/2" 1/2 ML 28 GAUGE                                  | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2<br>PA; ST |
| MONOJECT 1 ML SYRN 27X1/2" 1<br>ML 27 GAUGE X 1/2"                                | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2<br>PA; ST |
| MONOJECT 1 ML SYRN 28GX1/2"<br>(OTC) 1 ML 28 GAUGE X 1/2"                         | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2<br>PA; ST |
| MONOJECT INSUL SYR U100<br>(OTC) 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2"                           | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2<br>PA; ST |
| MONOJECT INSUL SYR U100 .5ML,.29GX1/2" (OTC) 0.5 ML 29<br>GAUGE X 1/2"            | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2<br>PA; ST |
| MONOJECT INSUL SYR U100 0.5<br>ML CONVERTS TO 29G (OTC) 1/2<br>ML 28 GAUGE X 1/2" | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2<br>PA; ST |
| MONOJECT INSUL SYR U100 1<br>ML 1 ML 25 GAUGE X 5/8"                              | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2<br>PA; ST |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름  | 약물 등급                           | 요건/제한    |
|---|---------------------------------|----------|
| MONOJECT INSUL SYR U100 1 ML 3'S, 29GX1/2" (OTC) 1 ML 29 GAUGE X 1/2" | (insulin syringe-needle u-100)  | 2 PA; ST |
| MONOJECT INSUL SYR U100 1 ML W/O NEEDLE (OTC)                         | (insulin syringes (disposable)) | 2 PA; ST |
| MONOJECT INSULIN SYR 0.3 ML (OTC) 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16"             | (insulin syringe-needle u-100)  | 2 PA; ST |
| MONOJECT INSULIN SYR 0.3 ML 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16"                   | (insulin syringe-needle u-100)  | 2 PA; ST |
| MONOJECT INSULIN SYR 0.5 ML (OTC) 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16"             | (insulin syringe-needle u-100)  | 2 PA; ST |
| MONOJECT INSULIN SYR 0.5 ML 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16"                   | (insulin syringe-needle u-100)  | 2 PA; ST |
| MONOJECT INSULIN SYR 1 ML 3'S (OTC) 1 ML 30 GAUGE X 5/16              | (insulin syringe-needle u-100)  | 2 PA; ST |
| MONOJECT INSULIN SYR U-100 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2"                     | (insulin syringe-needle u-100)  | 2 PA; ST |
| MONOJECT INSULIN SYR U-100 29 GAUGE X 1/2"                            |                                 | 2 PA; ST |
| MONOJECT SYRINGE 0.3 ML 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16"                       | (insulin syringe-needle u-100)  | 2 PA; ST |
| MONOJECT SYRINGE 0.5 ML 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16"                       | (insulin syringe-needle u-100)  | 2 PA; ST |
| MONOJECT SYRINGE 1 ML 1 ML 31 GAUGE X 5/16                            | (insulin syringe-needle u-100)  | 2 PA; ST |
| MS INSULIN SYR 1 ML 31GX5/16" (OTC) 1 ML 31 GAUGE X 5/16              | (Advocate Syringes)             | 2 PA; ST |
| MS INSULIN SYRINGE 0.3 ML 0.3 ML 30                                   | (Ultra Comfort Insulin Syringe) | 2 PA; ST |
| NANO 2 GEN PEN NEEDLE 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32"                        | (pen needle, diabetic)          | 2 PA; ST |
| NOVOFINE 30 NEEDLE  |                                 | 2 PA; ST |
| NOVOFINE 32G NEEDLES 32 GAUGE X 1/4"                                  | (pen needle, diabetic)          | 2 PA; ST |
| NOVOFINE PLUS PEN NDL 32GX1/6" 32 GAUGE X 1/6"                        |                                 | 2 PA; ST |
| NOVOTWIST NEEDLE 32 GAUGE X 1/5"                                      |                                 | 2 PA; ST |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름  | 약물 등급                              | 요건/제한               |        |
|---|------------------------------------|---------------------|--------|
| OMNIPOD 5 (G6/LIBRE 2 PLUS)<br>SUBCUTANEOUS CARTRIDGE       | 3                                  | QL (10 per 30 days) |        |
| OMNIPOD 5 G6-G7 INTRO<br>KT(GEN5) SUBCUTANEOUS<br>CARTRIDGE | 3                                  | QL (1 per 365 days) |        |
| OMNIPOD 5 G6-G7 PODS (GEN 5)<br>SUBCUTANEOUS CARTRIDGE      | 3                                  | QL (10 per 30 days) |        |
| OMNIPOD 5<br>INTRO(G6/LIBRE2PLUS)<br>SUBCUTANEOUS CARTRIDGE | 3                                  | QL (1 per 365 days) |        |
| OMNIPOD CLASSIC PDM<br>KIT(GEN 3)                           | 3                                  | QL (1 per 365 days) |        |
| OMNIPOD CLASSIC PODS (GEN<br>3) SUBCUTANEOUS CARTRIDGE      | 3                                  | QL (10 per 30 days) |        |
| OMNIPOD DASH INTRO KIT<br>(GEN 4) SUBCUTANEOUS<br>CARTRIDGE | 3                                  | QL (1 per 365 days) |        |
| OMNIPOD DASH PDM KIT (GEN<br>4)                             | 3                                  | QL (1 per 365 days) |        |
| OMNIPOD DASH PODS (GEN 4)<br>SUBCUTANEOUS CARTRIDGE         | 3                                  | QL (10 per 30 days) |        |
| PC UNIFINE PENTIPS 8MM<br>NEEDLE SHORT 31 GAUGE X<br>5/16"  | (pen needle, diabetic)             | 2                   | PA; ST |
| PEN NEEDLE 30G 5MM OUTER<br>30 GAUGE X 3/16"                | (Embrace Pen Needle)               | 2                   | PA; ST |
| PEN NEEDLE 30G 8MM INNER 30<br>GAUGE X 5/16"                | (CareFine Pen Needle)              | 2                   | PA; ST |
| PEN NEEDLE 30G X 5/16" 30<br>GAUGE X 5/16"                  | (pen needle, diabetic)             | 2                   | PA; ST |
| PEN NEEDLE 31G X 1/4" HRI 31<br>GAUGE X 1/4"                | (1st Tier Unifine<br>Pentips)      | 2                   | PA; ST |
| PEN NEEDLE 6MM 31G 6MM 31<br>GAUGE X 1/4"                   | (pen needle, diabetic)             | 2                   | PA; ST |
| PEN NEEDLE, DIABETIC<br>NEEDLE 29 GAUGE X 1/2"              | (1st Tier Unifine Pentips<br>Plus) | 2                   | PA; ST |
| PEN NEEDLES 12MM 29G<br>29GX12MM,STRL 29 GAUGE X<br>1/2"    | (pen needle, diabetic)             | 2                   | PA; ST |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름  | 약물 등급 | 요건/제한  |
|---|-------|--------|
| PEN NEEDLES 4MM 32G 32 GAUGE X 5/32"<br>(pen needle, diabetic)                          | 2     | PA; ST |
| PEN NEEDLES 5MM 31G 31GX5MM,STRL,MINI (OTC) 31 GAUGE X 3/16"<br>(pen needle, diabetic)  | 2     | PA; ST |
| PEN NEEDLES 8MM 31G 31GX8MM,STRL,SHORT (OTC) 31 GAUGE X 5/16"<br>(pen needle, diabetic) | 2     | PA; ST |
| PENTIPS PEN NEEDLE 29G 1/2" 29 GAUGE X 1/2"<br>(pen needle, diabetic)                   | 2     | PA; ST |
| PENTIPS PEN NEEDLE 31G 1/4" 31 GAUGE X 1/4"<br>(pen needle, diabetic)                   | 2     | PA; ST |
| PENTIPS PEN NEEDLE 31GX3/16" MINI, 5MM 31 GAUGE X 3/16"<br>(pen needle, diabetic)       | 2     | PA; ST |
| PENTIPS PEN NEEDLE 31GX5/16" SHORT, 8MM 31 GAUGE X 5/16"<br>(pen needle, diabetic)      | 2     | PA; ST |
| PENTIPS PEN NEEDLE 32G 1/4" 32 GAUGE X 1/4"<br>(pen needle, diabetic)                   | 2     | PA; ST |
| PENTIPS PEN NEEDLE 32GX5/32" 4MM 32 GAUGE X 5/32"<br>(pen needle, diabetic)             | 2     | PA; ST |
| PIP PEN NEEDLE 31G X 5MM 31 GAUGE X 3/16"<br>(pen needle, diabetic)                     | 2     | PA; ST |
| PIP PEN NEEDLE 32G X 4MM 32 GAUGE X 5/32"<br>(pen needle, diabetic)                     | 2     | PA; ST |
| PREFPLS INS SYR 1 ML 30GX5/16" (OTC) 1 ML 30 GAUGE X 5/16"<br>(Advocate Syringes)       | 2     | PA; ST |
| PREVENT PEN NEEDLE 31GX1/4" 31 GAUGE X 1/4"<br>(pen needle, diabetic)                   | 2     | PA; ST |
| PREVENT PEN NEEDLE 31GX5/16" 31 GAUGE X 5/16"<br>(pen needle, diabetic)                 | 2     | PA; ST |
| PRO COMFORT 0.5 ML 30GX1/2" 0.5 ML 30 GAUGE X 1/2"<br>(insulin syringe-needle u-100)    | 2     | PA; ST |
| PRO COMFORT 0.5 ML 30GX5/16" 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16"<br>(insulin syringe-needle u-100)  | 2     | PA; ST |
| PRO COMFORT 0.5 ML 31GX5/16" 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16"<br>(insulin syringe-needle u-100)  | 2     | PA; ST |
| PRO COMFORT 1 ML 30GX1/2" 1 ML 30 GAUGE X 1/2"<br>(insulin syringe-needle u-100)        | 2     | PA; ST |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름  | 약물 등급                          | 요건/제한  |        |
|---|--------------------------------|--------|--------|
| PRO COMFORT 1 ML 30GX5/16" 1 (insulin syringe-needle<br>ML 30 GAUGE X 5/16 u-100) | 2                              | PA; ST |        |
| PRO COMFORT 1 ML 31GX5/16" 1 (insulin syringe-needle<br>ML 31 GAUGE X 5/16 u-100) | 2                              | PA; ST |        |
| PRO COMFORT ALCOHOL 70% PADS (alcohol swabs)                                      | 1                              | PA; ST |        |
| PRO COMFORT PEN NDL 31GX5/16" 31 GAUGE X 5/16"                                    | (pen needle, diabetic)         | 2      | PA; ST |
| PRO COMFORT PEN NDL 32G X 1/4" 32 GAUGE X 1/4"                                    | (pen needle, diabetic)         | 2      | PA; ST |
| PRO COMFORT PEN NDL 4MM 32G 32 GAUGE X 5/32"                                      | (pen needle, diabetic)         | 2      | PA; ST |
| PRO COMFORT PEN NDL 5MM 32G 32 GAUGE X 3/16"                                      | (pen needle, diabetic)         | 2      | PA; ST |
| PRODIGY INS SYR 1 ML 28GX1/2" 1 ML 28 GAUGE X 1/2"                                | (insulin syringe-needle u-100) | 2      | PA; ST |
| PRODIGY SYRNG 0.5 ML 31GX5/16" 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16"                            | (insulin syringe-needle u-100) | 2      | PA; ST |
| PRODIGY SYRNGE 0.3 ML 31GX5/16" 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16"                           | (insulin syringe-needle u-100) | 2      | PA; ST |
| PURE CMFT SFTY PEN NDL 31G 5MM 31 GAUGE X 3/16"                                   | (pen needle, diabetic, safety) | 2      | PA; ST |
| PURE CMFT SFTY PEN NDL 31G 6MM 31 GAUGE X 1/4"                                    |                                | 2      | PA; ST |
| PURE CMFT SFTY PEN NDL 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32"                                   |                                | 2      | PA; ST |
| PURE COMFORT ALCOHOL 70% PADS (alcohol swabs)                                     | 1                              | PA; ST |        |
| PURE COMFORT PEN NDL 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32"                                     | (pen needle, diabetic)         | 2      | PA; ST |
| PURE COMFORT PEN NDL 32G 5MM 32 GAUGE X 3/16"                                     | (pen needle, diabetic)         | 2      | PA; ST |
| PURE COMFORT PEN NDL 32G 6MM 32 GAUGE X 1/4"                                      | (pen needle, diabetic)         | 2      | PA; ST |
| PURE COMFORT PEN NDL 32G 8MM 32 GAUGE X 5/16"                                     | (pen needle, diabetic)         | 2      | PA; ST |
| RAYA SURE PEN NEEDLE 29G 12MM 29 GAUGE X 15/32"                                   |                                | 2      | PA; ST |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름  | 약물 등급                              | 요건/제한       |
|---|------------------------------------|-------------|
| RAYA SURE PEN NEEDLE 31G<br>4MM 31 GAUGE X 5/32"                                | (Comfort Touch Pen<br>Needle)      | 2<br>PA; ST |
| RAYA SURE PEN NEEDLE 31G<br>5MM 31 GAUGE X 13/64"                               |                                    | 2<br>PA; ST |
| RAYA SURE PEN NEEDLE 31G<br>6MM 31 GAUGE X 15/64"                               |                                    | 2<br>PA; ST |
| RELION INS SYR 0.3 ML<br>31GX6MM 0.3 ML 31 GAUGE X<br>15/64"                    | (Comfort EZ Insulin<br>Syringe)    | 2<br>PA; ST |
| RELION INS SYR 0.5 ML<br>31GX6MM 1/2 ML 31 GAUGE X<br>15/64"                    | (Comfort EZ Insulin<br>Syringe)    | 2<br>PA; ST |
| RELION INS SYR 1 ML<br>31GX15/64" 1 ML 31 GAUGE X<br>15/64"                     | (Comfort EZ Insulin<br>Syringe)    | 2<br>PA; ST |
| RELI-ON INSULIN 1 ML SYR 1<br>ML 29 GAUGE X 7/16"                               |                                    | 2<br>PA; ST |
| SAFESNAP INS SYR UNITS-100<br>0.3 ML 30GX5/16",10X10 0.3 ML<br>30 GAUGE X 5/16" |                                    | 2<br>PA; ST |
| SAFESNAP INS SYR UNITS-100<br>0.5 ML 29GX1/2",10X10 0.5 ML 29<br>GAUGE X 1/2"   |                                    | 2<br>PA; ST |
| SAFESNAP INS SYR UNITS-100<br>0.5 ML 30GX5/16",10X10 0.5 ML<br>30 GAUGE X 5/16" |                                    | 2<br>PA; ST |
| SAFESNAP INS SYR UNITS-100 1<br>ML 28GX1/2",10X10 1 ML 28<br>GAUGE X 1/2"       |                                    | 2<br>PA; ST |
| SAFESNAP INS SYR UNITS-100 1<br>ML 29GX1/2",10X10 1 ML 29<br>GAUGE X 1/2"       |                                    | 2<br>PA; ST |
| SAFETY PEN NEEDLE 31G 4MM<br>31 GAUGE X 5/32"                                   | (Comfort EZ PRO<br>Safety Pen Ndl) | 2<br>PA; ST |
| SAFETY PEN NEEDLE 5MM X<br>31G 31 GAUGE X 3/16"                                 | (pen needle, diabetic,<br>safety)  | 2<br>PA; ST |
| SAFETY SYRINGE 0.5 ML 30G<br>1/2" 0.5 ML 30 GAUGE X 1/2"                        |                                    | 2<br>PA; ST |
| SECURESAFE PEN NDL<br>30GX5/16" OUTER 30 GAUGE X<br>5/16"                       |                                    | 2<br>PA; ST |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름   | 약물 등급 | 요건/제한  |
|--|-------|--------|
| SECURESAFE SYR 0.5 ML 29G<br>1/2" OUTER 0.5 ML 29 GAUGE X<br>1/2"  | 2     | PA; ST |
| SECURESAFE SYRNG 1 ML 29G<br>1/2" OUTER 1 ML 29 GAUGE X<br>1/2"  | 2     | PA; ST |
| SKY SAFETY PEN NEEDLE 30G<br>5MM 30 GAUGE X 3/16"  | 2     | PA; ST |
| SKY SAFETY PEN NEEDLE 30G<br>8MM 30 GAUGE X 5/16"  | 2     | PA; ST |
| SM ULT CFT 0.3 ML<br>31GX5/16(1/2) 0.3 ML 31 GAUGE<br>X 5/16"  | 2     | PA; ST |
| STERILE PADS 2" X 2" 2 X 2 " (gauze bandage)   | 1     | PA; ST |
| SURE CMFT SFTY PEN NDL 31G<br>6MM 31 GAUGE X 1/4"  | 2     | PA; ST |
| SURE CMFT SFTY PEN NDL 32G<br>4MM 32 GAUGE X 5/32"   | 2     | PA; ST |
| NEEDLES, INSULIN DISP.,<br>SAFETY (insulin syringe-needle<br>u-100)  | 2     | PA; ST |
| SURE COMFORT 0.5 ML<br>SYRINGE 0.5 ML 30 GAUGE X<br>1/2", 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16",<br>0.5 ML 31 GAUGE X 5/16", 1/2 ML<br>28 GAUGE X 1/2"           | 2     | PA; ST |
| SURE COMFORT 1 ML SYRINGE<br>1 ML 28 GAUGE X 1/2", 1 ML 29<br>GAUGE X 1/2", 1 ML 30 GAUGE X<br>1/2", 1 ML 30 GAUGE X 5/16, 1<br>ML 31 GAUGE X 5/16 | 2     | PA; ST |
| SURE COMFORT 3/10 ML<br>SYRINGE 0.3 ML 29 GAUGE X<br>1/2", 0.3 ML 30 GAUGE X 1/2", 0.3<br>ML 30 GAUGE X 5/16"                                      | 2     | PA; ST |
| SURE COMFORT 3/10 ML<br>SYRINGE INSULIN SYRINGE 0.3<br>ML 31 GAUGE X 5/16"   | 2     | PA; ST |
| SURE COMFORT 30G PEN<br>NEEDLE 30 GAUGE X 5/16"  | 2     | PA; ST |
| SURE COMFORT ALCOHOL<br>PREP PADS (alcohol swabs)  | 1     | PA; ST |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름   | 약물 등급 | 요건/제한  |
|--|-------|--------|
| SURE COMFORT INS 0.3 ML<br>31GX1/4 0.3 ML 31 GAUGE X 1/4"<br>(insulin syringe-needle<br>u-100)   | 2     | PA; ST |
| SURE COMFORT INS 0.5 ML<br>31GX1/4 1/2 ML 31 GAUGE X 1/4"<br>(insulin syringe-needle<br>u-100)   | 2     | PA; ST |
| SURE COMFORT INS 1 ML<br>31GX1/4" 1 ML 31 GAUGE X 1/4"<br>(insulin syringe-needle<br>u-100)  | 2     | PA; ST |
| SURE COMFORT PEN NDL<br>29GX1/2" 12.7MM 29 GAUGE X<br>1/2"<br>(pen needle, diabetic)   | 2     | PA; ST |
| SURE COMFORT PEN NDL 31G<br>5MM 31 GAUGE X 3/16"<br>(pen needle, diabetic)   | 2     | PA; ST |
| SURE COMFORT PEN NDL 31G<br>8MM 31 GAUGE X 5/16"<br>(pen needle, diabetic)   | 2     | PA; ST |
| SURE COMFORT PEN NDL 32G<br>4MM 32 GAUGE X 5/32"<br>(pen needle, diabetic)   | 2     | PA; ST |
| SURE COMFORT PEN NDL 32G<br>6MM 32 GAUGE X 1/4"<br>(pen needle, diabetic)  | 2     | PA; ST |
| SURE-FINE PEN NEEDLES<br>12.7MM 29 GAUGE X 1/2"<br>(pen needle, diabetic)  | 2     | PA; ST |
| SURE-FINE PEN NEEDLES 5MM<br>31 GAUGE X 3/16"<br>(pen needle, diabetic)  | 2     | PA; ST |
| SURE-FINE PEN NEEDLES 8MM<br>31 GAUGE X 5/16"<br>(pen needle, diabetic)  | 2     | PA; ST |
| SURE-JECT INSU SYR U100 0.3<br>ML 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2", 0.3<br>ML 30 GAUGE X 5/16"<br>(insulin syringe-needle<br>u-100)                            | 2     | PA; ST |
| SURE-JECT INSU SYR U100 0.5<br>ML 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2", 0.5<br>ML 30 GAUGE X 5/16", 1/2 ML 28<br>GAUGE X 1/2"<br>(insulin syringe-needle<br>u-100) | 2     | PA; ST |
| SURE-JECT INSU SYR U100 1 ML<br>1 ML 28 GAUGE X 1/2"<br>(insulin syringe-needle<br>u-100)  | 2     | PA; ST |
| SURE-JECT INSUL SYR U100 1<br>ML 1 ML 29 GAUGE X 1/2", 1 ML<br>30 GAUGE X 5/16<br>(insulin syringe-needle<br>u-100)                                  | 2     | PA; ST |
| SURE-JECT INSULIN SYRINGE 1<br>ML 1 ML 31 GAUGE X 5/16<br>(insulin syringe-needle<br>u-100)  | 2     | PA; ST |
| SURE-PREP ALCOHOL PREP<br>PADS<br>(alcohol swabs)  | 1     | PA; ST |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름  | 약물 등급 | 요건/제한  |
|---|-------|--------|
| TECHLITE 0.3 ML 29GX12MM<br>(1/2) 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2"  | 2     | PA; ST |
| TECHLITE 0.3 ML 30GX8MM<br>(1/2) 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16"  | 2     | PA; ST |
| TECHLITE 0.3 ML 31GX6MM<br>(1/2) 0.3 ML 31 GAUGE X 15/64"                                       | 2     | PA; ST |
| TECHLITE 0.3 ML 31GX8MM<br>(1/2) 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16"  | 2     | PA; ST |
| TECHLITE 0.5 ML 30GX12MM<br>(1/2) 0.5 ML 30 GAUGE X 1/2"  | 2     | PA; ST |
| TECHLITE 0.5 ML 30GX8MM<br>(1/2) 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16"  | 2     | PA; ST |
| TECHLITE 0.5 ML 31GX6MM<br>(1/2) 0.5 ML 31 GAUGE X 15/64"                                       | 2     | PA; ST |
| TECHLITE 0.5 ML 31GX8MM<br>(1/2) 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16"  | 2     | PA; ST |
| TECHLITE INS SYR 1 ML<br>29GX12MM 1 ML 29 GAUGE X<br>1/2"<br>(insulin syringe-needle<br>u-100)  | 2     | PA; ST |
| TECHLITE INS SYR 1 ML<br>30GX12MM 1 ML 30 GAUGE X<br>1/2"<br>(insulin syringe-needle<br>u-100)  | 2     | PA; ST |
| TECHLITE INS SYR 1 ML<br>31GX6MM 1 ML 31 GAUGE X<br>15/64"<br>(insulin syringe-needle<br>u-100) | 2     | PA; ST |
| TECHLITE INS SYR 1 ML<br>31GX8MM 1 ML 31 GAUGE X<br>5/16<br>(insulin syringe-needle<br>u-100)   | 2     | PA; ST |
| TECHLITE PEN NEEDLE<br>29GX1/2" 29 GAUGE X 1/2"<br>(pen needle, diabetic)                       | 2     | PA; ST |
| TECHLITE PEN NEEDLE<br>29GX3/8" 29 GAUGE X 3/8"<br>(pen needle, diabetic)                       | 2     | PA; ST |
| TECHLITE PEN NEEDLE<br>31GX1/4" 31 GAUGE X 1/4"<br>(pen needle, diabetic)                       | 2     | PA; ST |
| TECHLITE PEN NEEDLE<br>31GX3/16" 31 GAUGE X 3/16"<br>(pen needle, diabetic)                     | 2     | PA; ST |
| TECHLITE PEN NEEDLE<br>31GX5/16" 31 GAUGE X 5/16"<br>(pen needle, diabetic)                     | 2     | PA; ST |
| TECHLITE PEN NEEDLE<br>32GX1/4" 32 GAUGE X 1/4"<br>(pen needle, diabetic)                       | 2     | PA; ST |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름   | 약물 등급                             | 요건/제한    |
|--|-----------------------------------|----------|
| TECHLITE PEN NEEDLE<br>32GX5/16" 32 GAUGE X 5/16"  | (pen needle, diabetic)            | 2 PA; ST |
| TECHLITE PEN NEEDLE<br>32GX5/32" 32 GAUGE X 5/32"  | (pen needle, diabetic)            | 2 PA; ST |
| TECHLITE PLUS PEN NDL 32G<br>4MM 32 GAUGE X 5/32"  | (pen needle, diabetic)            | 2 PA; ST |
| TERUMO INS SYRINGE U100-1<br>ML 1 ML 27 GAUGE X 1/2", 1 ML<br>28 GAUGE X 1/2", 1 ML 29<br>GAUGE X 1/2"       | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2 PA; ST |
| TERUMO INS SYRINGE U100-1<br>ML 1 ML 30 GAUGE X 3/8"   | (Thinpro Insulin<br>Syringe)      | 2 PA; ST |
| TERUMO INS SYRINGE U100-1/2<br>ML 1/2 ML 30 X 3/8"   | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2 PA; ST |
| TERUMO INS SYRINGE U100-1/3<br>ML 0.3 ML 30 X 3/8"   | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2 PA; ST |
| TERUMO INS SYRNG U100-1/2<br>ML 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2", 1/2<br>ML 27 GAUGE X 1/2", 1/2 ML 28<br>GAUGE X 1/2" | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2 PA; ST |
| THINPRO INS SYRIN U100-0.3<br>ML 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2", 0.3<br>ML 30 X 3/8"                                 | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2 PA; ST |
| THINPRO INS SYRIN U100-0.3<br>ML 0.3 ML 31 X 3/8"  |                                   | 2 PA; ST |
| THINPRO INS SYRIN U100-0.5<br>ML 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2", 1/2<br>ML 28 GAUGE X 1/2", 1/2 ML 30 X<br>3/8"      | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2 PA; ST |
| THINPRO INS SYRIN U100-0.5<br>ML 0.5 ML 31 X 3/8"  |                                   | 2 PA; ST |
| THINPRO INS SYRIN U100-1 ML<br>1 ML 28 GAUGE X 1/2", 1 ML 29<br>GAUGE X 1/2", 1 ML 30 GAUGE X<br>3/8"        | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2 PA; ST |
| THINPRO INS SYRIN U100-1 ML<br>1 ML 31 X 3/8"  |                                   | 2 PA; ST |
| TOPCARE CLICKFINE 31G X 1/4"<br>31 GAUGE X 1/4"  | (pen needle, diabetic)            | 2 PA; ST |
| TOPCARE CLICKFINE 31G X<br>5/16" 31 GAUGE X 5/16"  | (pen needle, diabetic)            | 2 PA; ST |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름   | 약물 등급                          | 요건/제한 |        |
|--|--------------------------------|-------|--------|
| TOPCARE ULTRA COMFORT SYRINGE 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2", 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16", 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16", 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2", 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16", 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16", 1 ML 29 GAUGE X 1/2", 1 ML 30 GAUGE X 5/16, 1 ML 31 GAUGE X 5/16 | (insulin syringe-needle u-100) | 2     | PA; ST |
| TRUE CMFR PRO 0.5 ML 30G 5/16" 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16"   | (insulin syringe-needle u-100) | 2     | PA; ST |
| TRUE CMFR PRO 0.5 ML 31G 5/16" 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16"   | (insulin syringe-needle u-100) | 2     | PA; ST |
| TRUE CMFR PRO 0.5 ML 32G 5/16" 1/2 ML 32 GAUGE X 5/16"   |                                | 2     | PA; ST |
| TRUE CMFT SFTY PEN NDL 31G 5MM 31 GAUGE X 3/16"  | (pen needle, diabetic, safety) | 2     | PA; ST |
| TRUE CMFT SFTY PEN NDL 31G 6MM 31 GAUGE X 1/4"   |                                | 2     | PA; ST |
| TRUE CMFT SFTY PEN NDL 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32"  |                                | 2     | PA; ST |
| TRUE COMFORT 0.5 ML 30G 1/2" 0.5 ML 30 GAUGE X 1/2"  |                                | 2     | PA; ST |
| TRUE COMFORT 0.5 ML 30G 5/16" 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16"  |                                | 2     | PA; ST |
| TRUE COMFORT 0.5 ML 31G 5/16" 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16"  |                                | 2     | PA; ST |
| TRUE COMFORT 0.5 ML 31GX5/16" 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16"  | (insulin syringe-needle u-100) | 2     | PA; ST |
| TRUE COMFORT 1 ML 31GX5/16" 1 ML 31 GAUGE X 5/16   | (insulin syringe-needle u-100) | 2     | PA; ST |
| TRUE COMFORT ALCOHOL 70% PADS  | (alcohol swabs)                | 1     | PA; ST |
| TRUE COMFORT PEN NDL 31G 8MM 31 GAUGE X 5/16"  | (pen needle, diabetic)         | 2     | PA; ST |
| TRUE COMFORT PEN NDL 31GX5MM 31 GAUGE X 3/16"  | (pen needle, diabetic)         | 2     | PA; ST |
| TRUE COMFORT PEN NDL 31GX6MM 31 GAUGE X 1/4"   | (pen needle, diabetic)         | 2     | PA; ST |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름   | 약물 등급                             | 요건/제한    |
|--|-----------------------------------|----------|
| TRUE COMFORT PEN NDL 32G<br>5MM 32 GAUGE X 3/16"                   | (pen needle, diabetic)            | 2 PA; ST |
| TRUE COMFORT PEN NDL 32G<br>6MM 32 GAUGE X 1/4"                    | (pen needle, diabetic)            | 2 PA; ST |
| TRUE COMFORT PEN NDL<br>32GX4MM 32 GAUGE X 5/32"                   | (pen needle, diabetic)            | 2 PA; ST |
| TRUE COMFORT PEN NDL 33G<br>4MM 33 GAUGE X 5/32"                   | (pen needle, diabetic)            | 2 PA; ST |
| TRUE COMFORT PEN NDL 33G<br>5MM 33 GAUGE X 3/16"                   | (pen needle, diabetic)            | 2 PA; ST |
| TRUE COMFORT PEN NDL 33G<br>6MM 33 GAUGE X 1/4"                    | (pen needle, diabetic)            | 2 PA; ST |
| TRUE COMFORT PRO 1 ML 30G<br>1/2" 1 ML 30 GAUGE X 1/2"<br>u-100)   | (insulin syringe-needle           | 2 PA; ST |
| TRUE COMFORT PRO 1 ML 30G<br>5/16" 1 ML 30 GAUGE X 5/16            | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2 PA; ST |
| TRUE COMFORT PRO 1 ML 31G<br>5/16" 1 ML 31 GAUGE X 5/16            | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2 PA; ST |
| TRUE COMFORT PRO 1 ML 32G<br>5/16" 1 ML 32 GAUGE X 5/16"           |                                   | 2 PA; ST |
| TRUE COMFORT PRO ALCOHOL<br>PADS                                   | (alcohol swabs)                   | 1 PA; ST |
| TRUE COMFORT SFTY 1 ML 30G<br>1/2" 1 ML 30 GAUGE X 1/2"            |                                   | 2 PA; ST |
| TRUE COMFR PRO 0.5 ML 30G<br>1/2" 0.5 ML 30 GAUGE X 1/2"<br>u-100) | (insulin syringe-needle           | 2 PA; ST |
| TRUE COMFR SFTY 1 ML 30G<br>5/16" 1 ML 30 GAUGE X 5/16"            |                                   | 2 PA; ST |
| TRUE COMFR SFTY 1 ML 31G<br>5/16" 1 ML 31 GAUGE X 5/16"            |                                   | 2 PA; ST |
| TRUE COMFR SFTY 1 ML 32G<br>5/16" 1 ML 32 GAUGE X 5/16"            |                                   | 2 PA; ST |
| TRUEPLUS PEN NEEDLE<br>29GX1/2" 29 GAUGE X 1/2"                    | (pen needle, diabetic)            | 2 PA; ST |
| TRUEPLUS PEN NEEDLE 31G X<br>1/4" 31 GAUGE X 1/4"                  | (pen needle, diabetic)            | 2 PA; ST |
| TRUEPLUS PEN NEEDLE<br>31GX3/16" 31 GAUGE X 3/16"                  | (pen needle, diabetic)            | 2 PA; ST |
| TRUEPLUS PEN NEEDLE<br>31GX5/16" 31 GAUGE X 5/16"                  | (pen needle, diabetic)            | 2 PA; ST |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름   | 약물 등급                               | 요건/제한       |
|--|-------------------------------------|-------------|
| TRUEPLUS PEN NEEDLE<br>32GX5/32" 32 GAUGE X 5/32"            | (pen needle, diabetic)              | 2<br>PA; ST |
| TRUEPLUS SYR 0.3 ML 29GX1/2"<br>0.3 ML 29 GAUGE X 1/2"       | (insulin syringe-needle<br>u-100)   | 2<br>PA; ST |
| TRUEPLUS SYR 0.3 ML<br>30GX5/16" 0.3 ML 30 GAUGE X<br>5/16"  | (insulin syringe-needle<br>u-100)   | 2<br>PA; ST |
| TRUEPLUS SYR 0.3 ML<br>31GX5/16" 0.3 ML 31 GAUGE X<br>5/16"  | (insulin syringe-needle<br>u-100)   | 2<br>PA; ST |
| TRUEPLUS SYR 0.5 ML 28GX1/2"<br>1/2 ML 28 GAUGE X 1/2"       | (insulin syringe-needle<br>u-100)   | 2<br>PA; ST |
| TRUEPLUS SYR 0.5 ML 29GX1/2"<br>0.5 ML 29 GAUGE X 1/2"       | (insulin syringe-needle<br>u-100)   | 2<br>PA; ST |
| TRUEPLUS SYR 0.5 ML<br>30GX5/16" 0.5 ML 30 GAUGE X<br>5/16"  | (insulin syringe-needle<br>u-100)   | 2<br>PA; ST |
| TRUEPLUS SYR 0.5 ML<br>31GX5/16" 0.5 ML 31 GAUGE X<br>5/16"  | (insulin syringe-needle<br>u-100)   | 2<br>PA; ST |
| TRUEPLUS SYR 1 ML 28GX1/2" 1<br>ML 28 GAUGE X 1/2"           | (insulin syringe-needle<br>u-100)   | 2<br>PA; ST |
| TRUEPLUS SYR 1 ML 29GX1/2" 1<br>ML 29 GAUGE X 1/2"           | (insulin syringe-needle<br>u-100)   | 2<br>PA; ST |
| TRUEPLUS SYR 1 ML 30GX5/16"<br>1 ML 30 GAUGE X 5/16          | (insulin syringe-needle<br>u-100)   | 2<br>PA; ST |
| TRUEPLUS SYR 1 ML 31GX5/16"<br>1 ML 31 GAUGE X 5/16          | (insulin syringe-needle<br>u-100)   | 2<br>PA; ST |
| ULTICAR INS 0.3 ML<br>31GX1/4(1/2) 0.3 ML 31 GAUGE X<br>1/4" | (insulin syr/ndl u100<br>half mark) | 2<br>PA; ST |
| ULTICARE INS 1 ML 31GX1/4" 1<br>ML 31 GAUGE X 1/4"           | (insulin syringe-needle<br>u-100)   | 2<br>PA; ST |
| ULTICARE INS SYR 0.3 ML 30G<br>8MM 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16"   | (Advocate Syringes)                 | 2<br>PA; ST |
| ULTICARE INS SYR 0.3 ML 31G<br>6MM 0.3 ML 31 GAUGE X 1/4"    | (insulin syringe-needle<br>u-100)   | 2<br>PA; ST |
| ULTICARE INS SYR 0.3 ML 31G<br>8MM 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16"   | (Advocate Syringes)                 | 2<br>PA; ST |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름  | 약물 등급                             | 요건/제한       |
|---|-----------------------------------|-------------|
| ULTICARE INS SYR 0.5 ML 30G<br>8MM (OTC) 0.5 ML 30 GAUGE X<br>5/16"   | (Advocate Syringes)               | 2<br>PA; ST |
| ULTICARE INS SYR 0.5 ML 31G<br>6MM 1/2 ML 31 GAUGE X 1/4"             | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2<br>PA; ST |
| ULTICARE INS SYR 0.5 ML 31G<br>8MM (OTC) 0.5 ML 31 GAUGE X<br>5/16"   | (Advocate Syringes)               | 2<br>PA; ST |
| ULTICARE INS SYR 1 ML<br>30GX1/2" 1 ML 30 GAUGE X 1/2"                | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2<br>PA; ST |
| ULTICARE PEN NEEDLE<br>31GX3/16" 31 GAUGE X 3/16"                     | (pen needle, diabetic)            | 2<br>PA; ST |
| ULTICARE PEN NEEDLE 6MM<br>31G 31 GAUGE X 1/4"                        | (pen needle, diabetic)            | 2<br>PA; ST |
| ULTICARE PEN NEEDLE 8MM<br>31G 31 GAUGE X 5/16"                       | (pen needle, diabetic)            | 2<br>PA; ST |
| ULTICARE PEN NEEDLES 12MM<br>29G 29 GAUGE X 1/2"                      | (pen needle, diabetic)            | 2<br>PA; ST |
| ULTICARE PEN NEEDLES 4MM<br>32G MICRO, 32GX4MM 32<br>GAUGE X 5/32"    | (pen needle, diabetic)            | 2<br>PA; ST |
| ULTICARE PEN NEEDLES 6MM<br>32G 32 GAUGE X 1/4"                       | (pen needle, diabetic)            | 2<br>PA; ST |
| ULTICARE SAFE PEN NDL 30G<br>8MM 30 GAUGE X 5/16"                     |                                   | 2<br>PA; ST |
| ULTICARE SAFE PEN NDL 5MM<br>30G 30 GAUGE X 3/16"                     |                                   | 2<br>PA; ST |
| ULTICARE SAFETY 0.5 ML<br>29GX1/2 (RX) 0.5 ML 29 GAUGE<br>X 1/2"      | (Comfort EZ Insulin<br>Syringe)   | 2<br>PA; ST |
| ULTICARE SYR 0.3 ML 29G<br>12.7MM 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2"              | (Comfort EZ Insulin<br>Syringe)   | 2<br>PA; ST |
| ULTICARE SYR 0.3 ML 30GX1/2"<br>0.3 ML 30 GAUGE X 1/2"                | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2<br>PA; ST |
| ULTICARE SYR 0.3 ML<br>31GX5/16" SHORT NDL 0.3 ML 31<br>GAUGE X 5/16" | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2<br>PA; ST |
| ULTICARE SYR 0.5 ML 30GX1/2"<br>0.5 ML 30 GAUGE X 1/2"                | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2<br>PA; ST |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름   | 약물 등급                             | 요건/제한 |        |
|--|-----------------------------------|-------|--------|
| ULTICARE SYR 0.5 ML<br>31GX5/16" SHORT NDL 0.5 ML 31<br>GAUGE X 5/16"  | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2     | PA; ST |
| ULTICARE SYR 1 ML 31GX5/16"<br>1 ML 31 GAUGE X 5/16  | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2     | PA; ST |
| ULTIGUARD SAFE 1 ML 30G<br>12.7MM 1 ML 30 X 1/2"   |                                   | 2     | PA; ST |
| ULTIGUARD SAFE0.3 ML 30G<br>12.7MM 0.3 ML 30 X 1/2"  |                                   | 2     | PA; ST |
| ULTIGUARD SAFE0.5 ML 30G<br>12.7MM 1/2 ML 30 X 1/2"  |                                   | 2     | PA; ST |
| ULTIGUARD SAFEPACK 1 ML<br>31G 8MM 1 ML 31 X 5/16"   |                                   | 2     | PA; ST |
| ULTIGUARD SAFEPACK 29G<br>12.7MM 29 GAUGE X 1/2"   |                                   | 2     | PA; ST |
| ULTIGUARD SAFEPACK 31G<br>5MM 31 GAUGE X 3/16"   |                                   | 2     | PA; ST |
| ULTIGUARD SAFEPACK 31G<br>6MM 31 GAUGE X 1/4"  |                                   | 2     | PA; ST |
| ULTIGUARD SAFEPACK 31G<br>8MM 31 GAUGE X 5/16"   |                                   | 2     | PA; ST |
| ULTIGUARD SAFEPACK 32G<br>4MM 32 GAUGE X 5/32"   |                                   | 2     | PA; ST |
| ULTIGUARD SAFEPACK 32G<br>6MM 32 GAUGE X 1/4"  |                                   | 2     | PA; ST |
| ULTIGUARD SAFEPK 0.3 ML 31G<br>8MM 0.3 ML 31 X 5/16"   |                                   | 2     | PA; ST |
| ULTIGUARD SAFEPK 0.5 ML 31G<br>8MM 1/2 ML 31 X 5/16"   |                                   | 2     | PA; ST |
| ULTILET ALCOHOL STERL<br>SWAB  | (alcohol swabs)                   | 1     | PA; ST |
| ULTILET INSULIN SYRINGE 0.3<br>ML 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2", 0.3<br>ML 30 GAUGE X 5/16", 0.3 ML 31<br>GAUGE X 5/16" | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2     | PA; ST |
| ULTILET INSULIN SYRINGE 0.5<br>ML 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2", 0.5<br>ML 30 GAUGE X 5/16", 0.5 ML 31<br>GAUGE X 5/16" | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2     | PA; ST |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름   | 약물 등급                             | 요건/제한       |
|--|-----------------------------------|-------------|
| ULTILET INSULIN SYRINGE 1<br>ML 1 ML 29 GAUGE X 1/2", 1 ML<br>30 GAUGE X 5/16, 1 ML 31<br>GAUGE X 5/16 | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2<br>PA; ST |
| ULTILET PEN NEEDLE 29<br>GAUGE   |                                   | 2<br>PA; ST |
| ULTILET PEN NEEDLE 4MM 32G<br>32 GAUGE X 5/32"   | (pen needle, diabetic)            | 2<br>PA; ST |
| ULTRA COMFORT 0.3 ML<br>SYRINGE 0.3 ML 30 GAUGE X<br>5/16"   | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2<br>PA; ST |
| ULTRA COMFORT 0.5 ML<br>28GX1/2" CONVERTS TO 29G 1/2<br>ML 28 GAUGE X 1/2"                             | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2<br>PA; ST |
| ULTRA COMFORT 0.5 ML<br>29GX1/2" 0.5 ML 29 GAUGE X<br>1/2"   | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2<br>PA; ST |
| ULTRA COMFORT 0.5 ML<br>SYRINGE 1/2 ML 28 GAUGE  | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2<br>PA; ST |
| ULTRA COMFORT 1 ML<br>31GX5/16" 1 ML 31 GAUGE X 5/16   | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2<br>PA; ST |
| ULTRA COMFORT 1 ML<br>SYRINGE 1 ML 28 GAUGE X 1/2"   | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2<br>PA; ST |
| ULTRA FLO 0.3 ML 30G 1/2" (1/2)<br>0.3 ML 30 GAUGE X 1/2"  |                                   | 2<br>PA; ST |
| ULTRA FLO 0.3 ML 30G 5/16"(1/2)<br>0.3 ML 30 GAUGE X 5/16"   |                                   | 2<br>PA; ST |
| ULTRA FLO 0.3 ML 31G 5/16"(1/2)<br>0.3 ML 31 GAUGE X 5/16"   |                                   | 2<br>PA; ST |
| ULTRA FLO PEN NEEDLE 31G<br>5MM 31 GAUGE X 3/16"   | (pen needle, diabetic)            | 2<br>PA; ST |
| ULTRA FLO PEN NEEDLE 31G<br>8MM 31 GAUGE X 5/16"   | (pen needle, diabetic)            | 2<br>PA; ST |
| ULTRA FLO PEN NEEDLE 32G<br>4MM 32 GAUGE X 5/32"   | (pen needle, diabetic)            | 2<br>PA; ST |
| ULTRA FLO PEN NEEDLE 33G<br>4MM 33 GAUGE X 5/32"   | (pen needle, diabetic)            | 2<br>PA; ST |
| ULTRA FLO PEN NEEDLES<br>12MM 29G 29 GAUGE X 1/2"  | (pen needle, diabetic)            | 2<br>PA; ST |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름   | 약물 등급                             | 요건/제한       |
|--|-----------------------------------|-------------|
| ULTRA FLO SYR 0.3 ML<br>29GX1/2" 0.3 ML 29 GAUGE X<br>1/2"   | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2<br>PA; ST |
| ULTRA FLO SYR 0.3 ML 30G<br>5/16" 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16"    | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2<br>PA; ST |
| ULTRA FLO SYR 0.3 ML 31G<br>5/16" 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16"    | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2<br>PA; ST |
| ULTRA FLO SYR 0.5 ML 29G 1/2"<br>0.5 ML 29 GAUGE X 1/2"      | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2<br>PA; ST |
| ULTRA THIN PEN NDL 32G X<br>4MM 32 GAUGE X 5/32"             | (pen needle, diabetic)            | 2<br>PA; ST |
| ULTRACARE INS 0.3 ML<br>30GX5/16" 0.3 ML 30 GAUGE X<br>5/16" | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2<br>PA; ST |
| ULTRACARE INS 0.3 ML<br>31GX5/16" 0.3 ML 31 GAUGE X<br>5/16" | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2<br>PA; ST |
| ULTRACARE INS 0.5 ML<br>30GX1/2" 0.5 ML 30 GAUGE X<br>1/2"   | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2<br>PA; ST |
| ULTRACARE INS 0.5 ML<br>30GX5/16" 0.5 ML 30 GAUGE X<br>5/16" | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2<br>PA; ST |
| ULTRACARE INS 0.5 ML<br>31GX5/16" 0.5 ML 31 GAUGE X<br>5/16" | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2<br>PA; ST |
| ULTRACARE INS 1 ML 30G X<br>5/16" 1 ML 30 GAUGE X 5/16       | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2<br>PA; ST |
| ULTRACARE INS 1 ML 30GX1/2"<br>1 ML 30 GAUGE X 1/2"          | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2<br>PA; ST |
| ULTRACARE INS 1 ML 31G X<br>5/16" 1 ML 31 GAUGE X 5/16       | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2<br>PA; ST |
| ULTRACARE PEN NEEDLE<br>31GX1/4" 31 GAUGE X 1/4"             | (pen needle, diabetic)            | 2<br>PA; ST |
| ULTRACARE PEN NEEDLE<br>31GX3/16" 31 GAUGE X 3/16"           | (pen needle, diabetic)            | 2<br>PA; ST |
| ULTRACARE PEN NEEDLE<br>31GX5/16" 31 GAUGE X 5/16"           | (pen needle, diabetic)            | 2<br>PA; ST |
| ULTRACARE PEN NEEDLE<br>32GX1/4" 32 GAUGE X 1/4"             | (pen needle, diabetic)            | 2<br>PA; ST |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름  | 약물 등급                             | 요건/제한    |
|---|-----------------------------------|----------|
| ULTRACARE PEN NEEDLE<br>32GX3/16" 32 GAUGE X 3/16"          | (pen needle, diabetic)            | 2 PA; ST |
| ULTRACARE PEN NEEDLE<br>32GX5/32" 32 GAUGE X 5/32"          | (pen needle, diabetic)            | 2 PA; ST |
| ULTRACARE PEN NEEDLE<br>33GX5/32" 33 GAUGE X 5/32"          | (pen needle, diabetic)            | 2 PA; ST |
| ULTRA-FINE 0.3 ML 30G 12.7MM<br>0.3 ML 30 GAUGE X 1/2"      | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2 PA; ST |
| ULTRA-FINE 0.3 ML 31G 6MM<br>(1/2) 0.3 ML 31 GAUGE X 15/64" |                                   | 2 PA; ST |
| ULTRA-FINE 0.3 ML 31G 8MM<br>(1/2) 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16"  |                                   | 2 PA; ST |
| ULTRA-FINE 0.5 ML 30G 12.7MM<br>0.5 ML 30 GAUGE X 1/2"      | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2 PA; ST |
| ULTRA-FINE INS SYR 1 ML 31G<br>8MM 1 ML 31 GAUGE X 5/16     | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2 PA; ST |
| ULTRA-FINE PEN NDL 29G<br>12.7MM 29 GAUGE X 1/2"            | (pen needle, diabetic)            | 2 PA; ST |
| ULTRA-FINE PEN NEEDLE 32G<br>6MM 32 GAUGE X 1/4"            | (pen needle, diabetic)            | 2 PA; ST |
| ULTRA-FINE SYR 0.5 ML 31G<br>8MM 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16"    | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2 PA; ST |
| ULTRA-FINE SYR 1 ML 30G<br>12.7MM 1 ML 30 GAUGE X 1/2"      | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2 PA; ST |
| ULTRA-THIN II 1 ML 31GX5/16" 1<br>ML 31 GAUGE X 5/16        | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2 PA; ST |
| ULTRA-THIN II INS 0.3 ML 30G<br>0.3 ML 30 GAUGE X 5/16"     | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2 PA; ST |
| ULTRA-THIN II INS 0.3 ML 31G<br>0.3 ML 31 GAUGE X 5/16"     | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2 PA; ST |
| ULTRA-THIN II INS 0.5 ML 29G<br>0.5 ML 29 GAUGE X 1/2"      | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2 PA; ST |
| ULTRA-THIN II INS 0.5 ML 30G<br>0.5 ML 30 GAUGE X 5/16"     | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2 PA; ST |
| ULTRA-THIN II INS 0.5 ML 31G<br>0.5 ML 31 GAUGE X 5/16"     | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2 PA; ST |
| ULTRA-THIN II INS SYR 1 ML<br>29G 1 ML 29 GAUGE X 1/2"      | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2 PA; ST |
| ULTRA-THIN II INS SYR 1 ML<br>30G 1 ML 30 GAUGE X 5/16      | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2 PA; ST |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름   | 약물 등급                  | 요건/제한    |
|--|------------------------|----------|
| ULTRA-THIN II PEN NDL<br>29GX1/2" 29 GAUGE X 1/2"                    | (pen needle, diabetic) | 2 PA; ST |
| ULTRA-THIN II PEN NDL<br>31GX5/16 31 GAUGE X 5/16"                   | (pen needle, diabetic) | 2 PA; ST |
| UNIFINE OTC PEN NEEDLE 31G<br>5MM 31 GAUGE X 3/16"                   | (pen needle, diabetic) | 2 PA; ST |
| UNIFINE OTC PEN NEEDLE 32G<br>4MM 32 GAUGE X 5/32"                   | (pen needle, diabetic) | 2 PA; ST |
| UNIFINE PEN NEEDLE 32G 4MM<br>32 GAUGE X 5/32"                       | (pen needle, diabetic) | 2 PA; ST |
| UNIFINE PENTIPS 12MM 29G<br>29GX12MM, STRL 29 GAUGE X<br>1/2"        | (pen needle, diabetic) | 2 PA; ST |
| UNIFINE PENTIPS 31GX3/16"<br>31GX5MM,STRL,MINI 31 GAUGE<br>X 3/16"   | (pen needle, diabetic) | 2 PA; ST |
| UNIFINE PENTIPS 32GX1/4" 32<br>GAUGE X 1/4"                          | (pen needle, diabetic) | 2 PA; ST |
| UNIFINE PENTIPS 32GX5/32"<br>32GX4MM, STRL, NANO 32<br>GAUGE X 5/32" | (pen needle, diabetic) | 2 PA; ST |
| UNIFINE PENTIPS 33GX5/32" 33<br>GAUGE X 5/32"                        | (pen needle, diabetic) | 2 PA; ST |
| UNIFINE PENTIPS 6MM 31G 31<br>GAUGE X 1/4"                           | (pen needle, diabetic) | 2 PA; ST |
| UNIFINE PENTIPS MAX<br>30GX3/16" 30 GAUGE X 3/16"                    | (pen needle, diabetic) | 2 PA; ST |
| UNIFINE PENTIPS NEEDLES 29G<br>29 GAUGE                              |                        | 2 PA; ST |
| UNIFINE PENTIPS PLUS<br>29GX1/2" 12MM 29 GAUGE X 1/2"                | (pen needle, diabetic) | 2 PA; ST |
| UNIFINE PENTIPS PLUS<br>30GX3/16" 30 GAUGE X 3/16"                   | (pen needle, diabetic) | 2 PA; ST |
| UNIFINE PENTIPS PLUS<br>31GX1/4" ULTRA SHORT, 6MM<br>31 GAUGE X 1/4" | (pen needle, diabetic) | 2 PA; ST |
| UNIFINE PENTIPS PLUS<br>31GX3/16" MINI 31 GAUGE X<br>3/16"           | (pen needle, diabetic) | 2 PA; ST |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름  | 약물 등급                             | 요건/제한       |
|---|-----------------------------------|-------------|
| UNIFINE PENTIPS PLUS<br>31GX5/16" SHORT 31 GAUGE X<br>5/16"       | (pen needle, diabetic)            | 2<br>PA; ST |
| UNIFINE PENTIPS PLUS<br>32GX5/32" 32 GAUGE X 5/32"                | (pen needle, diabetic)            | 2<br>PA; ST |
| UNIFINE PENTIPS PLUS<br>33GX5/32" 33 GAUGE X 5/32"                | (pen needle, diabetic)            | 2<br>PA; ST |
| UNIFINE PROTECT 30G 5MM 30<br>GAUGE X 3/16"                       |                                   | 2<br>PA; ST |
| UNIFINE PROTECT 30G 8MM 30<br>GAUGE X 5/16"                       |                                   | 2<br>PA; ST |
| UNIFINE PROTECT 32G 4MM 32<br>GAUGE X 5/32"                       |                                   | 2<br>PA; ST |
| UNIFINE SAFECONTROL 30G<br>5MM 30 GAUGE X 3/16"                   |                                   | 2<br>PA; ST |
| UNIFINE SAFECONTROL 30G<br>8MM 30 GAUGE X 5/16"                   |                                   | 2<br>PA; ST |
| UNIFINE SAFECONTROL 31G<br>5MM 31 GAUGE X 3/16"                   | (pen needle, diabetic,<br>safety) | 2<br>PA; ST |
| UNIFINE SAFECONTROL 31G<br>6MM 31 GAUGE X 1/4"                    |                                   | 2<br>PA; ST |
| UNIFINE SAFECONTROL 31G<br>8MM 31 GAUGE X 5/16"                   |                                   | 2<br>PA; ST |
| UNIFINE SAFECONTROL 32G<br>4MM 32 GAUGE X 5/32"                   |                                   | 2<br>PA; ST |
| UNIFINE ULTRA PEN NDL 31G<br>5MM 31 GAUGE X 3/16"                 | (pen needle, diabetic)            | 2<br>PA; ST |
| UNIFINE ULTRA PEN NDL 31G<br>6MM 31 GAUGE X 1/4"                  | (pen needle, diabetic)            | 2<br>PA; ST |
| UNIFINE ULTRA PEN NDL 31G<br>8MM 31 GAUGE X 5/16"                 | (pen needle, diabetic)            | 2<br>PA; ST |
| UNIFINE ULTRA PEN NDL 32G<br>4MM 32 GAUGE X 5/32"                 | (pen needle, diabetic)            | 2<br>PA; ST |
| VANISHPOINT 0.5 ML 30GX1/2"<br>SY OUTER 0.5 ML 30 GAUGE X<br>1/2" | (insulin syringe-needle<br>u-100) | 2<br>PA; ST |
| VANISHPOINT INS 1 ML<br>30GX3/16" 1 ML 30 GAUGE X<br>3/16"        |                                   | 2<br>PA; ST |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름  | 약물 등급 | 요건/제한               |
|---|-------|---------------------|
| VANISHPOINT U-100 29X1/2 SYR<br>1 ML 29 GAUGE X 1/2"                  | 2     | PA; ST              |
| VERIFINE INS SYR 1 ML 29G 1/2"<br>1 ML 29 GAUGE X 1/2"                | 2     | PA; ST              |
| VERIFINE PEN NEEDLE 29G<br>12MM 29 GAUGE X 1/2"                       | 2     | PA; ST              |
| VERIFINE PEN NEEDLE 31G<br>5MM 31 GAUGE X 3/16"                       | 2     | PA; ST              |
| VERIFINE PEN NEEDLE 31G X<br>6MM 31 GAUGE X 1/4"                      | 2     | PA; ST              |
| VERIFINE PEN NEEDLE 31G X<br>8MM 31 GAUGE X 5/16"                     | 2     | PA; ST              |
| VERIFINE PEN NEEDLE 32G<br>6MM 32 GAUGE X 1/4"                        | 2     | PA; ST              |
| VERIFINE PEN NEEDLE 32G X<br>4MM 32 GAUGE X 5/32"                     | 2     | PA; ST              |
| VERIFINE PEN NEEDLE 32G X<br>5MM 32 GAUGE X 3/16"                     | 2     | PA; ST              |
| VERIFINE PLUS PEN NDL 31G<br>5MM 31 GAUGE X 3/16"                     | 2     | PA; ST              |
| VERIFINE PLUS PEN NDL 31G<br>8MM 31 GAUGE X 5/16"                     | 2     | PA; ST              |
| VERIFINE PLUS PEN NDL 32G<br>4MM 32 GAUGE X 5/32"                     | 2     | PA; ST              |
| VERIFINE PLUS PEN NDL 32G<br>4MM-SHARPS CONTAINER 32<br>GAUGE X 5/32" | 2     | PA; ST              |
| VERIFINE SYRING 0.5 ML 29G<br>1/2" 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2"             | 2     | PA; ST              |
| VERIFINE SYRING 1 ML 31G<br>5/16" 1 ML 31 GAUGE X 5/16"               | 2     | PA; ST              |
| VERIFINE SYRNG 0.3 ML 31G<br>5/16" 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16"            | 2     | PA; ST              |
| VERIFINE SYRNG 0.5 ML 31G<br>5/16" 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16"            | 2     | PA; ST              |
| VERSALON ALL PURPOSE<br>SPONGE 25'S,N-STERILE,3PLY 2<br>X 2 "         | 1     | PA; ST              |
| V-GO 20 DEVICE  | 3     | QL (30 per 30 days) |
| V-GO 30 DEVICE  | 3     | QL (30 per 30 days) |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름   | 약물 등급 | 요건/제한                        |
|--|-------|------------------------------|
| V-GO 40 DEVICE   | 3     | QL (30 per 30 days)          |
| WEBCOL ALCOHOL PREPS<br>20'S,LARGE (alcohol swabs)   | 1     | PA; ST                       |
| <b>Enzyme Cofactors/Chaperones</b>   |       |                              |
| <b>Enzyme Cofactors/Chaperones</b>   |       |                              |
| MIPLYFFA ORAL CAPSULE 124<br>MG, 47 MG, 62 MG, 93 MG   | 5     | PA; NDS; QL (90 per 30 days) |
| <b>Enzyme Replacement/Modifiers</b>  |       |                              |
| <b>Enzyme Replacement/Modifiers</b>  |       |                              |
| CERDELGA ORAL CAPSULE 84<br>MG   | 5     | PA; NDS                      |
| CREON ORAL<br>CAPSULE,DELAYED<br>RELEASE(DR/EC) 12,000-38,000 -<br>60,000 UNIT, 24,000-76,000 -<br>120,000 UNIT, 3,000-9,500- 15,000<br>UNIT, 36,000-114,000- 180,000<br>UNIT, 6,000-19,000 -30,000 UNIT | 3     |                              |
| GALAFOLD ORAL CAPSULE 123<br>MG  | 5     | PA; NDS; QL (14 per 28 days) |
| <i>javygtor oral tablet,soluble 100 mg</i> (sapropterin)   | 5     | PA; NDS                      |
| <i>miglustat oral capsule 100 mg</i> (Yargesa)   | 5     | PA; NDS; QL (90 per 30 days) |
| <i>nitisinone oral capsule 10 mg, 2 mg,</i> (Orfadin)<br><i>20 mg, 5 mg</i>  | 5     | PA; NDS                      |
| ORFADIN ORAL SUSPENSION 4<br>MG/ML   | 5     | PA; NDS                      |
| PALYNZIQ SUBCUTANEOUS<br>SYRINGE 10 MG/0.5 ML, 2.5<br>MG/0.5 ML, 20 MG/ML  | 5     | PA; NDS                      |
| PULMOZYME INHALATION<br>SOLUTION 1 MG/ML   | 5     | PA BvD; NDS                  |
| REVCovi INTRAMUSCULAR<br>SOLUTION 2.4 MG/1.5 ML (1.6<br>MG/ML)   | 5     | PA; NDS                      |
| <i>sapropterin oral tablet,soluble 100 mg</i> (Javygtor)   | 5     | PA; NDS                      |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름  | 약물 등급 | 요건/제한                        |
|---|-------|------------------------------|
| STRENSIQ SUBCUTANEOUS<br>SOLUTION 18 MG/0.45 ML, 28<br>MG/0.7 ML, 40 MG/ML, 80 MG/0.8<br>ML   | 5     | PA; LA; NDS                  |
| yargesa oral capsule 100 mg<br>(miglustat)  | 5     | PA; NDS; QL (90 per 30 days) |
| ZENPEP ORAL<br>CAPSULE,DELAYED<br>RELEASE(DR/EC) 10,000-32,000 -<br>42,000 UNIT, 15,000-47,000 -63,000<br>UNIT, 20,000-63,000- 84,000 UNIT,<br>25,000-79,000- 105,000 UNIT,<br>3,000-10,000 -14,000-UNIT, 40,000-<br>126,000- 168,000 UNIT, 5,000-<br>17,000- 24,000 UNIT, 60,000-<br>189,600- 252,600 UNIT | 3     |                              |
| <b>Eye, Ear, Nose, Throat Agents</b>  |       |                              |
| <b>Eye, Ear, Nose, Throat Agents,<br/>Miscellaneous</b>   |       |                              |
| apraclonidine ophthalmic (eye) drops<br>0.5 %   | 2     |                              |
| atropine ophthalmic (eye) drops 1 % (Isopto Atropine)   | 2     |                              |
| azelastine nasal spray,non-aerosol<br>137 mcg (0.1 %)   | 2     | QL (60 per 30 days)          |
| azelastine nasal spray,non-aerosol (Astupro Allergy)<br>205.5 mcg (0.15 %)  | 2     | QL (30 per 25 days)          |
| azelastine ophthalmic (eye) drops<br>0.05 %   | 2     |                              |
| bepotastine besilate ophthalmic (eye) (Bepreve)<br>drops 1.5 %  | 2     | ST                           |
| cromolyn ophthalmic (eye) drops 4 %   | 2     |                              |
| epinastine ophthalmic (eye) drops<br>0.05 %   | 2     |                              |
| ipratropium bromide nasal<br>spray,non-aerosol 21 mcg (0.03 %)  | 2     | QL (30 per 28 days)          |
| ipratropium bromide nasal<br>spray,non-aerosol 42 mcg (0.06 %)  | 2     | QL (15 per 10 days)          |
| MIEBO (PF) OPHTHALMIC (EYE)<br>DROPS 100 %  | 3     | QL (12 per 28 days)          |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름  | 약물 등급 | 요건/제한                               |
|---|-------|-------------------------------------|
| olopatadine nasal spray,non-aerosol<br>0.6 %  | 2     | QL (30.5 per 30 days)               |
| olopatadine ophthalmic (eye) drops<br>0.1 %   | 2     |                                     |
| olopatadine ophthalmic (eye) drops<br>0.2 %   | 2     | (Advanced Eye Relief<br>(olopatad)) |
| <b>Eye, Ear, Nose, Throat Anti-Infectives Agents</b>  |       |                                     |
| acetic acid otic (ear) solution 2 %   | 2     |                                     |
| bacitracin ophthalmic (eye) ointment<br>500 unit/gram   | 2     |                                     |
| bacitracin-polymyxin b ophthalmic<br>(Polycin)<br>(eye) ointment 500-10,000 unit/gram               | 2     |                                     |
| ciprofloxacin hcl ophthalmic (eye)<br>drops 0.3 %   | 2     |                                     |
| ciprofloxacin-dexamethasone otic<br>(ear) drops,suspension 0.3-0.1 %                                | 2     | QL (7.5 per 7 days)                 |
| erythromycin ophthalmic (eye)<br>ointment 5 mg/gram (0.5 %)   | 2     | QL (3.5 per 4 days)                 |
| gatifloxacin ophthalmic (eye) drops<br>0.5 %  | 2     |                                     |
| gentak ophthalmic (eye) ointment 0.3<br>% (3 mg/gram)   | 2     |                                     |
| gentamicin ophthalmic (eye) drops<br>0.3 %  | 2     |                                     |
| hydrocortisone-acetic acid otic (ear)<br>drops 1-2 %  | 2     |                                     |
| moxifloxacin ophthalmic (eye) drops<br>0.5 %  | 2     |                                     |
| NATACYN OPHTHALMIC (EYE)<br>DROPS,SUSPENSION 5 %  | 4     |                                     |
| neomycin-bacitracin-poly-hc<br>ophthalmic (eye) ointment 3.5-400-<br>10,000 mg-unit/g-1%            | 2     | (Neo-Polycin HC)                    |
| neomycin-bacitracin-polymyxin<br>ophthalmic (eye) ointment 3.5-400-<br>10,000 mg-unit-unit/g        | 2     | (Neo-Polycin)                       |
| neomycin-polymyxin b-dexameth<br>ophthalmic (eye) drops,suspension<br>3.5mg/ml-10,000 unit/ml-0.1 % | 2     | (Maxitrol)                          |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름   | 약물 등급                           | 요건/제한 |
|--|---------------------------------|-------|
| neomycin-polymyxin b-dexameth ophthalmic (eye) ointment 3.5 mg/g-10,000 unit/g-0.1 % | (Maxitrol)                      | 2     |
| neomycin-polymyxin-gramicidin ophthalmic (eye) drops 1.75 mg-10,000 unit-0.025mg/ml  |                                 | 2     |
| neomycin-polymyxin-hc ophthalmic (eye) drops,suspension 3.5-10,000-10 mg-unit-mg/ml  |                                 | 2     |
| neomycin-polymyxin-hc otic (ear) drops,suspension 3.5-10,000-1 mg/ml-unit/ml-%       |                                 | 2     |
| neomycin-polymyxin-hc otic (ear) solution 3.5-10,000-1 mg/ml-unit/ml-%               |                                 | 2     |
| neo-polycin hc ophthalmic (eye) ointment 3.5-400-10,000 mg-unit/g-1%                 | (neomycin-bacitracin-poly-hc)   | 2     |
| neo-polycin ophthalmic (eye) ointment 3.5-400-10,000 mg-unit-unit/g                  | (neomycin-bacitracin-polymyxin) | 2     |
| ofloxacin ophthalmic (eye) drops 0.3 %   | (Ocuflax)                       | 2     |
| ofloxacin otic (ear) drops 0.3 %   |                                 | 2     |
| polycin ophthalmic (eye) ointment 500-10,000 unit/gram                               | (bacitracin-polymyxin b)        | 2     |
| polymyxin b sulf-trimethoprim ophthalmic (eye) drops 10,000 unit- 1 mg/ml            |                                 | 1     |
| sulfacetamide sodium ophthalmic (eye) drops 10 %                                     |                                 | 2     |
| sulfacetamide sodium ophthalmic (eye) ointment 10 %                                  |                                 | 2     |
| sulfacetamide-prednisolone ophthalmic (eye) drops 10 %-0.23 % (0.25 %)               |                                 | 2     |
| tobramycin ophthalmic (eye) drops 0.3 %  |                                 | 1     |
| tobramycin-dexamethasone ophthalmic (eye) drops,suspension 0.3-0.1 %                 |                                 | 2     |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름   | 약물 등급 | 요건/제한                        |
|--|-------|------------------------------|
| trifluridine ophthalmic (eye) drops 1 %                        | 2     |                              |
| XDEMVY OPHTHALMIC (EYE) DROPS 0.25 %                           | 5     | PA; NDS; QL (10 per 42 days) |
| ZIRGAN OPHTHALMIC (EYE) GEL 0.15 %                             | 4     |                              |
| ZYLET OPHTHALMIC (EYE) DROPS,SUSPENSION 0.3-0.5 %              | 3     |                              |
| <b>Eye, Ear, Nose, Throat Anti-Inflammatory Agents</b>         |       |                              |
| ALREX OPHTHALMIC (EYE) DROPS,SUSPENSION 0.2 %                  | 3     | ST                           |
| bromfenac ophthalmic (eye) drops 0.07 %                        | 2     |                              |
| bromfenac ophthalmic (eye) drops 0.075 %                       | 2     |                              |
| bromfenac ophthalmic (eye) drops 0.09 %                        | 2     |                              |
| cyclosporine ophthalmic (eye) dropperette 0.05 %               | 2     | QL (60 per 30 days)          |
| dexamethasone sodium phosphate ophthalmic (eye) drops 0.1 %    | 2     |                              |
| diclofenac sodium ophthalmic (eye) drops 0.1 %                 | 2     |                              |
| disfluprednate ophthalmic (eye) drops 0.05 %                   | 2     |                              |
| EYSUVIS OPHTHALMIC (EYE) DROPS,SUSPENSION 0.25 %               | 3     | QL (8.3 per 14 days)         |
| flunisolide nasal spray,non-aerosol 25 mcg (0.025 %)           | 2     | QL (50 per 25 days)          |
| fluocinolone acetonide oil otic (ear) drops 0.01 %             | 2     |                              |
| fluorometholone ophthalmic (eye) drops,suspension 0.1 %        | 4     |                              |
| flurbiprofen sodium ophthalmic (eye) drops 0.03 %              | 2     |                              |
| fluticasone propionate nasal spray,suspension 50 mcg/actuation | 1     | QL (16 per 30 days)          |
| ILEVRO OPHTHALMIC (EYE) DROPS,SUSPENSION 0.3 %                 | 3     |                              |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름  | 약물 등급 | 요건/제한                |
|---|-------|----------------------|
| INVELTYS OPHTHALMIC (EYE)<br>DROPS,SUSPENSION 1 %                                       | 3     | QL (5.6 per 14 days) |
| <i>ketorolac ophthalmic (eye) drops 0.5 %</i> (Acular)                                  | 2     | QL (10 per 25 days)  |
| LOTEMAX OPHTHALMIC (EYE)<br>OINTMENT 0.5 %  | 3     | QL (3.5 per 14 days) |
| LOTEMAX SM OPHTHALMIC<br>(EYE) DROPS,GEL 0.38 %   | 3     | QL (5 per 16 days)   |
| <i>loteprednol etabonate ophthalmic (eye) drops,gel 0.5 %</i>                           | 2     | QL (10 per 14 days)  |
| <i>loteprednol etabonate ophthalmic (eye) drops,suspension 0.2 %</i>                    | 2     | ST                   |
| <i>loteprednol etabonate ophthalmic (eye) drops,suspension 0.5 %</i>                    | 2     | QL (15 per 19 days)  |
| <i>mometasone nasal spray,non-aerosol 50 mcg/actuation</i> (Allergy Nasal (mometasone)) | 2     | QL (34 per 30 days)  |
| <i>prednisolone acetate ophthalmic (eye) drops,suspension 1 %</i>                       | 4     |                      |
| <i>prednisolone sodium phosphate ophthalmic (eye) drops 1 %</i>                         | 2     |                      |
| XIIDRA OPHTHALMIC (EYE)<br>DROPPERETTE 5 %  | 3     | QL (60 per 30 days)  |

## Gastrointestinal Agents

### Antilulcer Agents And Acid Suppressants

|   |   |                         |
|---|---|-------------------------|
| <i>amoxicil-clarithromy-lansopraz oral combo pack 500-500-30 mg</i>                                   | 2 |                         |
| <i>cimetidine hcl oral solution 300 mg/5 ml</i>   | 2 |                         |
| <i>cimetidine oral tablet 200 mg</i> (Acid Reducer (cimetidine))                                      | 2 |                         |
| <i>cimetidine oral tablet 300 mg, 400 mg, 800 mg</i>  | 2 |                         |
| <i>esomeprazole magnesium oral capsule,delayed release(dr/ec) 20 mg</i> (Acid Reducer (esomeprazole)) | 2 | QL (30 per 30 days)     |
| <i>esomeprazole magnesium oral capsule,delayed release(dr/ec) 40 mg</i> (Nexium)                      | 2 | QL (60 per 30 days)     |
| <i>esomeprazole magnesium oral granules dr for susp in packet 10 mg, 20 mg</i> (Nexium Packet)        | 2 | ST; QL (30 per 30 days) |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름  | 약물 등급 | 요건/제한                        |
|---|-------|------------------------------|
| <i>esomeprazole magnesium oral granules dr for susp in packet 40 mg</i>   | 2     | ST; QL (60 per 30 days)      |
| <i>famotidine oral suspension for reconstitution 40 mg/5 ml (8 mg/ml)</i> | 2     |                              |
| <i>famotidine oral tablet 20 mg</i>                                       | 1     |                              |
| <i>famotidine oral tablet 40 mg</i>                                       | 1     |                              |
| <i>lansoprazole oral capsule,delayed release(dr/ec) 15 mg</i>             | 2     | QL (30 per 30 days)          |
| <i>lansoprazole oral capsule,delayed release(dr/ec) 30 mg</i>             | 2     | QL (60 per 30 days)          |
| <i>misoprostol oral tablet 100 mcg, 200 mcg</i>                           | 2     |                              |
| <i>nizatidine oral capsule 150 mg, 300 mg</i>                             | 2     |                              |
| <i>nizatidine oral solution 150 mg/10 ml</i>                              | 2     |                              |
| <i>omeprazole oral capsule,delayed release(dr/ec) 10 mg, 20 mg, 40 mg</i> | 1     |                              |
| <i>omeprazole-sodium bicarbonate oral capsule 20-1.1 mg-gram</i>          | 5     | ST; NDS; QL (30 per 30 days) |
| <i>omeprazole-sodium bicarbonate oral capsule 40-1.1 mg-gram</i>          | 2     | ST; QL (30 per 30 days)      |
| <i>pantoprazole oral tablet,delayed release (dr/ec) 20 mg</i>             | 1     | QL (30 per 30 days)          |
| <i>pantoprazole oral tablet,delayed release (dr/ec) 40 mg</i>             | 1     | QL (60 per 30 days)          |
| <i>rabeprazole oral tablet,delayed release (dr/ec) 20 mg</i>              | 2     | QL (30 per 30 days)          |
| <i>sucralfate oral tablet 1 gram</i>                                      | 2     |                              |
| <b>Gastrointestinal Agents, Other</b>                                     |       |                              |
| <i>carglumic acid oral tablet, dispersible 200 mg</i>                     | 5     | PA; NDS                      |
| <i>constulose oral solution 10 gram/15 ml</i>                             | 2     |                              |
| <i>cromolyn oral concentrate 100 mg/5 ml</i>                              | 2     |                              |
| <i>dicyclomine oral capsule 10 mg</i>                                     | 2     |                              |
| <i>dicyclomine oral solution 10 mg/5 ml</i>                               | 2     |                              |
| <i>dicyclomine oral tablet 20 mg</i>                                      | 2     |                              |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름  | 약물 등급 | 요건/제한                        |
|---|-------|------------------------------|
| diphenoxylate-atropine oral liquid<br>2.5-0.025 mg/5 ml       | 2     |                              |
| diphenoxylate-atropine oral tablet (Lomotil)<br>2.5-0.025 mg  | 2     |                              |
| enulose oral solution 10 gram/15 ml (lactulose)               | 2     |                              |
| GATTEX 30-VIAL<br>SUBCUTANEOUS KIT 5 MG                       | 5     | PA; NDS                      |
| generlac oral solution 10 gram/15 ml (lactulose)              | 2     |                              |
| glycopyrrolate oral tablet 1 mg (Robinul)                     | 2     |                              |
| glycopyrrolate oral tablet 2 mg (Robinul Forte)               | 2     |                              |
| IQIRVO ORAL TABLET 80 MG                                      | 5     | PA; NDS; QL (30 per 30 days) |
| kionex (with sorbitol) oral suspension<br>15-20 gram/60 ml    | 2     |                              |
| lactulose oral solution 10 gram/15 ml (Constulose)            | 2     |                              |
| LINZESS ORAL CAPSULE 145<br>MCG, 290 MCG, 72 MCG              | 3     | QL (30 per 30 days)          |
| LIVDELZI ORAL CAPSULE 10<br>MG                                | 5     | PA; NDS; QL (30 per 30 days) |
| LOKELMA ORAL POWDER IN<br>PACKET 10 GRAM, 5 GRAM              | 3     |                              |
| loperamide oral capsule 2 mg (Anti-Diarrheal<br>(loperamide)) | 2     |                              |
| lubiprostone oral capsule 24 mcg, 8 mcg (Amitiza)             | 2     | QL (60 per 30 days)          |
| methscopolamine oral tablet 2.5 mg,<br>5 mg                   | 2     |                              |
| metoclopramide hcl oral solution 5<br>mg/5 ml                 | 2     |                              |
| metoclopramide hcl oral tablet 10<br>mg, 5 mg (Reglan)        | 1     |                              |
| MOVANTIK ORAL TABLET 12.5<br>MG, 25 MG                        | 3     | QL (30 per 30 days)          |
| OCALIVA ORAL TABLET 10 MG,<br>5 MG                            | 5     | PA; NDS; QL (30 per 30 days) |
| RAVICTI ORAL LIQUID 1.1<br>GRAM/ML                            | 5     | PA; NDS                      |
| RELISTOR ORAL TABLET 150<br>MG                                | 5     | PA; NDS; QL (90 per 30 days) |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름   | 약물 등급 | 요건/제한                          |
|--|-------|--------------------------------|
| RELISTOR SUBCUTANEOUS<br>SOLUTION 12 MG/0.6 ML   | 5     | PA; NDS; QL (16.8 per 28 days) |
| RELISTOR SUBCUTANEOUS<br>SYRINGE 12 MG/0.6 ML  | 5     | PA; NDS; QL (16.8 per 28 days) |
| RELISTOR SUBCUTANEOUS<br>SYRINGE 8 MG/0.4 ML   | 5     | PA; NDS; QL (11.2 per 28 days) |
| sodium phenylbutyrate oral tablet (Buphenyl)<br>500 mg                                   | 5     | PA; NDS                        |
| sodium polystyrene sulfonate oral powder 15 gram   | 2     |                                |
| sps (with sorbitol) oral suspension<br>15-20 gram/60 ml                                  | 2     |                                |
| ursodiol oral capsule 200 mg, 400 mg (Reltone)   | 5     | NDS                            |
| ursodiol oral capsule 300 mg   | 2     |                                |
| ursodiol oral tablet 250 mg  | 2     |                                |
| ursodiol oral tablet 500 mg (URSO Forte)   | 2     |                                |
| VELTASSA ORAL POWDER IN<br>PACKET 1 GRAM, 16.8 GRAM,<br>25.2 GRAM, 8.4 GRAM              | 3     |                                |
| XERMELO ORAL TABLET 250 MG   | 5     | PA; NDS; QL (84 per 28 days)   |
| <b>Laxatives</b>   |       |                                |
| CLENPIQ ORAL SOLUTION 10 MG-3.5 GRAM- 12 GRAM/160 ML,<br>10 MG-3.5 GRAM- 12 GRAM/175 ML  | 3     |                                |
| gavilyte-c oral recon soln 240-22.72- (peg 3350-electrolytes)<br>6.72 -5.84 gram         | 2     |                                |
| gavilyte-g oral recon soln 236-22.74- (peg 3350-electrolytes)<br>6.74 -5.86 gram         | 2     |                                |
| gavilyte-n oral recon soln 420 gram (peg-electrolyte soln)                               | 2     |                                |
| peg 3350-electrolytes oral recon soln (GaviLyte-G)<br>236-22.74-6.74 -5.86 gram          | 2     |                                |
| peg-electrolyte soln oral recon soln (GaviLyte-N)<br>420 gram                            | 2     |                                |
| sodium,potassium,mag sulfates oral recon soln 17.5-3.13-1.6 gram (Suprep Bowel Prep Kit) | 3     |                                |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름  | 약물 등급 | 요건/제한 |
|---|-------|-------|
| sodium,potassium,mag sulfates oral<br>recon soln 17.5-3.13-1.6 gram 2 pack<br>(480ml) | 2     |       |
| SUTAB ORAL TABLET 1.479-<br>0.188- 0.225 GRAM   | 3     |       |
| <b>Phosphate Binders</b>  |       |       |
| calcium acetate(phosphat bind) oral<br>capsule 667 mg                                 | 2     |       |
| calcium acetate(phosphat bind) oral<br>tablet 667 mg                                  | 2     |       |
| lanthanum oral tablet,chewable<br>1,000 mg, 500 mg, 750 mg<br>(Fosrenol)              | 5     | NDS   |
| sevelamer carbonate oral powder in<br>packet 0.8 gram, 2.4 gram<br>(Renvela)          | 2     |       |
| sevelamer carbonate oral tablet 800<br>mg<br>(Renvela)                                | 2     |       |
| sevelamer hcl oral tablet 400 mg,<br>800 mg   | 2     |       |
| <b>Genitourinary Agents</b>   |       |       |
| <b>Antispasmodics, Urinary</b>  |       |       |
| bethanechol chloride oral tablet 10<br>mg, 25 mg, 5 mg, 50 mg                         | 2     |       |
| fesoterodine oral tablet extended<br>release 24 hr 4 mg, 8 mg<br>(Toviaz)             | 2     |       |
| flavoxate oral tablet 100 mg  | 2     |       |
| MYRBETRIQ ORAL TABLET<br>EXTENDED RELEASE 24 HR 25<br>MG, 50 MG<br>(mirabegron)       | 2     |       |
| oxybutynin chloride oral syrup 5<br>mg/5 ml   | 2     |       |
| oxybutynin chloride oral tablet 2.5<br>mg, 5 mg                                       | 2     |       |
| oxybutynin chloride oral tablet<br>extended release 24hr 10 mg, 15 mg,<br>5 mg        | 2     |       |
| solifenacin oral tablet 10 mg, 5 mg<br>(Vesicare)                                     | 1     |       |
| tolterodine oral capsule,extended<br>release 24hr 2 mg, 4 mg                          | 2     |       |
| tolterodine oral tablet 1 mg, 2 mg  | 2     |       |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름   | 약물 등급 | 요건/제한                         |
|--|-------|-------------------------------|
| <i>trospium oral capsule, extended release 24hr 60 mg</i>                              | 2     |                               |
| <i>trospium oral tablet 20 mg</i>  | 2     |                               |
| <b>Genitourinary Agents,<br/>Miscellaneous</b>   |       |                               |
| <i>alfuzosin oral tablet extended release (Uroxatral)<br/>24 hr 10 mg</i>              | 2     | QL (30 per 30 days)           |
| <i>dutasteride oral capsule 0.5 mg (Avodart)</i>                                       | 2     |                               |
| <i>dutasteride-tamsulosin oral capsule, (Jalyn)<br/>er multiphase 24 hr 0.5-0.4 mg</i> | 2     |                               |
| <i>finasteride oral tablet 5 mg (Proscar)</i>  | 1     |                               |
| <i>tamsulosin oral capsule 0.4 mg (Flomax)</i>   | 1     |                               |
| <i>terazosin oral capsule 1 mg, 10 mg, 2<br/>mg, 5 mg</i>                              | 1     |                               |
| <i>tiopronin oral tablet 100 mg (Thiola)</i>   | 5     | NDS                           |
| <b>Heavy Metal Antagonists</b>   |       |                               |
| <b>Heavy Metal Antagonists</b>   |       |                               |
| <i>deferasirox oral granules in packet (Jadenu Sprinkle)<br/>180 mg, 360 mg, 90 mg</i> | 5     | PA; NDS                       |
| <i>deferasirox oral tablet 180 mg, 360 mg, 90 mg (Jadenu)</i>                          | 2     | PA                            |
| <i>deferasirox oral tablet, dispersible (Exjade)<br/>125 mg, 250 mg, 500 mg</i>        | 2     | PA                            |
| <i>deferiprone oral tablet 1,000 mg, 500 mg (Ferriprox)</i>                            | 5     | PA; NDS                       |
| FERRIPROX ORAL SOLUTION<br>100 MG/ML   | 5     | PA; NDS                       |
| <i>penicillamine oral tablet 250 mg (Depen Titratabs)</i>                              | 5     | PA; NDS                       |
| <i>trientine oral capsule 250 mg (Syprine)</i>   | 5     | PA; NDS; QL (240 per 30 days) |
| <b>Hormonal Agents,<br/>Stimulant/Replacement/Modifying</b>                            |       |                               |
| <b>Androgens</b>   |       |                               |
| <i>danazol oral capsule 100 mg, 200 mg, 50 mg</i>                                      | 2     |                               |
| <i>oxandrolone oral tablet 10 mg, 2.5 mg</i>   | 2     | PA                            |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름  | 약물 등급 | 요건/제한                    |
|---|-------|--------------------------|
| testosterone cypionate intramuscular oil 100 mg/ml, 200 mg/ml (Depo-Testosterone)   | 2     | PA                       |
| testosterone cypionate intramuscular oil 200 mg/ml (1 ml)   | 2     | PA                       |
| testosterone enanthate intramuscular oil 200 mg/ml  | 2     | PA; QL (5 per 28 days)   |
| testosterone transdermal gel in metered-dose pump 12.5 mg/ 1.25 gram (1 %) (Vogelxo)  | 2     | PA; QL (300 per 30 days) |
| testosterone transdermal gel in metered-dose pump 20.25 mg/1.25 gram (1.62 %) (AndroGel)                                    | 2     | PA; QL (150 per 30 days) |
| testosterone transdermal gel in packet 1 % (25 mg/2.5gram), 1 % (50 mg/5 gram) (AndroGel)                                   | 2     | PA; QL (300 per 30 days) |
| testosterone transdermal solution in metered pump w/app 30 mg/actuation (1.5 ml)  | 2     | PA; QL (180 per 30 days) |
| XYOSTED SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 100 MG/0.5 ML, 50 MG/0.5 ML, 75 MG/0.5 ML  | 3     | PA; QL (2 per 28 days)   |
| <b>Estrogens And Antiestrogens</b>  |       |                          |
| abigale lo oral tablet 0.5-0.1 mg (estradiol-norethindrone acet)  | 1     |                          |
| abigale oral tablet 1-0.5 mg (estradiol-norethindrone acet)   | 2     |                          |
| amabelz oral tablet 0.5-0.1 mg, 1-0.5 mg (estradiol-norethindrone acet)   | 2     |                          |
| dotti transdermal patch semiweekly 0.025 mg/24 hr, 0.0375 mg/24 hr, 0.05 mg/24 hr, 0.075 mg/24 hr, 0.1 mg/24 hr (estradiol) | 2     | QL (8 per 28 days)       |
| DUAVEE ORAL TABLET 0.45-20 MG   | 3     |                          |
| estradiol oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 2 mg (Estrace)  | 1     |                          |
| estradiol transdermal patch semiweekly 0.025 mg/24 hr, 0.0375 mg/24 hr, 0.05 mg/24 hr, 0.075 mg/24 hr, 0.1 mg/24 hr (Dotti) | 2     | QL (8 per 28 days)       |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름   | 약물 등급 | 요건/제한               |
|--|-------|---------------------|
| estradiol transdermal patch weekly<br>0.025 mg/24 hr, 0.0375 mg/24 hr,<br>0.05 mg/24 hr, 0.06 mg/24 hr, 0.075<br>mg/24 hr, 0.1 mg/24 hr<br>(Climara) | 2     | QL (4 per 28 days)  |
| estradiol vaginal cream 0.01 % (0.1<br>mg/gram)<br>(Estrace)   | 2     |                     |
| estradiol vaginal tablet 10 mcg<br>(Yuvafem)   | 2     | QL (18 per 28 days) |
| estradiol valerate intramuscular oil<br>10 mg/ml, 20 mg/ml<br>(Delestrogen)  | 2     |                     |
| estradiol valerate intramuscular oil<br>40 mg/ml   | 2     |                     |
| estradiol-norethindrone acet oral<br>tablet 0.5-0.1 mg<br>(Abigale Lo)   | 2     |                     |
| estradiol-norethindrone acet oral<br>tablet 1-0.5 mg<br>(Abigale)  | 2     |                     |
| FEMRING VAGINAL RING 0.05<br>MG/24 HR, 0.1 MG/24 HR  | 4     | QL (1 per 84 days)  |
| fyavolv oral tablet 0.5-2.5 mg-mcg,<br>1-5 mg-mcg<br>(norethindrone ac-eth<br>estradiol)   | 2     |                     |
| jinteli oral tablet 1-5 mg-mcg<br>(norethindrone ac-eth<br>estradiol)  | 2     |                     |
| lyllana transdermal patch<br>semiweekly 0.025 mg/24 hr, 0.0375<br>mg/24 hr, 0.05 mg/24 hr, 0.075<br>mg/24 hr, 0.1 mg/24 hr<br>(estradiol)            | 2     | QL (8 per 28 days)  |
| mimvey oral tablet 1-0.5 mg<br>(estradiol-norethindrone<br>acet)   | 2     |                     |
| norethindrone ac-eth estradiol oral<br>tablet 0.5-2.5 mg-mcg, 1-5 mg-mcg<br>(Fyavolv)  | 2     |                     |
| PREMARIN ORAL TABLET 0.3<br>MG, 0.45 MG, 0.9 MG  | 3     |                     |
| PREMARIN ORAL TABLET 0.625 (conjugated estrogens)<br>MG, 1.25 MG   | 3     |                     |
| PREMARIN VAGINAL CREAM<br>0.625 MG/GRAM  | 3     |                     |
| PREMPHASE ORAL TABLET<br>0.625 MG (14)/ 0.625MG-5MG(14)  | 3     |                     |
| PREMPRO ORAL TABLET 0.3-1.5<br>MG, 0.45-1.5 MG, 0.625-2.5 MG,<br>0.625-5 MG  | 3     |                     |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름   | 약물 등급 | 요건/제한               |
|--|-------|---------------------|
| raloxifene oral tablet 60 mg<br>(Evista)                                       | 2     |                     |
| yuvafem vaginal tablet 10 mcg<br>(estradiol)                                   | 2     | QL (18 per 28 days) |
| <b>Glucocorticoids/Mineralocorticoids</b>                                      |       |                     |
| dexamethasone oral solution 0.5 mg/5 ml  | 2     |                     |
| dexamethasone oral tablet 0.5 mg, 0.75 mg, 1 mg, 1.5 mg, 2 mg, 4 mg, 6 mg      | 2     |                     |
| dexamethasone sodium phosphate injection solution 10 mg/ml, 4 mg/ml            | 1     |                     |
| fludrocortisone oral tablet 0.1 mg   | 2     |                     |
| HEMADY ORAL TABLET 20 MG   | 4     |                     |
| hydrocortisone oral tablet 10 mg, 20 mg, 5 mg                                  | 2     |                     |
| methylprednisolone acetate injection suspension 40 mg/ml                       | 2     |                     |
| methylprednisolone oral tablet 16 mg, 4 mg, 8 mg                               | 2     |                     |
| methylprednisolone oral tablet 32 mg   | 2     |                     |
| methylprednisolone oral tablets,dose pack 4 mg                                 | 1     |                     |
| prednisolone 15 mg/5 ml soln d/f 15 mg/5 ml (3 mg/ml)                          | 2     | PA BvD              |
| prednisolone oral solution 15 mg/5 ml  | 2     | PA BvD              |
| prednisolone sodium phosphate oral solution 25 mg/5 ml (5 mg/ml)               | 2     | PA BvD              |
| prednisolone sodium phosphate oral solution 5 mg base/5 ml (6.7 mg/5 ml)       | 2     | PA BvD              |
| prednisone oral solution 5 mg/5 ml   | 2     | PA BvD              |
| prednisone oral tablet 1 mg, 10 mg, 2.5 mg, 20 mg, 5 mg, 50 mg                 | 1     | PA BvD              |
| prednisone oral tablets,dose pack 10 mg, 10 mg (48 pack), 5 mg, 5 mg (48 pack) | 2     |                     |
| triamcinolone acetonide injection suspension 40 mg/ml                          | 2     |                     |
| <b>Pituitary</b>   |       |                     |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름  | 약물 등급 | 요건/제한                             |
|---|-------|-----------------------------------|
| ACTHAR INJECTION GEL 80 UNIT/ML   | 5     | PA; NDS; QL (35 per 28 days)      |
| ACTHAR SELFJECT SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 40 UNIT/0.5 ML                | 5     | PA; NDS; QL (15 per 30 days)      |
| ACTHAR SELFJECT SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 80 UNIT/ML                    | 5     | PA; NDS; QL (30 per 30 days)      |
| CORTROPHIN GEL INJECTION GEL 80 UNIT/ML                                 | 5     | PA; NDS; QL (35 per 28 days)      |
| CORTROPHIN GEL SUBCUTANEOUS SYRINGE 40 UNIT/0.5 ML                      | 5     | PA; NDS; QL (15 per 30 days)      |
| CORTROPHIN GEL SUBCUTANEOUS SYRINGE 80 UNIT/ML                          | 5     | PA; NDS; QL (30 per 30 days)      |
| <i>desmopressin 10 mcg/0.1 ml spr 10 mcg/spray (0.1 ml)</i>             | 2     |                                   |
| <i>desmopressin nasal spray, non-aerosol 10 mcg/spray (0.1 ml)</i>      | 2     |                                   |
| <i>desmopressin oral tablet 0.1 mg, 0.2 mg</i> (DDAVP)                  | 2     |                                   |
| EGRIFTA SV SUBCUTANEOUS RECON SOLN 2 MG                                 | 5     | PA; NDS; QL (30 per 30 days)      |
| EGRIFTA WR SUBCUTANEOUS KIT 11.6 MG                                     | 5     | PA; NDS; QL (4 per 28 days)       |
| INCRELEX SUBCUTANEOUS SOLUTION 10 MG/ML                                 | 5     | PA; NDS                           |
| <i>lanreotide subcutaneous syringe 120 mg/0.5 ml</i> (Somatuline Depot) | 5     | PA NSO; NDS; QL (0.5 per 28 days) |
| LUPRON DEPOT (3 MONTH) INTRAMUSCULAR SYRINGE KIT 11.25 MG               | 5     | PA NSO; NDS                       |
| LUPRON DEPOT INTRAMUSCULAR SYRINGE KIT 3.75 MG                          | 5     | PA NSO; NDS                       |
| LUPRON DEPOT-PED (3 MONTH) INTRAMUSCULAR SYRINGE KIT 11.25 MG, 30 MG    | 5     | PA; NDS                           |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름   | 약물 등급 | 요건/제한                                |
|--|-------|--------------------------------------|
| LUPRON DEPOT-PED<br>INTRAMUSCULAR KIT 11.25 MG,<br>15 MG, 7.5 MG (PED)   | 5     | PA; NDS                              |
| LUPRON DEPOT-PED<br>INTRAMUSCULAR SYRINGE KIT<br>45 MG   | 5     | PA; NDS                              |
| LUTRATE DEPOT (3 MONTH) (leuprolide (3 month))<br>INTRAMUSCULAR SUSPENSION<br>FOR RECONSTITUTION 22.5 MG   | 4     | PA NSO                               |
| NORDITROPIN FLEXPRESS<br>SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR<br>10 MG/1.5 ML (6.7 MG/ML), 15<br>MG/1.5 ML (10 MG/ML), 30 MG/3<br>ML (10 MG/ML), 5 MG/1.5 ML (3.3<br>MG/ML) | 5     | PA; NDS                              |
| <i>octreotide acetate injection solution</i><br>1,000 mcg/ml, 200 mcg/ml   | 2     |                                      |
| <i>octreotide acetate injection solution</i> (Sandostatin)<br>100 mcg/ml, 50 mcg/ml, 500 mcg/ml  | 2     |                                      |
| ORGOVYX ORAL TABLET 120<br>MG  | 5     | PA NSO; NDS                          |
| ORILISSA ORAL TABLET 150 MG  | 5     | PA; NDS; QL (28 per 28<br>days)      |
| ORILISSA ORAL TABLET 200 MG  | 5     | PA; NDS; QL (56 per 28<br>days)      |
| SEROSTIM SUBCUTANEOUS<br>RECON SOLN 4 MG, 5 MG, 6 MG   | 5     | PA; NDS                              |
| SIGNIFOR SUBCUTANEOUS<br>SOLUTION 0.3 MG/ML (1 ML), 0.6<br>MG/ML (1 ML), 0.9 MG/ML (1 ML)  | 5     | PA; NDS; QL (60 per 30<br>days)      |
| SOMATULINE DEPOT (lanreotide)<br>SUBCUTANEOUS SYRINGE 60<br>MG/0.2 ML  | 5     | PA NSO; NDS; QL (0.2<br>per 28 days) |
| SOMATULINE DEPOT (lanreotide)<br>SUBCUTANEOUS SYRINGE 90<br>MG/0.3 ML  | 5     | PA NSO; NDS; QL (0.3<br>per 28 days) |
| SOMAVERT SUBCUTANEOUS<br>RECON SOLN 10 MG, 15 MG, 20<br>MG, 25 MG, 30 MG   | 5     | PA; NDS                              |
| SYNAREL NASAL SPRAY, NON-<br>AEROSOL 2 MG/ML   | 5     | PA; NDS                              |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름  | 약물 등급 | 요건/제한                 |
|---|-------|-----------------------|
| <b>Progestins</b>   |       |                       |
| DEPO-SUBQ PROVERA 104<br>SUBCUTANEOUS SYRINGE 104<br>MG/0.65 ML   | 3     | QL (0.65 per 84 days) |
| <i>gallifrey oral tablet 5 mg</i> (norethindrone acetate)   | 2     |                       |
| <i>medroxyprogesterone intramuscular suspension 150 mg/ml</i> (Depo-Provera)  | 2     |                       |
| <i>medroxyprogesterone intramuscular syringe 150 mg/ml</i> (Depo-Provera)   | 2     |                       |
| <i>medroxyprogesterone oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg</i> (Provera)  | 1     |                       |
| <i>megestrol oral suspension 400 mg/10 ml (40 mg/ml), 625 mg/5 ml (125 mg/ml)</i>   | 2     |                       |
| <i>norethindrone acetate oral tablet 5 mg</i> (Gallifrey)   | 2     |                       |
| <i>progesterone micronized oral capsule 100 mg, 200 mg</i> (Prometrium)   | 2     |                       |
| <b>Thyroid And Antithyroid Agents</b>   |       |                       |
| <i>levothyroxine oral tablet 100 mcg, 112 mcg, 125 mcg, 137 mcg, 150 mcg, 175 mcg, 200 mcg, 25 mcg, 50 mcg, 75 mcg, 88 mcg</i> (Euthyrox) | 1     |                       |
| <i>levothyroxine oral tablet 300 mcg</i> (Levo-T)   | 1     |                       |
| <i>liothyronine oral tablet 25 mcg, 50 mcg</i> (Cytomel)  | 2     |                       |
| <i>methimazole oral tablet 10 mg, 5 mg</i>  | 1     |                       |
| <i>propylthiouracil oral tablet 50 mg</i>   | 2     |                       |
| <b>Immunological Agents</b>   |       |                       |
| <b>Immunological Agents</b>   |       |                       |
| ACTEMRA ACTPEN<br>SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR<br>162 MG/0.9 ML  | 5     | PA; NDS               |
| ACTEMRA INTRAVENOUS<br>SOLUTION 200 MG/10 ML (20 MG/ML), 400 MG/20 ML (20 MG/ML), 80 MG/4 ML (20 MG/ML)                                   | 5     | PA; NDS               |
| ACTEMRA SUBCUTANEOUS<br>SYRINGE 162 MG/0.9 ML   | 5     | PA; NDS               |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름   | 약물 등급 | 요건/제한                           |
|--|-------|---------------------------------|
| ARCALYST SUBCUTANEOUS RECON SOLN 220 MG                              | 5     | PA; NDS                         |
| ASTAGRAF XL ORAL CAPSULE, EXTENDED RELEASE 24HR 0.5 MG, 1 MG         | 4     | PA BvD                          |
| ASTAGRAF XL ORAL CAPSULE, EXTENDED RELEASE 24HR 5 MG                 | 5     | PA BvD; NDS                     |
| <i>auranofin oral capsule 3 mg</i> (Ridaura)                         | 5     | NDS                             |
| AVSOLA INTRAVENOUS RECON SOLN 100 MG                                 | 5     | PA; NDS                         |
| <i>azathioprine oral tablet 50 mg</i> (Imuran)                       | 2     | PA BvD                          |
| <i>azathioprine sodium injection recon soln 100 mg</i>               | 2     | PA BvD                          |
| BENLYSTA SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 200 MG/ML                        | 5     | PA; NDS; QL (8 per 28 days)     |
| BENLYSTA SUBCUTANEOUS SYRINGE 200 MG/ML                              | 5     | PA; NDS; QL (8 per 28 days)     |
| BESREMI SUBCUTANEOUS SYRINGE 500 MCG/ML                              | 5     | PA NSO; NDS; QL (2 per 28 days) |
| CIMZIA POWDER FOR RECONST SUBCUTANEOUS KIT 400 MG (200 MG X 2 VIALS) | 5     | PA; NDS                         |
| CIMZIA SUBCUTANEOUS SYRINGE KIT 400 MG/2 ML (200 MG/ML X 2)          | 5     | PA; NDS                         |
| COSENTYX (2 SYRINGES) SUBCUTANEOUS SYRINGE 150 MG/ML                 | 5     | PA; NDS                         |
| COSENTYX PEN (2 PENS) SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 150 MG/ML            | 5     | PA; NDS                         |
| COSENTYX SUBCUTANEOUS SYRINGE 75 MG/0.5 ML                           | 5     | PA; NDS                         |
| COSENTYX UNOREADY PEN SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 300 MG/2 ML          | 5     | PA; NDS                         |
| <i>cyclosporine intravenous solution</i> (Sandimmune) 250 mg/5 ml    | 2     | PA BvD                          |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름   | 약물 등급 | 요건/제한   |
|--|-------|---------|
| cyclosporine modified oral capsule (Gengraf)<br>100 mg, 25 mg  | 2     | PA BvD  |
| cyclosporine modified oral capsule<br>50 mg  | 2     | PA BvD  |
| cyclosporine modified oral solution (Gengraf)<br>100 mg/ml   | 2     | PA BvD  |
| cyclosporine oral capsule 100 mg, 25 mg (Sandimmune)   | 2     | PA BvD  |
| CYLTEZO(CF) PEN CROHN'S-UC- (adalimumab-adbm)<br>HS SUBCUTANEOUS PEN<br>INJECTOR KIT 40 MG/0.4 ML, 40 MG/0.8 ML  | 5     | PA; NDS |
| CYLTEZO(CF) PEN PSORIASIS- (adalimumab-adbm)<br>UV SUBCUTANEOUS PEN<br>INJECTOR KIT 40 MG/0.4 ML, 40 MG/0.8 ML   | 5     | PA; NDS |
| CYLTEZO(CF) PEN<br>SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR<br>KIT 40 MG/0.4 ML, 40 MG/0.8 ML                                   | 5     | PA; NDS |
| CYLTEZO(CF) SUBCUTANEOUS (adalimumab-adbm)<br>SYRINGE KIT 10 MG/0.2 ML, 20 MG/0.4 ML, 40 MG/0.4 ML, 40 MG/0.8 ML | 5     | PA; NDS |
| DUPIXENT PEN<br>SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR<br>200 MG/1.14 ML, 300 MG/2 ML   | 5     | PA; NDS |
| DUPIXENT SYRINGE<br>SUBCUTANEOUS SYRINGE 100 MG/0.67 ML, 200 MG/1.14 ML, 300 MG/2 ML                             | 5     | PA; NDS |
| ENBREL MINI SUBCUTANEOUS CARTRIDGE 50 MG/ML (1 ML)   | 5     | PA; NDS |
| ENBREL SUBCUTANEOUS RECON SOLN 25 MG (1 ML)  | 5     | PA; NDS |
| ENBREL SUBCUTANEOUS SOLUTION 25 MG/0.5 ML  | 5     | PA; NDS |
| ENBREL SUBCUTANEOUS SYRINGE 25 MG/0.5 ML (0.5), 50 MG/ML (1 ML)  | 5     | PA; NDS |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름   | 약물 등급 | 요건/제한                                     |
|--|-------|---|
| ENBREL SURECLICK<br>SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR<br>50 MG/ML (1 ML)   | 5     | PA; NDS                                   |
| everolimus (immunosuppressive) oral (Zortress)<br>tablet 0.25 mg, 0.5 mg, 0.75 mg, 1 mg                  | 5     | PA BvD; NDS                               |
| GAMMAGARD S-D (IGA < 1<br>MCG/ML) INTRAVENOUS<br>RECON SOLN 10 GRAM, 5 GRAM                              | 5     | PA BvD; NDS                               |
| GAMMAPLEX INTRAVENOUS<br>SOLUTION 10 %, 10 % (100 ML),<br>10 % (200 ML)                                  | 5     | PA BvD; NDS                               |
| GAMUNEX-C INJECTION<br>SOLUTION 1 GRAM/10 ML (10 %)  | 5     | PA BvD; NDS                               |
| gengraferal capsule 100 mg, 25 mg (cyclosporine modified)  | 2     | PA BvD                                    |
| gengraferal solution 100 mg/ml (cyclosporine modified)   | 2     | PA BvD                                    |
| HUMIRA PEN CROHNS-UC-HS<br>START SUBCUTANEOUS PEN<br>INJECTOR KIT 40 MG/0.8 ML                           | 5     | PA; NDS; Only NDCs<br>starting with 00074 |
| HUMIRA PEN PSOR-UVEITS-<br>ADOL HS SUBCUTANEOUS PEN<br>INJECTOR KIT 40 MG/0.8 ML                         | 5     | PA; NDS; Only NDCs<br>starting with 00074 |
| HUMIRA PEN SUBCUTANEOUS<br>PEN INJECTOR KIT 40 MG/0.8 ML   | 5     | PA; NDS; Only NDCs<br>starting with 00074 |
| HUMIRA SUBCUTANEOUS<br>SYRINGE KIT 40 MG/0.8 ML  | 5     | PA; NDS; Only NDCs<br>starting with 00074 |
| HUMIRA(CF) PEDI CROHNS<br>STARTER SUBCUTANEOUS<br>SYRINGE KIT 80 MG/0.8 ML, 80<br>MG/0.8 ML-40 MG/0.4 ML | 5     | PA; NDS; Only NDCs<br>starting with 00074 |
| HUMIRA(CF) PEN CROHNS-UC-<br>HS SUBCUTANEOUS PEN<br>INJECTOR KIT 80 MG/0.8 ML                            | 5     | PA; NDS; Only NDCs<br>starting with 00074 |
| HUMIRA(CF) PEN PEDIATRIC<br>UC SUBCUTANEOUS PEN<br>INJECTOR KIT 80 MG/0.8 ML                             | 5     | PA; NDS                                   |
| HUMIRA(CF) PEN PSOR-UV-<br>ADOL HS SUBCUTANEOUS PEN<br>INJECTOR KIT 80 MG/0.8 ML-40<br>MG/0.4 ML         | 5     | PA; NDS; Only NDCs<br>starting with 00074 |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름   | 약물 등급 | 요건/제한                                  |
|--|-------|--|
| HUMIRA(CF) PEN<br>SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR<br>KIT 40 MG/0.4 ML, 80 MG/0.8 ML              | 5     | PA; NDS; Only NDCs starting with 00074 |
| HUMIRA(CF) SUBCUTANEOUS<br>SYRINGE KIT 10 MG/0.1 ML, 20<br>MG/0.2 ML, 40 MG/0.4 ML         | 5     | PA; NDS; Only NDCs starting with 00074 |
| ILARIS (PF) SUBCUTANEOUS<br>SOLUTION 150 MG/ML   | 5     | PA; NDS                                |
| ILUMYA SUBCUTANEOUS<br>SYRINGE 100 MG/ML   | 5     | PA; NDS                                |
| INFLECTRA INTRAVENOUS<br>RECON SOLN 100 MG   | 5     | PA; NDS                                |
| <i>infliximab intravenous recon soln 100 mg</i> (Remicade)                                 | 5     | PA; NDS                                |
| KINERET SUBCUTANEOUS<br>SYRINGE 100 MG/0.67 ML   | 5     | PA; NDS                                |
| <i>leflunomide oral tablet 10 mg, 20 mg</i> (Arava)  | 2     |  |
| <i>mycophenolate mofetil (hcl) intravenous recon soln 500 mg</i> (CellCept Intravenous)    | 2     | PA BvD                                 |
| <i>mycophenolate mofetil oral capsule 250 mg</i> (CellCept)                                | 2     | PA BvD                                 |
| <i>mycophenolate mofetil oral suspension for reconstitution 200 mg/ml</i> (CellCept)       | 5     | PA BvD; NDS                            |
| <i>mycophenolate mofetil oral tablet 500 mg</i> (CellCept)                                 | 2     | PA BvD                                 |
| <i>mycophenolate sodium oral tablet, delayed release (dr/ec) 180 mg, 360 mg</i> (Myfortic) | 2     | PA BvD                                 |
| NIKTIMVO INTRAVENOUS<br>SOLUTION 50 MG/ML  | 5     | PA NSO; NDS                            |
| NULOJIX INTRAVENOUS<br>RECON SOLN 250 MG   | 5     | PA BvD; NDS                            |
| ORENCIA (WITH MALTOSE)<br>INTRAVENOUS RECON SOLN 250 MG                                    | 5     | PA; NDS                                |
| ORENCIA CLICKJECT<br>SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 125 MG/ML                                  | 5     | PA; NDS                                |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름  | 약물 등급 | 요건/제한                            |
|---|-------|----------------------------------|
| ORENCIA SUBCUTANEOUS<br>SYRINGE 125 MG/ML, 50 MG/0.4<br>ML, 87.5 MG/0.7 ML  | 5     | PA; NDS                          |
| OTEZLA ORAL TABLET 20 MG,<br>30 MG  | 5     | PA; NDS                          |
| OTEZLA STARTER ORAL<br>TABLETS,DOSE PACK 10 MG (4)-<br>20 MG (51), 10 MG (4)-20 MG (4)-<br>30 MG (47), 10 MG (4)-20 MG (4)-<br>30 MG(19)  | 5     | PA; NDS                          |
| PROGRAF INTRAVENOUS<br>SOLUTION 5 MG/ML   | 4     | PA BvD                           |
| PROGRAF ORAL GRANULES IN<br>PACKET 0.2 MG, 1 MG   | 4     | PA BvD                           |
| RASUVO (PF) SUBCUTANEOUS<br>AUTO-INJECTOR 10 MG/0.2 ML,<br>12.5 MG/0.25 ML, 15 MG/0.3 ML,<br>17.5 MG/0.35 ML, 20 MG/0.4 ML,<br>22.5 MG/0.45 ML, 25 MG/0.5 ML,<br>30 MG/0.6 ML, 7.5 MG/0.15 ML | 4     | ST                               |
| RENFLEXIS INTRAVENOUS<br>RECON SOLN 100 MG  | 5     | PA; NDS                          |
| REZUROCK ORAL TABLET 200<br>MG  | 5     | PA NSO; NDS                      |
| RIDAURA ORAL CAPSULE 3 MG (auranofin)   | 5     | NDS                              |
| RINVOQ LQ ORAL SOLUTION 1<br>MG/ML  | 5     | PA; NDS; QL (360 per<br>30 days) |
| RINVOQ ORAL TABLET<br>EXTENDED RELEASE 24 HR 15<br>MG, 30 MG, 45 MG   | 5     | PA; NDS                          |
| SELARSDI INTRAVENOUS<br>SOLUTION 130 MG/26 ML   | 5     | PA; NDS                          |
| SELARSDI SUBCUTANEOUS (ustekinumab-aekn)<br>SYRINGE 45 MG/0.5 ML  | 3     | PA                               |
| SELARSDI SUBCUTANEOUS (ustekinumab-aekn)<br>SYRINGE 90 MG/ML  | 5     | PA; NDS                          |
| <i>sirolimus oral solution 1 mg/ml</i>  | 5     | PA BvD; NDS                      |
| <i>sirolimus oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 2<br/>mg</i>   | 2     | PA BvD                           |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름  | 약물 등급 | 요건/제한                         |
|---|-------|-------------------------------|
| SKYRIZI INTRAVENOUS SOLUTION 60 MG/ML   | 5     | PA; NDS                       |
| SKYRIZI SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 150 MG/ML   | 5     | PA; NDS                       |
| SKYRIZI SUBCUTANEOUS SYRINGE 150 MG/ML, 75 MG/0.83 ML                                       | 5     | PA; NDS                       |
| SKYRIZI SUBCUTANEOUS SYRINGE KIT 150MG/1.66ML(75 MG/0.83 ML X2)                             | 5     | PA; NDS                       |
| SKYRIZI SUBCUTANEOUS WEARABLE INJECTOR 180 MG/1.2 ML (150 MG/ML), 360 MG/2.4 ML (150 MG/ML) | 5     | PA; NDS                       |
| STELARA INTRAVENOUS SOLUTION 130 MG/26 ML (ustekinumab)                                     | 5     | PA; NDS                       |
| STELARA SUBCUTANEOUS SOLUTION 45 MG/0.5 ML (ustekinumab)                                    | 5     | PA; NDS                       |
| STELARA SUBCUTANEOUS SYRINGE 45 MG/0.5 ML, 90 MG/ML (ustekinumab)                           | 5     | PA; NDS                       |
| <i>tacrolimus oral capsule 0.5 mg, 1 mg, 5 mg</i> (Prograf)                                 | 2     | PA BvD                        |
| TAVNEOS ORAL CAPSULE 10 MG  | 5     | PA; NDS; QL (180 per 30 days) |
| TREMFYA INTRAVENOUS SOLUTION 200 MG/20 ML (10 MG/ML)  | 5     | PA; NDS                       |
| TREMFYA PEN INDUCTION PK-CROHN SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 200 MG/2 ML                        | 5     | PA; NDS                       |
| TREMFYA PEN SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 200 MG/2 ML   | 5     | PA; NDS                       |
| TREMFYA SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 100 MG/ML  | 5     | PA; NDS                       |
| TREMFYA SUBCUTANEOUS SYRINGE 100 MG/ML, 200 MG/2 ML   | 5     | PA; NDS                       |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름  | 약물 등급 | 요건/제한     |
|---|-------|-----------|
| TYENNE AUTOINJECTOR<br>SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR<br>162 MG/0.9 ML   | 5     | PA; NDS   |
| TYENNE INTRAVENOUS<br>SOLUTION 200 MG/10 ML (20<br>MG/ML), 400 MG/20 ML (20<br>MG/ML), 80 MG/4 ML (20 MG/ML)    | 5     | PA; NDS   |
| TYENNE SUBCUTANEOUS<br>SYRINGE 162 MG/0.9 ML  | 5     | PA; NDS   |
| XELJANZ ORAL SOLUTION 1<br>MG/ML  | 5     | PA; NDS   |
| XELJANZ ORAL TABLET 10 MG,<br>5 MG  | 5     | PA; NDS   |
| XELJANZ XR ORAL TABLET<br>EXTENDED RELEASE 24 HR 11<br>MG, 22 MG  | 5     | PA; NDS   |
| YESINTEK INTRAVENOUS<br>SOLUTION 130 MG/26 ML   | 5     | PA; NDS   |
| YESINTEK SUBCUTANEOUS<br>SOLUTION 45 MG/0.5 ML  | 3     | PA        |
| YESINTEK SUBCUTANEOUS<br>SYRINGE 45 MG/0.5 ML   | 3     | PA        |
| YESINTEK SUBCUTANEOUS<br>SYRINGE 90 MG/ML   | 5     | PA; NDS   |
| YUFLYMA(CF) AI CROHN'S-UC- (adalimumab-aaty)<br>HS SUBCUTANEOUS AUTO-<br>INJECTOR, KIT 80 MG/0.8 ML             | 5     | PA; NDS   |
| YUFLYMA(CF) AUTOINJECTOR (adalimumab-aaty)<br>SUBCUTANEOUS AUTO-<br>INJECTOR, KIT 40 MG/0.4 ML, 80<br>MG/0.8 ML | 5     | PA; NDS   |
| YUFLYMA(CF) SUBCUTANEOUS (adalimumab-aaty)<br>SYRINGE KIT 20 MG/0.2 ML, 40<br>MG/0.4 ML                         | 5     | PA; NDS   |
| <b>Vaccines</b>   |       |           |
| ABRYSVO (PF)<br>INTRAMUSCULAR RECON SOLN<br>120 MCG/0.5 ML  | 6     | \$0 copay |
| ACTHIB (PF) INTRAMUSCULAR<br>RECON SOLN 10 MCG/0.5 ML   | 6     |           |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름   | 약물 등급 | 요건/제한               |
|--|-------|---------------------|
| ADACEL(TDAP<br>ADOLESN/ADULT)(PF)<br>INTRAMUSCULAR SUSPENSION<br>2 LF-(2.5-5-3-5 MCG)-5LF/0.5 ML | 6     | \$0 copay           |
| ADACEL(TDAP<br>ADOLESN/ADULT)(PF)<br>INTRAMUSCULAR SYRINGE 2<br>LF-(2.5-5-3-5 MCG)-5LF/0.5 ML    | 6     | \$0 copay           |
| AREXVY (PF) INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION FOR<br>RECONSTITUTION 120 MCG/0.5<br>ML                  | 6     | \$0 copay           |
| BCG VACCINE, LIVE (PF)<br>PERCUTANEOUS SUSPENSION<br>FOR RECONSTITUTION 50 MG                    | 6     | \$0 copay           |
| BEXSERO INTRAMUSCULAR<br>SYRINGE 50-50-50-25 MCG/0.5<br>ML                                       | 6     | \$0 copay           |
| BOOSTRIX TDAP<br>INTRAMUSCULAR SUSPENSION<br>2.5-8-5 LF-MCG-LF/0.5ML                             | 6     | \$0 copay           |
| BOOSTRIX TDAP<br>INTRAMUSCULAR SYRINGE 2.5-<br>8-5 LF-MCG-LF/0.5ML                               | 6     | \$0 copay           |
| DAPTACEL (DTAP PEDIATRIC)<br>(PF) INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION 15-10-5 LF-MCG-<br>LF/0.5ML        | 6     |                     |
| DENGVAXIA (PF)<br>SUBCUTANEOUS SUSPENSION<br>FOR RECONSTITUTION<br>10EXP4.5-6 CCID50/0.5 ML      | 6     | QL (3 per 365 days) |
| ENGERIX-B (PF)<br>INTRAMUSCULAR SUSPENSION<br>20 MCG/ML  | 6     | PA BvD; \$0 copay   |
| ENGERIX-B (PF)<br>INTRAMUSCULAR SYRINGE 20<br>MCG/ML   | 6     | PA BvD; \$0 copay   |
| ENGERIX-B PEDIATRIC (PF)<br>INTRAMUSCULAR SYRINGE 10<br>MCG/0.5 ML                               | 6     | PA BvD; \$0 copay   |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름   | 약물 등급 | 요건/제한             |
|--|-------|-------------------|
| GARDASIL 9 (PF)<br>INTRAMUSCULAR SUSPENSION<br>0.5 ML                      | 6     | \$0 copay         |
| GARDASIL 9 (PF)<br>INTRAMUSCULAR SYRINGE 0.5<br>ML                         | 6     | \$0 copay         |
| HAVRIX (PF) INTRAMUSCULAR<br>SYRINGE 1,440 ELISA UNIT/ML                   | 6     | \$0 copay         |
| HAVRIX (PF) INTRAMUSCULAR<br>SYRINGE 720 ELISA UNIT/0.5 ML                 | 6     |                   |
| HEPLISAV-B (PF)<br>INTRAMUSCULAR SYRINGE 20<br>MCG/0.5 ML                  | 6     | PA BvD; \$0 copay |
| HIBERIX (PF) INTRAMUSCULAR<br>RECON SOLN 10 MCG/0.5 ML                     | 6     |                   |
| IMOVAX RABIES VACCINE (PF)<br>INTRAMUSCULAR RECON SOLN<br>2.5 UNIT         | 6     | PA BvD; \$0 copay |
| INFANRIX (DTAP) (PF)<br>INTRAMUSCULAR SYRINGE 25-<br>58-10 LF-MCG-LF/0.5ML | 6     |                   |
| IPOV INJECTION SUSPENSION<br>40-8-32 UNIT/0.5 ML                           | 6     | \$0 copay         |
| IXCHIQ (PF) INTRAMUSCULAR<br>RECON SOLN 1,000 TCID50/0.5<br>ML             | 6     | \$0 copay         |
| IXIARO (PF) INTRAMUSCULAR<br>SYRINGE 6 MCG/0.5 ML                          | 6     | \$0 copay         |
| JYNNEOS (PF) SUBCUTANEOUS<br>SUSPENSION 0.5X TO 3.95X<br>10EXP8 UNIT/0.5   | 6     | \$0 copay         |
| KINRIX (PF) INTRAMUSCULAR<br>SYRINGE 25 LF-58 MCG-10 LF/0.5<br>ML          | 6     |                   |
| MENACTRA (PF)<br>INTRAMUSCULAR SOLUTION 4<br>MCG/0.5 ML                    | 6     | \$0 copay         |
| MENQUADFI (PF)<br>INTRAMUSCULAR SOLUTION 10<br>MCG/0.5 ML                  | 6     | \$0 copay         |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름  | 약물 등급 | 요건/제한     |
|---|-------|-----------|
| MENVEO A-C-Y-W-135-DIP (PF)<br>INTRAMUSCULAR KIT 10-5<br>MCG/0.5 ML                                 | 6     | \$0 copay |
| M-M-R II (PF) SUBCUTANEOUS<br>RECON SOLN 1,000-12,500<br>TCID50/0.5 ML                              | 6     | \$0 copay |
| MRESVIA (PF)<br>INTRAMUSCULAR SYRINGE 50<br>MCG/0.5 ML  | 6     | \$0 copay |
| PEDIARIX (PF)<br>INTRAMUSCULAR SYRINGE 10<br>MCG-25LF-25 MCG-10LF/0.5 ML                            | 6     |           |
| PEDVAX HIB (PF)<br>INTRAMUSCULAR SOLUTION<br>7.5 MCG/0.5 ML   | 6     |           |
| PENBRAYA (PF)<br>INTRAMUSCULAR KIT 5-120<br>MCG/0.5 ML  | 6     | \$0 copay |
| PENBRAYA MENACWY<br>COMPONENT(PF)<br>INTRAMUSCULAR SUSPENSION<br>FOR RECONSTITUTION 5<br>MCG/0.5 ML | 6     | \$0 copay |
| PENBRAYA MENB COMPONENT<br>(PF) INTRAMUSCULAR<br>SYRINGE 120 MCG/0.5 ML                             | 6     | \$0 copay |
| PENENVY MEN A-B-C-W-Y<br>(PF) INTRAMUSCULAR KIT 0.5<br>ML   | 6     | \$0 copay |
| PENENVY MENACWY<br>COMPONENT(PF)<br>INTRAMUSCULAR SUSPENSION<br>FOR RECONSTITUTION 10-5<br>MCG      | 6     | \$0 copay |
| PENENVY MENB<br>COMPONENT (PF)<br>INTRAMUSCULAR SYRINGE 50-<br>50-50-25 MCG/0.5 ML                  | 6     | \$0 copay |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름  | 약물 등급 | 요건/제한             |
|---|-------|-------------------|
| PENTACEL (PF)<br>INTRAMUSCULAR KIT 15 LF<br>UNIT-20 MCG-5 LF/0.5 ML, 15LF-<br>20MCG-5LF- 62 DU/0.5 ML | 6     |                   |
| PREHEVBRI (PF)<br>INTRAMUSCULAR SUSPENSION<br>10 MCG/ML   | 6     | PA BvD; \$0 copay |
| PRIORIX (PF) SUBCUTANEOUS<br>SUSPENSION FOR<br>RECONSTITUTION 10EXP3.4-4.2-<br>3.3CCID50/0.5ML        | 6     | \$0 copay         |
| PROQUAD (PF) SUBCUTANEOUS<br>SUSPENSION FOR<br>RECONSTITUTION 10EXP3-4.3-3-<br>3.99 TCID50/0.5        | 6     |                   |
| QUADRACEL (PF)<br>INTRAMUSCULAR SUSPENSION<br>15 LF-48 MCG- 5 LF UNIT/0.5ML                           | 6     |                   |
| QUADRACEL (PF)<br>INTRAMUSCULAR SYRINGE 15<br>LF-48 MCG- 5 LF UNIT/0.5ML                              | 6     |                   |
| RABAVERT (PF)<br>INTRAMUSCULAR SUSPENSION<br>FOR RECONSTITUTION 2.5 UNIT                              | 6     | PA BvD; \$0 copay |
| RECOMBIVAX HB (PF)<br>INTRAMUSCULAR SUSPENSION<br>10 MCG/ML, 40 MCG/ML, 5<br>MCG/0.5 ML               | 6     | PA BvD; \$0 copay |
| RECOMBIVAX HB (PF)<br>INTRAMUSCULAR SYRINGE 10<br>MCG/ML, 5 MCG/0.5 ML                                | 6     | PA BvD; \$0 copay |
| ROTARIX ORAL SUSPENSION<br>10EXP6 CCID50 /1.5 ML  | 6     |                   |
| ROTARIX ORAL SUSPENSION<br>FOR RECONSTITUTION 10EXP6<br>CCID50/ML                                     | 6     |                   |
| ROTATEQ VACCINE ORAL<br>SOLUTION 2 ML   | 6     |                   |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름   | 약물 등급 | 요건/제한                          |
|--|-------|--------------------------------|
| SHINGRIX (PF)<br>INTRAMUSCULAR SUSPENSION<br>FOR RECONSTITUTION 50<br>MCG/0.5 ML     | 6     | \$0 copay; QL (2 per 365 days) |
| TDVAX INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION 2-2 LF UNIT/0.5 ML                                 | 6     | \$0 copay                      |
| TENIVAC (PF)<br>INTRAMUSCULAR SUSPENSION<br>5 LF UNIT- 2 LF UNIT/0.5ML               | 6     | \$0 copay                      |
| TENIVAC (PF)<br>INTRAMUSCULAR SYRINGE 5-2<br>LF UNIT/0.5 ML                          | 6     | \$0 copay                      |
| TETANUS,DIPHTHERIA TOX<br>PED(PF) INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION 5-25 LF UNIT/0.5<br>ML | 6     |                                |
| TICOVAC INTRAMUSCULAR<br>SYRINGE 1.2 MCG/0.25 ML                                     | 6     |                                |
| TICOVAC INTRAMUSCULAR<br>SYRINGE 2.4 MCG/0.5 ML                                      | 6     | \$0 copay                      |
| TRUMENBA INTRAMUSCULAR<br>SYRINGE 120 MCG/0.5 ML                                     | 6     | \$0 copay                      |
| TWINRIX (PF)<br>INTRAMUSCULAR SYRINGE 720<br>ELISA UNIT- 20 MCG/ML                   | 6     | \$0 copay                      |
| TYPHIM VI INTRAMUSCULAR<br>SOLUTION 25 MCG/0.5 ML                                    | 6     | \$0 copay                      |
| TYPHIM VI INTRAMUSCULAR (typhoid vi polysacch<br>SYRINGE 25 MCG/0.5 ML vaccine)      | 6     | \$0 copay                      |
| VAQTA (PF) INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION 25 UNIT/0.5 ML                                | 6     |                                |
| VAQTA (PF) INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION 50 UNIT/ML                                    | 6     | \$0 copay                      |
| VAQTA (PF) INTRAMUSCULAR<br>SYRINGE 25 UNIT/0.5 ML                                   | 6     |                                |
| VAQTA (PF) INTRAMUSCULAR<br>SYRINGE 50 UNIT/ML                                       | 6     | \$0 copay                      |
| VARIVAX (PF) SUBCUTANEOUS<br>SUSPENSION FOR<br>RECONSTITUTION 1,350<br>UNIT/0.5 ML   | 6     | \$0 copay                      |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름  | 약물 등급 | 요건/제한                |
|---|-------|----------------------|
| VAXCHORA VACCINE ORAL SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 4X10EXP8 TO 2X 10EXP9 CF UNIT                                       | 6     | \$0 copay            |
| VIMKUNYA INTRAMUSCULAR SYRINGE 40 MCG/0.8 ML  | 6     | \$0 copay            |
| VIVOTIF ORAL CAPSULE,DELAYED RELEASE(DR/EC) 2 BILLION UNIT  | 6     | \$0 copay            |
| YF-VAX (PF) SUBCUTANEOUS SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 10 EXP4.74 UNIT/0.5 ML, 10 EXP4.74 UNIT/0.5 ML(2.5 ML IN 1 VIAL) | 6     | \$0 copay            |
| <b>Inflammatory Bowel Disease Agents</b>  |       |                      |
| <b>Inflammatory Bowel Disease Agents</b>  |       |                      |
| alosetron oral tablet 0.5 mg, 1 mg (Lotronex)   | 2     |                      |
| balsalazide oral capsule 750 mg (Colazal)   | 2     |                      |
| budesonide oral capsule, delayed, extend.release 3 mg   | 2     |                      |
| budesonide rectal foam 2 mg/actuation (Uceris)  | 2     |                      |
| DIPENTUM ORAL CAPSULE 250 MG  | 5     | ST; NDS              |
| hydrocortisone rectal enema 100 mg/60 ml (Cortenema)  | 2     |                      |
| mesalamine oral capsule (with del rel tablets) 400 mg   | 2     |                      |
| mesalamine oral capsule, extended release 500 mg  | 2     |                      |
| mesalamine oral capsule, extended release 24hr 0.375 gram   | 2     |                      |
| mesalamine oral tablet,delayed release (dr/ec) 1.2 gram (Lialda)  | 2     | QL (120 per 30 days) |
| mesalamine oral tablet,delayed release (dr/ec) 800 mg   | 2     |                      |
| mesalamine rectal enema 4 gram/60 ml (Rowasa)   | 2     |                      |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름   | 약물 등급 | 요건/제한                       |
|--|-------|-----------------------------|
| mesalamine rectal suppository 1,000 mg (Canasa)                                    | 2     |                             |
| sulfasalazine oral tablet 500 mg (Azulfidine)                                      | 2     |                             |
| sulfasalazine oral tablet,delayed release (dr/ec) 500 mg                           | 4     |                             |
| <b>Metabolic Bone Disease Agents</b>   |       |                             |
| <b>Metabolic Bone Disease Agents</b>   |       |                             |
| alendronate oral solution 70 mg/75 ml  | 2     | QL (300 per 28 days)        |
| alendronate oral tablet 10 mg  | 1     | QL (30 per 30 days)         |
| alendronate oral tablet 35 mg  | 1     | QL (4 per 28 days)          |
| alendronate oral tablet 70 mg (Fosamax)  | 1     | QL (4 per 28 days)          |
| calcitonin (salmon) nasal spray,non-aerosol 200 unit/actuation                     | 2     |                             |
| calcitriol oral capsule 0.25 mcg, 0.5 mcg  | 2     |                             |
| calcitriol oral solution 1 mcg/ml (Rocaltrol)                                      | 2     |                             |
| cinacalcet oral tablet 30 mg, 60 mg (Sensipar)                                     | 2     | QL (60 per 30 days)         |
| cinacalcet oral tablet 90 mg (Sensipar)  | 5     | NDS; QL (120 per 30 days)   |
| doxercalciferol oral capsule 0.5 mcg, 1 mcg, 2.5 mcg                               | 2     |                             |
| ibandronate oral tablet 150 mg   | 2     | QL (1 per 28 days)          |
| NATPARA SUBCUTANEOUS CARTRIDGE 100 MCG/DOSE, 25 MCG/DOSE, 50 MCG/DOSE, 75 MCG/DOSE | 5     | PA; NDS; QL (2 per 28 days) |
| paricalcitol oral capsule 1 mcg, 2 mcg (Zemplar)                                   | 2     |                             |
| paricalcitol oral capsule 4 mcg  | 2     |                             |
| PROLIA SUBCUTANEOUS SYRINGE 60 MG/ML   | 3     | QL (1 per 180 days)         |
| RAYALDEE ORAL CAPSULE,EXTENDED RELEASE 24 HR 30 MCG                                | 3     | QL (60 per 30 days)         |
| risedronate oral tablet 150 mg (Actonel)   | 2     | QL (1 per 28 days)          |
| risedronate oral tablet 30 mg, 5 mg  | 2     | QL (30 per 30 days)         |
| risedronate oral tablet 35 mg (Actonel)  | 2     | QL (4 per 28 days)          |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름   | 약물 등급 | 요건/제한                          |
|--|-------|--------------------------------|
| risedronate oral tablet 35 mg (12 pack), 35 mg (4 pack)                      | 2     | QL (4 per 28 days)             |
| risedronate oral tablet,delayed release (dr/ec) 35 mg (Atelvia)              | 2     | QL (4 per 28 days)             |
| STOBOCLO SUBCUTANEOUS SYRINGE 60 MG/ML                                       | 3     | QL (1 per 180 days)            |
| teriparatide subcutaneous pen injector 20 mcg/dose (560mcg/2.24ml) (Bonsity) | 5     | PA; NDS; QL (2.48 per 28 days) |
| TYMLOS SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 80 MCG (3,120 MCG/1.56 ML)                  | 5     | PA; NDS; QL (1.56 per 30 days) |
| XGEVA SUBCUTANEOUS SOLUTION 120 MG/1.7 ML (70 MG/ML)                         | 5     | PA; NDS                        |
| <b>Miscellaneous Therapeutic Agents</b>                                      |       |                                |
| <b>Miscellaneous Therapeutic Agents</b>                                      |       |                                |
| ACTIMMUNE SUBCUTANEOUS SOLUTION 100 MCG/0.5 ML                               | 5     | PA; NDS                        |
| ANDEMBRY AUTOINJECTOR SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 200 MG/1.2 ML               | 5     | PA; NDS                        |
| BAQSIMI NASAL SPRAY, NON-AEROSOL 3 MG/ACTUATION                              | 3     |                                |
| betaine oral powder 1 gram/scoop (Cystadane)                                 | 5     | PA; NDS                        |
| buspirone oral tablet 10 mg, 15 mg, 30 mg, 5 mg, 7.5 mg                      | 1     |                                |
| COSENTYX INTRAVENOUS SOLUTION 25 MG/ML                                       | 5     | PA; NDS                        |
| diazoxide oral suspension 50 mg/ml (Proglycem)                               | 2     |                                |
| ELMIRON ORAL CAPSULE 100 MG  | 4     |                                |
| EVRYSDI ORAL RECON SOLN 0.75 MG/ML   | 5     | PA; NDS                        |
| EVRYSDI ORAL TABLET 5 MG   | 5     | PA; NDS                        |
| glutamine (sickle cell) oral powder in packet 5 gram (Endari)                | 5     | PA; NDS; QL (180 per 30 days)  |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름  | 약물 등급 | 요건/제한                          |
|---|-------|--------------------------------|
| GVOKE HYPOPEN 2-PACK<br>SUBCUTANEOUS AUTO-<br>INJECTOR 0.5 MG/0.1 ML, 1<br>MG/0.2 ML            | 3     |                                |
| GVOKE PFS 1-PACK SYRINGE<br>SUBCUTANEOUS SYRINGE 0.5<br>MG/0.1 ML, 1 MG/0.2 ML                  | 3     |                                |
| GVOKE SUBCUTANEOUS<br>SOLUTION 1 MG/0.2 ML  | 3     |                                |
| <i>hydroxyzine pamoate oral capsule</i><br>100 mg   | 2     |                                |
| <i>hydroxyzine pamoate oral capsule 25</i><br>mg, 50 mg   | 1     |                                |
| <i>leucovorin calcium oral tablet 10 mg,</i><br>15 mg, 25 mg, 5 mg                              | 2     |                                |
| <i>levocarnitine (with sugar) oral</i><br><i>solution 100 mg/ml</i> (Carnitor)                  | 2     |                                |
| <i>levocarnitine oral tablet 330 mg</i> (Carnitor)  | 2     |                                |
| <i>mesna oral tablet 400 mg</i> (Mesnex)  | 5     | NDS                            |
| <i>nitroglycerin rectal ointment 0.4 %</i><br>(w/w) (Rectiv)                                    | 2     | QL (30 per 30 days)            |
| <i>pyridostigmine bromide oral syrup</i><br>60 mg/5 ml (Mestinon)                               | 2     |                                |
| <i>pyridostigmine bromide oral tablet</i><br>30 mg (Mestinon)                                   | 2     |                                |
| <i>pyridostigmine bromide oral tablet</i><br>60 mg (Mestinon)                                   | 2     |                                |
| <i>pyridostigmine bromide oral tablet</i><br><i>extended release 180 mg</i> (Mestinon Timespan) | 2     |                                |
| RIVFLOZA SUBCUTANEOUS<br>SOLUTION 80 MG/0.5 ML (160<br>MG/ML)                                   | 5     | PA; NDS                        |
| RIVFLOZA SUBCUTANEOUS<br>SYRINGE 128 MG/0.8 ML, 160<br>MG/ML                                    | 5     | PA; NDS                        |
| TAKHYRO SUBCUTANEOUS<br>SOLUTION 300 MG/2 ML (150<br>MG/ML)                                     | 5     | PA; NDS; QL (4 per 28<br>days) |
| TAKHYRO SUBCUTANEOUS<br>SYRINGE 150 MG/ML   | 5     | PA; NDS; QL (2 per 28<br>days) |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름  | 약물 등급 | 요건/제한                            |
|---|-------|----------------------------------|
| TAKHYZYRO SUBCUTANEOUS SYRINGE 300 MG/2 ML (150 MG/ML)          | 5     | PA; NDS; QL (4 per 28 days)      |
| THALOMID ORAL CAPSULE 100 MG, 150 MG, 200 MG, 50 MG             | 5     | PA NSO; NDS; QL (56 per 28 days) |
| TYBOST ORAL TABLET 150 MG                                       | 3     | QL (30 per 30 days)              |
| VEOZAH ORAL TABLET 45 MG  | 4     | PA; QL (30 per 30 days)          |
| VOWST ORAL CAPSULE  | 5     | PA; NDS; QL (12 per 30 days)     |
| ZEGALOGUE AUTOINJECTOR SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 0.6 MG/0.6 ML | 3     |                                  |
| ZEGALOGUE SYRINGE SUBCUTANEOUS SYRINGE 0.6 MG/0.6 ML            | 3     |                                  |
| ZYMFENTRA SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR KIT 120 MG/ML               | 5     | PA; NDS                          |
| ZYMFENTRA SUBCUTANEOUS SYRINGE KIT 120 MG/ML                    | 5     | PA; NDS                          |
| <b>Ophthalmic Agents</b>  |       |                                  |
| <b>Antiglaucoma Agents</b>                                      |       |                                  |
| acetazolamide oral capsule, extended release 500 mg             | 2     |                                  |
| acetazolamide oral tablet 125 mg, 250 mg                        | 2     |                                  |
| acetazolamide sodium injection recon soln 500 mg                | 2     |                                  |
| betaxolol ophthalmic (eye) drops 0.5 %                          | 2     |                                  |
| bimatoprost ophthalmic (eye) drops 0.03 %                       | 2     | QL (2.5 per 25 days)             |
| brimonidine ophthalmic (eye) drops (Alphagan P) 0.1 %, 0.15 %   | 2     |                                  |
| brimonidine ophthalmic (eye) drops 0.2 %                        | 2     |                                  |
| brimonidine-timolol ophthalmic (eye) (Combigan) drops 0.2-0.5 % | 2     |                                  |
| brinzolamide ophthalmic (eye) (Azopt) drops,suspension 1 %      | 2     |                                  |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름   | 약물 등급 | 요건/제한                |
|--|-------|----------------------|
| <i>carteolol ophthalmic (eye) drops 1 %</i>                                | 2     |                      |
| <i>dorzolamide ophthalmic (eye) drops 2 %</i>                              | 2     |                      |
| <i>dorzolamide-timolol ophthalmic (eye) (Cosopt) drops 22.3-6.8 mg/ml</i>  | 2     |                      |
| <i>latanoprost ophthalmic (eye) drops (Xalatan) 0.005 %</i>                | 1     | QL (2.5 per 25 days) |
| <i>levobunolol ophthalmic (eye) drops 0.5 %</i>                            | 2     |                      |
| <i>LUMIGAN OPHTHALMIC (EYE) DROPS 0.01 %</i>                               | 3     | QL (2.5 per 25 days) |
| <i>methazolamide oral tablet 25 mg, 50 mg</i>                              | 2     |                      |
| <i>pilocarpine hcl ophthalmic (eye) drops 1 %, 2 %, 4 %</i>                | 2     |                      |
| <i>RHOPRESSA OPHTHALMIC (EYE) DROPS 0.02 %</i>                             | 3     | QL (2.5 per 25 days) |
| <i>ROCKLATAN OPHTHALMIC (EYE) DROPS 0.02-0.005 %</i>                       | 3     | QL (2.5 per 25 days) |
| <i>SIMBRINZA OPHTHALMIC (EYE) DROPS,SUSPENSION 1-0.2 %</i>                 | 3     |                      |
| <i>tafluprost (pf) ophthalmic (eye) dropperette 0.0015 %</i>               | 2     | QL (30 per 30 days)  |
| <i>timolol maleate ophthalmic (eye) drops 0.25 %, 0.5 %</i>                | 1     |                      |
| <i>timolol maleate ophthalmic (eye) gel forming solution 0.25 %, 0.5 %</i> | 2     |                      |
| <i>timolol ophthalmic (eye) drops 0.5 % (Betimol)</i>                      | 1     |                      |
| <i>travoprost ophthalmic (eye) drops (Travatan Z) 0.004 %</i>              | 2     | QL (2.5 per 25 days) |
| <i>VYZULTA OPHTHALMIC (EYE) DROPS 0.024 %</i>                              | 4     | QL (5 per 30 days)   |

## Replacement Preparations

### Replacement Preparations

|   |                                  |   |  |
|---|----------------------------------|---|--|
| <i>d5 % (d-glucose)-0.9 % sodchl<br/>intravenous parenteral solution</i>  | (d5 % and 0.9 % sodium chloride) | 2 |  |
| <i>d5 % and 0.9 % sodium chloride<br/>intravenous parenteral solution</i> | (D5 % (d-glucose)-0.9 % sodchl)  | 2 |  |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름  | 약물 등급                  | 요건/제한  |
|---|------------------------|--------|
| d5 %-0.45 % sodium chloride<br>intravenous parenteral solution      | 2                      |        |
| ISOLYTE S IV SOLUTION-EXCEL<br>SINGLE USE                           | 4                      |        |
| ISOLYTE S PH 7.4<br>INTRAVENOUS PARENTERAL<br>SOLUTION              | 4                      |        |
| ISOLYTE-P IN 5 % DEXTROSE<br>INTRAVENOUS PARENTERAL<br>SOLUTION 5 % | 4                      |        |
| klor-con m10 oral tablet,er<br>particles/crystals 10 meq            | (potassium chloride) 2 |        |
| klor-con m15 oral tablet,er<br>particles/crystals 15 meq            | (potassium chloride) 2 |        |
| klor-con m20 oral tablet,er<br>particles/crystals 20 meq            | (potassium chloride) 2 |        |
| magnesium sulfate injection solution<br>500 mg/ml (50 %)            | 4                      |        |
| magnesium sulfate injection syringe<br>500 mg/ml (50 %)             | 2                      |        |
| PLASMA-LYTE A<br>INTRAVENOUS PARENTERAL<br>SOLUTION                 | (electrolyte-a) 4      |        |
| potassium chloride intravenous<br>solution 2 meq/ml                 | 2                      | PA BvD |
| potassium chloride oral capsule,<br>extended release 10 meq, 8 meq  | 2                      |        |
| potassium chloride oral liquid 20<br>meq/15 ml, 40 meq/15 ml        | 2                      |        |
| potassium chloride oral tablet<br>extended release 10 meq           | (Klor-Con 10) 2        |        |
| potassium chloride oral tablet<br>extended release 15 meq, 20 meq   | 2                      |        |
| potassium chloride oral tablet<br>extended release 8 meq            | (Klor-Con 8) 2         |        |
| potassium chloride oral tablet,er<br>particles/crystals 10 meq      | (Klor-Con M10) 2       |        |
| potassium chloride oral tablet,er<br>particles/crystals 15 meq      | (Klor-Con M15) 2       |        |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름  | 약물 등급 | 요건/제한                 |
|---|-------|-----------------------|
| <i>potassium chloride oral tablet,er<br/>particles/crystals 20 meq</i> (Klor-Con M20)   | 2     |                       |
| <i>potassium chloride-0.45 % nacl<br/>intravenous parenteral solution 20<br/>meq/l</i>  | 2     |                       |
| <i>potassium citrate oral tablet extended (Urocit-K 10)<br/>release 10 meq (1,080 mg)</i>   | 2     |                       |
| <i>potassium citrate oral tablet extended (Urocit-K 15)<br/>release 15 meq</i>  | 2     |                       |
| <i>potassium citrate oral tablet extended<br/>release 5 meq (540 mg)</i>  | 2     |                       |
| <i>sodium chloride 0.45 % intravenous<br/>parenteral solution 0.45 %</i>  | 2     |                       |
| <i>sodium chloride 0.9 % intravenous<br/>parenteral solution</i>  | 2     |                       |
| <i>sodium chloride 0.9% solution mini-<br/>bag, single use</i>  | 2     |                       |
| <b>Respiratory Tract Agents</b>   |       |                       |
| <b>Anti-Inflammatories, Inhaled<br/>Corticosteroids</b>   |       |                       |
| ADVAIR HFA INHALATION HFA (fluticasone propion-<br>AEROSOL INHALER 115-21 salmeterol)<br>MCG/ACTUATION, 230-21<br>MCG/ACTUATION, 45-21<br>MCG/ACTUATION | 3     | QL (12 per 30 days)   |
| AIRSUPRA 90-80 MCG INHALER<br>90-80 MCG/ACTUATION   | 3     | QL (32.1 per 30 days) |
| ARNUITY ELLIPTA (fluticasone furoate)<br>INHALATION BLISTER WITH<br>DEVICE 100 MCG/ACTUATION,<br>200 MCG/ACTUATION, 50<br>MCG/ACTUATION                 | 3     | QL (30 per 30 days)   |
| BREO ELLIPTA INHALATION<br>BLISTER WITH DEVICE 100-25<br>MCG/DOSE, 200-25 MCG/DOSE<br>(fluticasone furoate-<br>vilanterol)                              | 3     | QL (60 per 30 days)   |
| BREO ELLIPTA INHALATION<br>BLISTER WITH DEVICE 50-25<br>MCG/DOSE  | 3     | QL (60 per 30 days)   |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름  | 약물 등급 | 요건/제한                        |
|---|-------|------------------------------|
| <i>breyna inhalation hfa aerosol inhaler (budesonide-formoterol) 160-4.5 mcg/actuation, 80-4.5 mcg/actuation</i>                      | 2     | QL (30.9 per 30 days)        |
| <i>budesonide inhalation suspension for nebulization 0.25 mg/2 ml, 0.5 mg/2 ml, 1 mg/2 ml (Pulmicort)</i>                             | 2     | PA BvD; QL (120 per 30 days) |
| <i>budesonide-formoterol inhalation hfa aerosol inhaler 160-4.5 mcg/actuation, 80-4.5 mcg/actuation (Breyna)</i>                      | 2     | QL (30.6 per 30 days)        |
| <i>fluticasone propionate inhalation hfa aerosol inhaler 110 mcg/actuation</i>  | 2     | QL (12 per 30 days)          |
| <i>fluticasone propionate inhalation hfa aerosol inhaler 220 mcg/actuation</i>  | 2     | QL (24 per 30 days)          |
| <i>fluticasone propionate inhalation hfa aerosol inhaler 44 mcg/actuation</i>   | 2     | QL (21.2 per 30 days)        |
| <i>fluticasone propion-salmeterol inhalation blister with device 100-50 mcg/dose, 250-50 mcg/dose, 500-50 mcg/dose (Wixela Inhub)</i> | 2     | QL (60 per 30 days)          |
| <i>wixela inhub inhalation blister with device 100-50 mcg/dose, 250-50 mcg/dose, 500-50 mcg/dose (fluticasone propion-salmeterol)</i> | 2     | QL (60 per 30 days)          |
| <b>Antileukotrienes</b>   |       |                              |
| <i>montelukast oral tablet 10 mg (Singulair)</i>  | 1     |                              |
| <i>montelukast oral tablet, chewable 4 mg, 5 mg (Singulair)</i>   | 2     |                              |
| <i>zafirlukast oral tablet 10 mg, 20 mg (Accolate)</i>  | 2     |                              |
| <b>Bronchodilators</b>  |       |                              |
| <i>AIRSUPRA INHALATION HFA AEROSOL INHALER 90-80 MCG/ACTUATION</i>  | 3     | QL (32.1 per 30 days)        |
| <i>albuterol sulfate inhalation hfa aerosol inhaler 90 mcg/actuation (Ventolin HFA)</i>   | 2     | QL (17 per 30 days)          |
| <i>albuterol sulfate inhalation hfa aerosol inhaler 90 mcg/actuation (nda020503)</i>  | 2     | QL (13.4 per 30 days)        |
| <i>albuterol sulfate inhalation hfa aerosol inhaler 90 mcg/actuation (nda020983)</i>  | 2     | QL (36 per 30 days)          |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름  | 약물 등급                          | 요건/제한                        |
|---|--------------------------------|------------------------------|
| <i>albuterol sulfate inhalation solution for nebulization 0.63 mg/3 ml, 1.25 mg/3 ml, 2.5 mg /3 ml (0.083 %), 2.5 mg/0.5 ml</i> | 2                              | PA BvD                       |
| <i>albuterol sulfate oral syrup 2 mg/5 ml</i>   | 2                              |                              |
| <i>albuterol sulfate oral tablet 2 mg, 4 mg</i>   | 2                              |                              |
| ANORO ELLIPTA INHALATION<br>BLISTER WITH DEVICE 62.5-25<br>MCG/ACTUATION  | (umeclidinium-vilanterol)<br>3 | QL (60 per 30 days)          |
| ATROVENT HFA INHALATION<br>HFA AEROSOL INHALER 17<br>MCG/ACTUATION  | 4                              | QL (25.8 per 28 days)        |
| BREZTRI AEROSPHERE<br>INHALATION HFA AEROSOL<br>INHALER 160-9-4.8<br>MCG/ACTUATION  | 3                              | QL (10.7 per 30 days)        |
| COMBIVENT RESPIMAT<br>INHALATION MIST 20-100<br>MCG/ACTUATION   | 3                              | QL (8 per 30 days)           |
| <i>ipratropium bromide inhalation solution 0.02 %</i>   | 2                              | PA BvD                       |
| <i>ipratropium-albuterol inhalation solution for nebulization 0.5 mg-3 mg(2.5 mg base)/3 ml</i>                                 | 2                              | PA BvD; QL (540 per 30 days) |
| PROAIR RESPICLICK<br>INHALATION AEROSOL POWDR<br>BREATH ACTIVATED 90<br>MCG/ACTUATION   | 4                              | QL (2 per 30 days)           |
| SEREVENT DISKUS<br>INHALATION BLISTER WITH<br>DEVICE 50 MCG/DOSE  | 3                              | QL (60 per 30 days)          |
| SPIRIVA RESPIMAT<br>INHALATION MIST 1.25<br>MCG/ACTUATION   | 3                              | QL (4 per 30 days)           |
| SPIRIVA RESPIMAT<br>INHALATION MIST 2.5<br>MCG/ACTUATION  | 3                              | QL (4 per 30 days)           |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름   | 약물 등급 | 요건/제한                        |
|--|-------|------------------------------|
| STIOLTO RESPIMAT<br>INHALATION MIST 2.5-2.5<br>MCG/ACTUATION                                       | 3     | QL (4 per 30 days)           |
| STRIVERDI RESPIMAT<br>INHALATION MIST 2.5<br>MCG/ACTUATION   | 3     | QL (4 per 28 days)           |
| <i>terbutaline oral tablet 2.5 mg, 5 mg</i>  | 2     |                              |
| <i>theophylline oral solution 80 mg/15 ml</i>  | 2     |                              |
| <i>theophylline oral tablet extended release 12 hr 100 mg, 200 mg, 300 mg, 450 mg</i>              | 2     |                              |
| <i>theophylline oral tablet extended release 24 hr 400 mg, 600 mg</i>                              | 2     |                              |
| <i>tiotropium bromide inhalation capsule, w/inhalation device 18 mcg</i> (Spiriva with HandiHaler) | 2     | QL (30 per 30 days)          |
| TRELEGY ELLIPTA<br>INHALATION BLISTER WITH DEVICE 100-62.5-25 MCG, 200-62.5-25 MCG                 | 3     | QL (60 per 30 days)          |
| <b>Respiratory Tract Agents, Other</b>   |       |                              |
| <i>acetylcysteine solution 100 mg/ml (10 %), 200 mg/ml (20 %)</i>                                  | 2     | PA BvD                       |
| ALYFTREK ORAL TABLET 10-50-125 MG  | 5     | PA; NDS; QL (60 per 30 days) |
| ALYFTREK ORAL TABLET 4-20-50 MG  | 5     | PA; NDS; QL (90 per 30 days) |
| BRONCHITOL INHALATION CAPSULE, W/INHALATION DEVICE 40 MG   | 5     | NDS; QL (560 per 28 days)    |
| CINQAIR INTRAVENOUS SOLUTION 10 MG/ML  | 5     | PA; NDS                      |
| <i>cromolyn inhalation solution for nebulization 20 mg/2 ml</i>                                    | 2     | PA BvD                       |
| FASENRA PEN SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 30 MG/ML  | 5     | PA; NDS; QL (1 per 28 days)  |
| FASENRA SUBCUTANEOUS SYRINGE 10 MG/0.5 ML, 30 MG/ML  | 5     | PA; NDS; QL (1 per 28 days)  |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름  | 약물 등급 | 요건/제한                                |
|---|-------|--------------------------------------|
| KALYDECO ORAL GRANULES<br>IN PACKET 13.4 MG, 25 MG, 5.8<br>MG, 50 MG, 75 MG                                     | 5     | PA; NDS; QL (56 per 28<br>days)      |
| KALYDECO ORAL TABLET 150<br>MG  | 5     | PA; NDS; QL (56 per 28<br>days)      |
| NUCALA SUBCUTANEOUS<br>AUTO-INJECTOR 100 MG/ML  | 5     | PA; LA; NDS; QL (3 per<br>28 days)   |
| NUCALA SUBCUTANEOUS<br>RECON SOLN 100 MG  | 5     | PA; LA; NDS; QL (3 per<br>28 days)   |
| NUCALA SUBCUTANEOUS<br>SYRINGE 100 MG/ML  | 5     | PA; LA; NDS; QL (3 per<br>28 days)   |
| NUCALA SUBCUTANEOUS<br>SYRINGE 40 MG/0.4 ML   | 5     | PA; LA; NDS; QL (0.4<br>per 28 days) |
| OFEV ORAL CAPSULE 100 MG,<br>150 MG   | 5     | PA; NDS; QL (60 per 30<br>days)      |
| ORKAMBI ORAL GRANULES IN<br>PACKET 100-125 MG, 150-188<br>MG, 75-94 MG  | 5     | PA; NDS; QL (56 per 28<br>days)      |
| ORKAMBI ORAL TABLET 100-<br>125 MG, 200-125 MG  | 5     | PA; NDS; QL (112 per<br>28 days)     |
| <i>pirfenidone oral capsule 267 mg</i> (Esbriet)  | 5     | PA; NDS; QL (270 per<br>30 days)     |
| <i>pirfenidone oral tablet 267 mg</i> (Esbriet)   | 5     | PA; NDS; QL (270 per<br>30 days)     |
| <i>pirfenidone oral tablet 534 mg</i>   | 5     | PA; NDS; QL (90 per 30<br>days)      |
| <i>pirfenidone oral tablet 801 mg</i> (Esbriet)   | 5     | PA; NDS; QL (90 per 30<br>days)      |
| <i>roflumilast oral tablet 250 mcg</i> (Daliresp)   | 2     | QL (28 per 28 days)                  |
| <i>roflumilast oral tablet 500 mcg</i> (Daliresp)   | 2     | QL (30 per 30 days)                  |
| SYMDEKO ORAL TABLETS,<br>SEQUENTIAL 100-150 MG (D)/<br>150 MG (N), 50-75 MG (D)/ 75 MG<br>(N)                   | 5     | PA; NDS; QL (56 per 28<br>days)      |
| TRIKAFTA ORAL GRANULES IN<br>PACKET, SEQUENTIAL 100-50-<br>75MG (D) /75 MG (N), 80-40-60<br>MG (D) /59.5 MG (N) | 5     | PA; NDS; QL (56 per 28<br>days)      |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름  | 약물 등급 | 요건/제한                         |
|---|-------|-------------------------------|
| TRIKAFTA ORAL TABLETS,<br>SEQUENTIAL 100-50-75 MG(D)<br>/150 MG (N), 50-25-37.5 MG (D)/75<br>MG (N) | 5     | PA; NDS; QL (84 per 28 days)  |
| WINREVAIR SUBCUTANEOUS<br>KIT 120 MG (60 MG X 2), 45 MG,<br>60 MG, 90 MG (45 MG X 2)                | 5     | PA; NDS; QL (1 per 21 days)   |
| XOLAIR SUBCUTANEOUS<br>AUTO-INJECTOR 150 MG/ML,<br>300 MG/2 ML, 75 MG/0.5 ML                        | 5     | PA; NDS                       |
| XOLAIR SUBCUTANEOUS<br>RECON SOLN 150 MG  | 5     | PA; NDS                       |
| XOLAIR SUBCUTANEOUS<br>SYRINGE 150 MG/ML, 300 MG/2<br>ML, 75 MG/0.5 ML                              | 5     | PA; NDS                       |
| <b>Skeletal Muscle Relaxants</b>  |       |                               |
| <b>Skeletal Muscle Relaxants</b>  |       |                               |
| <i>baclofen oral tablet 10 mg, 15 mg, 20 mg, 5 mg</i>   | 2     |                               |
| <i>chlorzoxazone oral tablet 500 mg</i>   | 2     |                               |
| <i>cyclobenzaprine oral tablet 10 mg, 5 mg</i>  | 2     |                               |
| <i>dantrolene oral capsule 100 mg, 50 mg</i>  | 2     |                               |
| <i>dantrolene oral capsule 25 mg (Dantrium)</i>   | 2     |                               |
| <i>methocarbamol oral tablet 500 mg, 750 mg</i>   | 2     |                               |
| <i>tizanidine oral tablet 2 mg</i>  | 2     |                               |
| <i>tizanidine oral tablet 4 mg (Zanaflex)</i>   | 2     |                               |
| <b>Sleep Disorder Agents</b>  |       |                               |
| <b>Sleep Disorder Agents</b>  |       |                               |
| <i>armodafinil oral tablet 150 mg, 200 mg, 250 mg, 50 mg (Nuvigil)</i>                              | 2     | PA; QL (30 per 30 days)       |
| <i>BELSOMRA ORAL TABLET 10 MG, 15 MG, 20 MG, 5 MG</i>   | 3     | QL (30 per 30 days)           |
| <i>eszopiclone oral tablet 1 mg, 2 mg, 3 mg (Lunesta)</i>   | 2     | QL (30 per 30 days)           |
| <i>HETLIOZ LQ ORAL SUSPENSION 4 MG/ML</i>   | 5     | PA; NDS; QL (150 per 30 days) |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름   | 약물 등급 | 요건/제한                             |
|--|-------|-----------------------------------|
| modafinil oral tablet 100 mg<br>(Provigil)                                   | 2     | PA; QL (30 per 30 days)           |
| modafinil oral tablet 200 mg<br>(Provigil)                                   | 2     | PA; QL (60 per 30 days)           |
| sodium oxybate oral solution 500 mg/ml<br>(Xyrem)                            | 5     | PA; LA; NDS; QL (540 per 30 days) |
| tasimelteon oral capsule 20 mg<br>(Hetlioz)                                  | 5     | PA; NDS; QL (30 per 30 days)      |
| zaleplon oral capsule 10 mg, 5 mg  | 2     | QL (30 per 30 days)               |
| zolpidem oral tablet 10 mg, 5 mg<br>(Ambien)                                 | 1     | QL (30 per 30 days)               |
| zolpidem oral tablet, ext release multiphase 12.5 mg, 6.25 mg<br>(Ambien CR) | 2     | QL (30 per 30 days)               |

## Vasodilating Agents

### Vasodilating Agents

|   |   |                                  |
|---|---|----------------------------------|
| ADEMPAS ORAL TABLET 0.5 MG, 1 MG, 1.5 MG, 2 MG, 2.5 MG                                      | 5 | PA; NDS; QL (90 per 30 days)     |
| alyq oral tablet 20 mg<br>(tadalafil (pulm. hypertension))                                  | 2 | PA; QL (60 per 30 days)          |
| ambrisentan oral tablet 10 mg, 5 mg<br>(Letairis)   | 5 | PA; NDS; QL (30 per 30 days)     |
| bosentan oral tablet 125 mg, 62.5 mg<br>(Tracleer)  | 5 | PA; LA; NDS; QL (60 per 30 days) |
| OPSUMIT ORAL TABLET 10 MG   | 5 | PA; NDS; QL (30 per 30 days)     |
| sildenafil (pulm.hypertension) oral tablet 20 mg<br>(Revatio)                               | 2 | PA; QL (360 per 30 days)         |
| sildenafil oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg<br>(Viagra)                                     | 6 | EX; CB (6 EA per 30 days)        |
| tadalafil oral tablet 2.5 mg  | 2 | PA                               |
| tadalafil oral tablet 5 mg<br>(Cialis)  | 2 | PA                               |
| treprostинil sodium injection solution 1 mg/ml, 10 mg/ml, 2.5 mg/ml, 5 mg/ml<br>(Remodulin) | 5 | PA; NDS                          |
| TYVASO INHALATION SOLUTION FOR NEBULIZATION 1.74 MG/2.9 ML (0.6 MG/ML)                      | 5 | PA; NDS                          |
| UPTRAVI INTRAVENOUS RECON SOLN 1,800 MCG  | 5 | PA; NDS; QL (60 per 30 days)     |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름   | 약물 등급 | 요건/제한                         |
|--|-------|-------------------------------|
| UPTRAVI ORAL TABLET 1,000<br>MCG, 1,200 MCG, 1,400 MCG,<br>1,600 MCG, 400 MCG, 600 MCG,<br>800 MCG | 5     | PA; NDS; QL (60 per 30 days)  |
| UPTRAVI ORAL TABLET 200<br>MCG   | 5     | PA; NDS; QL (240 per 30 days) |
| UPTRAVI ORAL TABLETS,DOSE<br>PACK 200 MCG (140)- 800 MCG<br>(60)                                   | 5     | PA; NDS                       |
| <b>Vitamins And Minerals</b>   |       |                               |
| <b>Vitamins And Minerals</b>   |       |                               |
| bal-care dha combo pack 27-1-430<br>mg   | 2     |                               |
| bal-care dha essential pack 27 mg<br>iron-1 mg -374 mg   | 2     |                               |
| c-nate dha softgel 28 mg iron-1 mg -<br>200 mg   | 2     |                               |
| completenate tablet chew 29 mg iron-<br>1 mg   | 2     |                               |
| cyanocobalamin (vitamin b-12) (Dodex)<br>injection solution  | 6     | EX                            |
| dodex injection solution 1,000<br>mcg/ml (cyanocobalamin<br>(vitamin b-12))                        | 6     | EX                            |
| ergocalciferol (vitamin d2) oral<br>capsule 1,250 mcg (50,000 unit)                                | 6     | EX                            |
| folic acid oral tablet 1 mg  | 6     | EX                            |
| folivane-ob capsule 85-1 mg  | 2     |                               |
| kosher prenatal plus iron tab 30 mg<br>iron- 1 mg  | 2     |                               |
| marnatal-f capsule 60 mg iron-1 mg   | 2     |                               |
| m-natal plus tablet 27 mg iron- 1 mg (pnv,calcium 72-iron-<br>folic acid)                          | 2     |                               |
| mynatal advance oral tablet 90-1-50<br>mg  | 2     |                               |
| mynatal capsule 65 mg iron- 1 mg   | 2     |                               |
| mynatal oral tablet 90-1-50 mg   | 2     |                               |
| mynatal plus captab 65 mg iron- 1<br>mg  | 2     |                               |
| mynatal-z captab 65 mg iron- 1 mg  | 2     |                               |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름   | 약물 등급                            | 요건/제한 |
|--|----------------------------------|-------|
| mynate 90 plus oral tablet extended release 90 mg iron-1 mg            | 2                                |       |
| newgen tablet 32-1,000 mg-mcg  | 2                                |       |
| niva-plus tablet 27 mg iron- 1 mg                                      | 2                                |       |
| obstetrix dha combo pack 29 mg iron- 1,700 mcg dfe                     | 2                                |       |
| obstetrix dha oral combo pack,tablet and cap,dr 29 mg iron-1 mg -50 mg | 2                                |       |
| o-cal prenatal oral tablet 15 mg iron-1,000 mcg                        | 2                                |       |
| pnv 29-1 oral tablet 29 mg iron- 1 mg                                  | 2                                |       |
| pnv prenatal plus multivit tab gluten-free (rx) 27 mg iron- 1 mg       | (pnv,calcium 72-iron-folic acid) | 2     |
| pnv-dha + docusate oral capsule 27-1.25-55-300 mg                      | 2                                |       |
| pnv-omega softgel 28-1-300 mg  | 2                                |       |
| pr natal 400 combo pack 29-1-400 mg                                    | 2                                |       |
| pr natal 400 ec combo pack 29-1-400 mg                                 | 2                                |       |
| pr natal 430 combo pack 29 mg iron-1 mg -430 mg                        | 2                                |       |
| pr natal 430 ec combo pack 29-1-430 mg                                 | 2                                |       |
| prenatal true combo pack 30 mg iron-1.4 mg-300 mg                      | 2                                |       |
| prenaissance oral capsule 29-1.25-55-325 mg                            | 2                                |       |
| prenaissance plus oral capsule 28-1-50-250 mg                          | 2                                |       |
| prenatabs fa tablet 29-1 mg  | 2                                |       |
| prenatal 19 (with docusate) oral tablet 29 mg iron- 1 mg-25 mg         | 2                                |       |
| prenatal 19 chewable tablet 29 mg iron- 1 mg                           | 2                                |       |
| prenatal low iron oral tablet 27 mg iron- 1 mg                         | 2                                |       |
| prenatal plus iron tablet (rx) 29 mg iron- 1 mg                        | (pnv,calcium 72-iron,carb-folic) | 2     |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름   | 약물 등급 | 요건/제한 |
|--|-------|-------|
| prenatal vitamin plus low iron oral tablet 27 mg iron- 1 mg (pnv,calcium 72-iron-folic acid) | 2     |       |
| prenatal-u capsule 106.5-1 mg  | 2     |       |
| preplus oral tablet 27 mg iron- 1 mg (pnv,calcium 72-iron-folic acid)                        | 2     |       |
| pretab oral tablet 29-1 mg   | 2     |       |
| r-natal ob softgel 20 mg iron- 1 mg- 320 mg  | 2     |       |
| select-ob chewable caplet 29 mg iron- 1 mg   | 2     |       |
| select-ob chewable caplet 29 mg iron- 1 mg   | 2     |       |
| se-natal 19 chewable tablet 29 mg iron- 1 mg   | 2     |       |
| taron-c dha capsule 35-1-200 mg  | 2     |       |
| taron-prex prenatal-dha oral capsule 30 mg iron-1.2 mg-55 mg-265 mg                          | 2     |       |
| triveen-duo dha oral combo pack 29-1-400 mg  | 2     |       |
| virt-c dha softgel (rx) 35-1-200 mg  | 2     |       |
| virt-nate dha softgel 28 mg iron-1 mg -200 mg  | 2     |       |
| virt-pn dha softgel (rx) 27 mg iron-1 mg -300 mg   | 2     |       |
| virt-pn plus oral capsule 28-1-300 mg  | 2     |       |
| vitafol gummies 3.33 mg iron- 0.33 mg  | 2     |       |
| vitafol nano oral tablet 18 mg iron- 1 mg  | 2     |       |
| vitafol-ob+dha combo pack 65-1-250 mg  | 2     |       |
| vp-ch-pnv oral capsule 30 mg iron-1 mg -50 mg-260 mg   | 2     |       |
| vp-pnv-dha oral capsule 28 mg iron- 1 mg-200 mg  | 2     |       |
| zatean-pn dha capsule 27 mg iron-1 mg -300 mg  | 2     |       |
| zatean-pn plus softgel 28-1-300 mg   | 2     |       |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

| 약 이름   | 약물 등급 | 요건/제한 |
|--|-------|-------|
| <i>zingiber tablet 1.2 mg-40 mg- 124.1 mg-100 mg</i> | 2     |       |

번호 vii로 이동하면 이 표의 기호 및 약어가 무엇을 의미하는지에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

## 인덱스

|   |          |
|---|----------|
| <b>1</b>                                    |          |
| 1ST TIER UNIFINE PENTIPS .....              | 113      |
| 1ST TIER UNIFINE PENTIPS PLUS .....         | 113, 114 |
| <b>A</b>                                    |          |
| <i>abacavir</i> .....                       | 69       |
| <i>abacavir-lamivudine</i> .....            | 69       |
| ABELCET .....                               | 53       |
| <i>abigale</i> .....                        | 169      |
| <i>abigale lo</i> .....                     | 169      |
| ABILIFY ASIMTUFII.....                      | 62       |
| ABILIFY MAINTENA.....                       | 62       |
| <i>abiraterone</i> .....                    | 19       |
| <i>abirtega</i> .....                       | 19       |
| ABOUTTIME PEN NEEDLE .....                  | 114      |
| ABRYSVO (PF).....                           | 181      |
| <i>acamprosate</i> .....                    | 8        |
| <i>acarbose</i> .....                       | 47       |
| <i>accutane</i> .....                       | 108      |
| <i>acebutolol</i> .....                     | 84       |
| <i>acetaminophen-codeine</i> .....          | 3        |
| <i>acetazolamide</i> .....                  | 191      |
| <i>acetazolamide sodium</i> .....           | 191      |
| <i>acetic acid</i> .....                    | 159      |
| <i>acetylcysteine</i> .....                 | 197      |
| <i>acitretin</i> .....                      | 108      |
| ACTEMRA .....                               | 174      |
| ACTEMRA ACTPEN.....                         | 174      |
| ACTHAR .....                                | 171      |
| ACTHAR SELFJECT .....                       | 171      |
| ACTHIB (PF).....                            | 181      |
| ACTIMMUNE .....                             | 189      |
| <i>acyclovir</i> .....                      | 75, 108  |
| <i>acyclovir sodium</i> .....               | 75       |
| ADACEL(TDAP)                                |          |
| <i>ADOLESN/ADULT)(PF)</i> .....             | 182      |
| <i>adapalene</i> .....                      | 113      |
| <i>adefovir</i> .....                       | 75       |
| ADEMPAS .....                               | 200      |
| <i>adrucil</i> .....                        | 19       |
| ADVAIR HFA.....                             | 194      |
| ADVOCATE PEN NEEDLE .....                   | 114      |
| ADVOCATE SYRINGES... .....                  | 114      |
| <i>afirmelle</i> .....                      | 97       |
| AIMOVIG AUTOINJECTOR .....                  | 56       |
| AIRSUPRA .....                              | 194, 196 |
| AJOVY AUTOINJECTOR ... .....                | 56       |
| AJOVY SYRINGE.....                          | 56       |
| AKEEGA.....                                 | 19       |
| <i>ala-cort</i> .....                       | 110      |
| <i>ala-scalp</i> .....                      | 110      |
| <i>albendazole</i> .....                    | 59       |
| <i>albuterol sulfate</i> .....              | 196      |
| <i>alclometasone</i> .....                  | 110      |
| ALCOHOL PADS .....                          | 115      |
| ALCOHOL PREP PADS ... .....                 | 134      |
| ALCOHOL PREP SWABS. .....                   | 115      |
| ALCOHOL SWABS .....                         | 115      |
| ALCOHOL WIPES .....                         | 115      |
| ALECENSA .....                              | 19       |
| <i>alendronate</i> .....                    | 188      |
| <i>alfuzosin</i> .....                      | 167      |
| <i>aliskiren</i> .....                      | 91       |
| <i>allopurinol</i> .....                    | 55       |
| <i>alosetron</i> .....                      | 187      |
| <i>alprazolam</i> .....                     | 9        |
| ALREX .....                                 | 161      |
| <i>altavera (28)</i> .....                  | 97       |
| ALTRENO.....                                | 113      |
| ALUNBRIG .....                              | 19       |
| ALVAIZ.....                                 | 77       |
| <i>alyacen 1/35 (28)</i> .....              | 97       |
| <i>alyacen 7/7/7 (28)</i> .....             | 97       |
| ALYFTREK.....                               | 197      |
| <i>alyq</i> .....                           | 200      |
| <i>amabelz</i> .....                        | 169      |
| <i>amantadine hcl</i> .....                 | 60       |
| <i>ambrisentan</i> .....                    | 200      |
| <i>amethia</i> .....                        | 97       |
| <i>amethyst (28)</i> .....                  | 97       |
| <i>amikacin</i> .....                       | 11       |
| <i>amiloride</i> .....                      | 88       |
| <i>amiloride-hydrochlorothiazide</i> .....  | 88       |
| <i>amiodarone</i> .....                     | 83       |
| <i>amitriptyline</i> .....                  | 44       |
| <i>amitriptyline-chlordiazepoxide</i> ..... | 44       |
| <i>amlodipine</i> .....                     | 87       |
| <i>amlodipine-atorvastatin</i> .....        | 89       |
| <i>amlodipine-benazepril</i> .....          | 87       |
| <i>amlodipine-olmesartan</i> .....          | 87       |
| <i>amlodipine-valsartan</i> .....           | 87       |
| <i>amlodipine-valsartan-hcthiazid</i> ..... | 87       |
| <i>ammonium lactate</i> .....               | 108      |
| <i>amoxapine</i> .....                      | 44       |
| <i>amoxicil-clarithromy-lansopraz</i> ..... | 163      |
| <i>amoxicillin</i> .....                    | 15       |
| <i>amoxicillin-pot clavulanate</i> .....    | 15, 16   |
| <i>amphotericin b</i> .....                 | 53       |
| <i>amphotericin b liposome</i> .....        | 53       |
| <i>ampicillin</i> .....                     | 16       |
| <i>ampicillin sodium</i> .....              | 16       |

|                                |          |                                |     |                                       |          |
|--------------------------------|----------|--------------------------------|-----|---------------------------------------|----------|
| <i>ampicillin-sulbactam</i>    | 16       | <i>atovaquone-proguanil</i>    | 59  | BAQSIMI                               | 189      |
| <i>anagrelide</i>              | 78       | <i>atropine</i>                | 158 | BCG VACCINE, LIVE (PF)                | 182      |
| <i>anastrozole</i>             | 19       | ATROVENT HFA                   | 196 | BD ALCOHOL SWABS                      | 117      |
| ANDEMBRY                       |          | <i>aubra eq</i>                | 98  | BD AUTOSHIELD DUO PEN                 |          |
| AUTOINJECTOR                   | 189      | AUGTYRO                        | 19  | NEEDLE                                | 115      |
| ANKTIVA                        | 19       | <i>auranofin</i>               | 175 | BD ECLIPSE LUER-LOK                   | 116      |
| ANORO ELLIPTA                  | 196      | <i>aurovela 1.5/30 (21)</i>    | 98  | BD INSULIN SYRINGE                    | 116      |
| <i>apomorphine</i>             | 60       | <i>aurovela 1/20 (21)</i>      | 98  | BD INSULIN SYRINGE                    |          |
| <i>apraclonidine</i>           | 158      | <i>aurovela 24 fe</i>          | 98  | (HALF UNIT)                           | 116      |
| <i>aprepitant</i>              | 58       | <i>aurovela fe 1.5/30 (28)</i> | 98  | BD INSULIN SYRINGE                    |          |
| APRETUDE                       | 69       | <i>aurovela fe 1-20 (28)</i>   | 98  | TIP                                   | 116      |
| <i>apri</i>                    | 97       | AUSTEDO                        | 92  | BD INSULIN SYRINGE                    |          |
| APТИВУС                        | 69       | AUSTEDO XR                     | 92  | ULTRA-FINE                            | 116      |
| AQINJECT PEN NEEDLE            | 115      | AUSTEDO XR TITRATION           |     | BD NANO 2ND GEN PEN                   |          |
| <i>aranelle (28)</i>           | 97       | KT(WK1-4)                      | 92  | NEEDLE                                | 116      |
| ARCALYST                       | 174      | AUTOSHIELD DUO PEN             |     | BD SAFETYGLIDE INSULIN                |          |
| AREXVY (PF)                    | 182      | NEEDLE                         | 115 | SYRINGE                               | 116, 117 |
| ARIKAYCE                       | 11       | AUVELITY                       | 44  | BD SAFETYGLIDE SYRINGE                |          |
| <i>aripiprazole</i>            | 62       | <i>aviane</i>                  | 98  | .....                                 | 117      |
| ARISTADA                       | 63       | AVMAPKI                        | 19  | BD ULTRA-FINE MICRO                   |          |
| ARISTADA INITIO                | 63       | AVMAPKI-FAKZYNJA               | 19  | PEN NEEDLE                            | 117      |
| <i>armodafinil</i>             | 200      | AVONEX                         | 93  | BD ULTRA-FINE MINI PEN                |          |
| ARNUITY ELLIPTA                | 195      | AVSOLA                         | 175 | NEEDLE                                | 117      |
| <i>ascomp with codeine</i>     | 3        | AXTLE                          | 19  | BD ULTRA-FINE NANO PEN                |          |
| <i>asenapine maleate</i>       | 63       | <i>ayuna</i>                   | 98  | NEEDLE                                | 117      |
| <i>ashlyna</i>                 | 97       | AYVAKIT                        | 20  | BD ULTRA-FINE ORIG PEN                |          |
| <i>aspirin-dipyridamole</i>    | 78       | <i>azacitidine</i>             | 20  | NEEDLE                                | 117      |
| ASSURE ID DUO PRO SFTY         |          | <i>azathioprine</i>            | 175 | BD ULTRA-FINE SHORT                   |          |
| PEN NDL                        | 115      | <i>azathioprine sodium</i>     | 175 | PEN NEEDLE                            | 117      |
| ASSURE ID DUO-SHIELD           | 115      | <i>azelastine</i>              | 159 | BD VEO INSULIN SYR                    |          |
| ASSURE ID INSULIN              |          | <i>azithromycin</i>            | 14  | (HALF UNIT)                           | 117      |
| SAFETY                         | 115      | <i>aztreonam</i>               | 15  | BD VEO INSULIN SYRINGE                |          |
| ASSURE ID PEN NEEDLE           | 115      | <i>azurette (28)</i>           | 98  | UF                                    | 117      |
| ASSURE ID PRO PEN              |          | <b>B</b>                       |     | BELSOMRA                              | 200      |
| NEEDLE                         | 115      | <i>bacitracin</i>              | 159 | <i>benazepril</i>                     | 82       |
| ASTAGRAF XL                    | 174, 175 | <i>bacitracin-polymyxin b</i>  | 159 | <i>benazepril-hydrochlorothiazide</i> |          |
| <i>atazanavir</i>              | 69       | <i>baclofen</i>                | 199 | .....                                 | 82       |
| <i>atenolol</i>                | 84       | <i>bal-care dha</i>            | 201 | <i>bendamustine</i>                   | 20       |
| <i>atenolol-chlorthalidone</i> | 84       | <i>bal-care dha essential</i>  | 201 | BENDAMUSTINE                          | 20       |
| <i>atomoxetine</i>             | 92       | <i>balsalazide</i>             | 187 | BENDEKA                               | 20       |
| <i>atorvastatin</i>            | 89       | BALVERSA                       | 20  | BENLYSTA                              | 175      |
| <i>atovaquone</i>              | 59       | <i>balziva (28)</i>            | 98  | <i>benzonatate</i>                    | 107      |

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| <i>benztropine</i>                    | 60       |
| <i>bepotastine besilate</i>           | 159      |
| BESREMI                               | 175      |
| <i>betaine</i>                        | 189      |
| <i>betamethasone dipropionate</i>     | 110      |
| <i>betamethasone valerate</i>         | 110      |
| <i>betamethasone, augmented</i>       | 110      |
| BETASERON                             | 93       |
| <i>betaxolol</i>                      | 84, 191  |
| <i>bethanechol chloride</i>           | 167      |
| <i>bexarotene</i>                     | 20       |
| BEXSERO                               | 182      |
| <i>bicalutamide</i>                   | 20       |
| BICILLIN L-A                          | 16       |
| BIKTARVY                              | 69       |
| <i>bimatoprost</i>                    | 191      |
| <i>bisoprolol fumarate</i>            | 84       |
| <i>bisoprolol-hydrochlorothiazide</i> | 84       |
| BIZENGRI                              | 20       |
| <i>bleomycin</i>                      | 20       |
| <i>blisovi 24 fe</i>                  | 98       |
| <i>blisovi fe 1.5/30 (28)</i>         | 98       |
| <i>blisovi fe 1/20 (28)</i>           | 98       |
| BOOSTRIX TDAP                         | 182      |
| BORDERED GAUZE                        | 117      |
| <i>bortezomib</i>                     | 20       |
| BORUZU                                | 20       |
| <i>bosentan</i>                       | 200      |
| BOSULIF                               | 20, 21   |
| BRAFTOVI                              | 21       |
| BREO ELLIPTA                          | 195      |
| <i>breyna</i>                         | 195      |
| BREZTRI AEROSPHERE                    | 196      |
| <i>briellyn</i>                       | 98       |
| BRILINTA                              | 79       |
| <i>brimonidine</i>                    | 192      |
| <i>brimonidine-timolol</i>            | 192      |
| <i>brinzolamide</i>                   | 192      |
| BRIVIACT                              | 37       |
| <i>bromfenac</i>                      | 161      |
| <i>bromocriptine</i>                  | 60       |
| BRONCHITOL                            | 198      |
| BRUKINSA                              | 21       |
| <i>budesonide</i>                     | 187, 195 |
| <i>budesonide-formoterol</i>          | 195      |
| <i>bumetanide</i>                     | 88       |
| <i>buprenorphine</i>                  | 3        |
| <i>buprenorphine hcl</i>              | 8        |
| <i>buprenorphine-naloxone</i>         | 8        |
| <i>bupropion hcl</i>                  | 44       |
| <i>bupropion hcl (smoking deter)</i>  | 8        |
| <i>buspirone</i>                      | 189      |
| <i>butalbital-acetaminop-caf-cod</i>  | 3        |
| <i>butalbital-acetaminophen</i>       | 3        |
| <i>butalbital-acetaminophen-caff.</i> | 3        |
| <i>butalbital-aspirin-caffeine</i>    | 3        |
| <i>butorphanol</i>                    | 3        |
| C                                     |          |
| CABENUVA                              | 69       |
| <i>cabergoline</i>                    | 60       |
| CABLIVI                               | 78       |
| CABOMETYX                             | 21       |
| <i>cabotegravir</i>                   | 69       |
| <i>calcipotriene</i>                  | 108      |
| <i>calcitonin (salmon)</i>            | 188      |
| <i>calcitriol</i>                     | 188      |
| <i>calcium acetate(phosphat bind)</i> | 166      |
| CALQUENCE                             | 21       |
| CALQUENCE                             |          |
| (ACALABRUTINIB MAL)                   |          |
|                                       | 21       |
| <i>camila</i>                         | 98       |
| CAMZYOS                               | 86       |
| <i>candesartan</i>                    | 81       |
| <i>candesartan-hydrochlorothiazid</i> | 81       |
| CAPLYTA                               | 63       |
| CAPRELSA                              | 21       |
| <i>captopril</i>                      | 82       |
| <i>carbamazepine</i>                  | 37, 38   |
| <i>carbidopa</i>                      | 60       |
| <i>carbidopa-levodopa</i>             | 60, 61   |
| carbidopa-levodopa-entacapone         |          |
|                                       | 61       |
| carbinoxamine maleate                 | 55       |
| carboplatin                           | 21       |
| CAREFINE PEN NEEDLE                   | 117, 118 |
| CARETOUCH ALCOHOL PREP PAD            | 118      |
| CARETOUCH INSULIN SYRINGE             | 118, 119 |
| CARETOUCH PEN NEEDLE                  |          |
|                                       | 118      |
| <i>carglumic acid</i>                 | 164      |
| <i>carteolol</i>                      | 192      |
| <i>cartia xt</i>                      | 85       |
| <i>carvedilol</i>                     | 84       |
| CAYSTON                               | 15       |
| <i>cefaclor</i>                       | 13       |
| <i>cefadroxil</i>                     | 13       |
| <i>cefazolin</i>                      | 13       |
| <i>cefdinir</i>                       | 13       |
| <i>cefepime</i>                       | 13       |
| <i>cefixime</i>                       | 13       |
| <i>cefoxitin</i>                      | 13       |
| <i>cefpodoxime</i>                    | 13       |
| <i>cefprozil</i>                      | 13       |
| <i>ceftazidime</i>                    | 13       |
| <i>ceftriaxone</i>                    | 13       |
| <i>cefuroxime axetil</i>              | 14       |
| <i>cefuroxime sodium</i>              | 14       |
| <i>celecoxib</i>                      | 6        |
| <i>cephalexin</i>                     | 14       |
| CERDELGA                              | 157      |
| <i>cevimeline</i>                     | 107      |
| <i>chateal eq (28)</i>                | 98       |
| <i>chlordiazepoxide hcl</i>           | 9        |
| <i>chlorhexidine gluconate</i>        | 107      |
| <i>chloroquine phosphate</i>          | 59       |
| <i>chlorpromazine</i>                 | 63       |
| <i>chlorthalidone</i>                 | 88       |
| <i>chlorzoxazone</i>                  | 199      |
| <i>cholestyramine (with sugar)</i>    | 89       |

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| <i>cholestyramine light</i>           | 89          |
| <i>ciclopirox</i>                     | 53          |
| <i>cilostazol</i>                     | 79          |
| <b>CIMDUO</b>                         | 69          |
| <i>cimetidine</i>                     | 163         |
| <i>cimetidine hcl</i>                 | 163         |
| <b>CIMZIA</b>                         | 175         |
| <b>CIMZIA POWDER FOR RECONST</b>      | 175         |
| <i>cinacalcet</i>                     | 188         |
| <b>CINQAIR</b>                        | 198         |
| <b>CINRYZE</b>                        | 77          |
| <i>ciprofloxacin hcl</i>              | 17, 159     |
| <i>ciprofloxacin in 5 % dextrose</i>  | 17          |
| <i>ciprofloxacin-dexamethasone</i>    | 159         |
| <i>citalopram</i>                     | 44          |
| <i>cladribine</i>                     | 21          |
| <i>clarithromycin</i>                 | 14          |
| <i>clemastine</i>                     | 55          |
| <i>clemasz</i>                        | 55          |
| <b>CLENPIQ</b>                        | 166         |
| <b>CLICKFINE PEN NEEDLE</b>           | 119, 130    |
| <i>clindamycin hcl</i>                | 11          |
| <i>clindamycin pediatric</i>          | 11          |
| <i>clindamycin phosphate</i>          | 12, 56, 109 |
| <i>clindamycin-benzoyl peroxide</i>   | 109         |
| <b>CLINIMIX 5%/D15W SULFITE FREE</b>  | 79          |
| <b>CLINIMIX 4.25%/D10W SULF FREE</b>  | 79          |
| <b>CLINIMIX 4.25%/D5W SULFIT FREE</b> | 79          |
| <b>CLINIMIX 5%-D20W(SULFITE-FREE)</b> | 79          |
| <b>CLINIMIX 6%-D5W (SULFITE-FREE)</b> | 79          |
| <b>CLINIMIX 8%-D10W(SULFITE-FREE)</b> | 79          |

|  |               |
|--|---------------|
| <b>CLINIMIX 8%-D14W(SULFITE-FREE)...</b> | 79            |
| <b>CLINIMIX E 2.75%/D5W SULF FREE</b>    | 79            |
| <b>CLINIMIX E 4.25%/D10W SUL FREE</b>    | 79            |
| <b>CLINIMIX E 4.25%/D5W SULF FREE</b>    | 80            |
| <b>CLINIMIX E 5%/D15W SULFIT FREE</b>    | 80            |
| <b>CLINIMIX E 5%/D20W SULFIT FREE</b>    | 80            |
| <b>CLINIMIX E 8%-D10W SULFITEFREE</b>    | 80            |
| <b>CLINIMIX E 8%-D14W SULFITEFREE</b>    | 80            |
| <i>clobazam</i>                          | 38            |
| <i>clobetasol</i>                        | 110, 111      |
| <i>clobetasol-emollient</i>              | 111           |
| <i>clomipramine</i>                      | 44            |
| <i>clonazepam</i>                        | 9, 10         |
| <i>clonidine</i>                         | 80            |
| <i>clonidine hcl</i>                     | 80, 93        |
| <i>clopидогрел</i>                       | 79            |
| <i>clorazepate dipotassium</i>           | 10            |
| <i>clotrimazole</i>                      | 53            |
| <i>clotrimazole-betamethasone</i>        | 53            |
| <i>clozapine</i>                         | 63            |
| <i>c-nate dha</i>                        | 201           |
| <b>COARTEM</b>                           | 59            |
| <b>COBENFY</b>                           | 63            |
| <b>COBENFY STARTER PACK</b>              | 63            |
| <i>codeine sulfate</i>                   | 3             |
| <i>codeine-butalbital-asa-caff</i>       | 3             |
| <i>colchicine</i>                        | 55            |
| <i>colesevelam</i>                       | 89            |
| <i>colestipol</i>                        | 89            |
| <i>colistin (colistimethate na)</i>      | 12            |
| <b>COMBIVENT RESPIMAT.</b>               | 196           |
| <b>COMETRIQ</b>                          | 21            |
| <b>COMFORT EZ INSULIN SYRINGE</b>        | 119, 120, 121 |
| <b>COMFORT EZ PEN NEEDLES</b>            | 119, 120      |
| <b>COMFORT EZ PRO SAFETY PEN NDL</b>     | 120           |
| <b>COMFORT TOUCH PEN NEEDLE</b>          | 121           |
| <i>completenate</i>                      | 201           |
| <i>compro</i>                            | 58            |
| <i>constulose</i>                        | 164           |
| <b>COPIKTRA</b>                          | 21            |
| <b>CORLANOR</b>                          | 86            |
| <b>CORTROPHIN GEL</b>                    | 171, 172      |
| <b>COSENTYX</b>                          | 175, 189      |
| <b>COSENTYX (2 SYRINGES)</b>             | 175           |
| <b>COSENTYX PEN (2 PENS)</b>             | 175           |
| <b>COSENTYX UNOREADY PEN</b>             | 175           |
| <b>COTELLIC</b>                          | 21            |
| <b>CREON</b>                             | 157           |
| <b>CRESEMBA</b>                          | 53            |
| <i>cromolyn</i>                          | 159, 164, 198 |
| <i>cryselle (28)</i>                     | 98            |
| <b>CURAD GAUZE PAD</b>                   | 121           |
| <b>CURITY ALCOHOL SWABS</b>              | 121           |
| <b>CURITY GAUZE</b>                      | 121           |
| <i>cyanocobalamin (vitamin b-12)</i>     | 201           |
| <i>cyclafem 1/35 (28)</i>                | 98            |
| <i>cyclafem 7/7/7 (28)</i>               | 98            |
| <i>cyclobenzaprine</i>                   | 199           |
| <i>cyclophosphamide</i>                  | 21, 22        |
| <i>cyclosporine</i>                      | 162, 175, 176 |
| <i>cyclosporine modified</i>             | 175, 176      |
| <b>CYLTEZO(CF)</b>                       | 176           |
| <b>CYLTEZO(CF) PEN</b>                   | 176           |
| <b>CYLTEZO(CF) PEN CROHN'S-UC-HS</b>     | 176           |

|  |          |
|--|----------|
| CYLTEZO(CF) PEN                        |          |
| PSORIASIS-UV .....                     | 176      |
| cyproheptadine .....                   | 55       |
| cyred eq .....                         | 98       |
| <b>D</b>                               |          |
| <i>d5 % (d-glucose)-0.9 % sodchl</i>   |          |
| .....                                  | 193      |
| <i>d5 % and 0.9 % sodium chloride</i>  |          |
| .....                                  | 193      |
| <i>d5 %-0.45 % sodium chloride</i>     |          |
| .....                                  | 193      |
| <i>dabigatran etexilate</i>            | 76       |
| <i>dalfampridine</i>                   | 93       |
| <i>danazol</i>                         | 168      |
| <i>dantrolene</i>                      | 199      |
| DANYELZA .....                         | 22       |
| DANZITEN .....                         | 22       |
| <i>dapsone</i>                         | 57       |
| DAPTACEL (DTAP<br>PEDIATRIC) (PF)..... | 182      |
| <i>daptomycin</i>                      | 12       |
| <i>darunavir</i>                       | 70       |
| DARZALEX .....                         | 22       |
| DARZALEX FASPRO .....                  | 22       |
| <i>dasatinib</i>                       | 22       |
| <i>dasetta 1/35 (28)</i>               | 99       |
| <i>dasetta 7/7/7 (28)</i>              | 99       |
| DATROWAY .....                         | 22       |
| DAURISMO .....                         | 22       |
| <i>daysee</i>                          | 99       |
| <i>deblitane</i>                       | 99       |
| <i>decitabine</i>                      | 22       |
| <i>deferasirox</i>                     | 168      |
| <i>deferiprone</i>                     | 168      |
| DELSTRIGO .....                        | 70       |
| <i>demeclocycline</i>                  | 18       |
| DENGVAXIA (PF).....                    | 182      |
| <i>denta 5000 plus</i>                 | 107      |
| <i>dentagel</i>                        | 107      |
| DEPO-SUBQ PROVERA 104 .....            | 173      |
| DERMACEA .....                         | 121, 122 |

|  |               |
|--|---------------|
| <b>DERMACEA NON-WOVEN</b>              |               |
| .....                                  | 122           |
| <i>dermacinrx lidocan</i>              | 8             |
| DESCOVY .....                          | 70            |
| <i>desipramine</i>                     | 44            |
| <i>desmopressin</i>                    | 172           |
| <i>desog-e.estriadiol/e.estriadiol</i> | 99            |
| <i>desogestrel-ethinyl estradiol..</i> | 99            |
| <i>desonide</i>                        | 111           |
| <i>desoximetasone</i>                  | 111           |
| <i>desvenlafaxine succinate</i>        | 44            |
| <i>dexamethasone</i>                   | 170           |
| <i>dexamethasone sodium</i>            |               |
| <i>phosphate</i>                       | 162, 170      |
| <i>dexamethylphenidate</i>             | 93            |
| <i>dextroamphetamine sulfate....</i>   | 93            |
| <i>dextroamphetamine-</i>              |               |
| <i>amphetamine</i>                     | 93            |
| <i>dextrose 5 % in water (d5w)..</i>   | 80            |
| DIACOMIT .....                         | 38            |
| <i>diazepam</i>                        | 10, 38        |
| <i>diazepam intensol</i>               | 10            |
| <i>diazoxide</i>                       | 189           |
| <i>diclofenac epolamine</i>            | 6             |
| <i>diclofenac potassium</i>            | 6             |
| <i>diclofenac sodium</i>               | 6, 162        |
| <i>diclofenac-misoprostol</i>          | 7             |
| <i>dicloxacillin</i>                   | 16            |
| <i>dicyclomine</i>                     | 164           |
| <i>didanosine</i>                      | 70            |
| DIFICID.....                           | 14            |
| <i>disflorasone</i>                    | 111           |
| <i>diflunisal</i>                      | 7             |
| <i>disfluprednate</i>                  | 162           |
| <i>digoxin</i>                         | 86            |
| <i>dihydroergotamine</i>               | 56            |
| DILANTIN .....                         | 38            |
| <i>diltiazem hcl</i>                   | 85            |
| <i>dilt-xr</i>                         | 86            |
| <i>dimethyl fumarate</i>               | 93, 94        |
| DIPENTUM.....                          | 187           |
| <i>diphenoxylate-atropine</i>          | 164           |
| <i>dipyridamole</i>                    | 79            |
| <i>disopyramide phosphate</i>          | 83            |
| <i>disulfiram</i>                      | 9             |
| <i>divalproex</i>                      | 38            |
| <i>dodox</i>                           | 201           |
| <i>dofetilide</i>                      | 83            |
| <i>dolishale</i>                       | 99            |
| <i>donepezil</i>                       | 43            |
| DOPTELET (10 TAB PACK)77               |               |
| DOPTELET (15 TAB PACK)77               |               |
| DOPTELET (30 TAB PACK)77               |               |
| <i>dorzolamide</i>                     | 192           |
| <i>dorzolamide-timolol</i>             | 192           |
| <i>dotti</i>                           | 169           |
| DOVATO.....                            | 70            |
| <i>doxazosin</i>                       | 80            |
| <i>doxepin</i>                         | 45            |
| <i>doxercalciferol</i>                 | 188           |
| <i>doxorubicin, peg-liposomal</i>      | 22            |
| <i>doxy-100</i>                        | 18            |
| <i>doxycycline hyclate</i>             | 18            |
| <i>doxycycline monohydrate</i>         | 18            |
| DRIZALMA SPRINKLE .....                | 45            |
| <i>dronabinol</i>                      | 58            |
| <b>DROPLET INSULIN</b>                 |               |
| SYR(HALF UNIT) ..                      | 122, 123      |
| <b>DROPLET INSULIN</b>                 |               |
| SYRINGE .....                          | 122, 123, 124 |
| <b>DROPLET MICRON PEN</b>              |               |
| NEEDLE .....                           | 124           |
| <b>DROPLET PEN NEEDLE ..</b>           | 124           |
| <b>DROPSAFE ALCOHOL PREP PADS</b>      |               |
| .....                                  | 124           |
| <b>DROPSAFE INSULIN</b>                |               |
| SYRINGE .....                          | 124, 125      |
| <b>DROPSAFE PEN NEEDLE</b>             | 125           |
| <i>drospirenone-ethinyl estradiol</i>  |               |
| .....                                  | 99            |
| DROXIA .....                           | 78            |
| <i>droxidopa</i>                       | 81            |
| DUAVEE .....                           | 169           |
| <i>duloxetine</i>                      | 45            |

|   |               |
|---|---------------|
| DUPIXENT PEN .....                            | 176           |
| DUPIXENT SYRINGE.....                         | 176           |
| dutasteride.....                              | 167           |
| dutasteride-tamsulosin .....                  | 167           |
| <b>E</b>                                      |               |
| EASY COMFORT ALCOHOL PAD.....                 | 126           |
| EASY COMFORT INSULIN SYRINGE.....             | 125, 126      |
| EASY COMFORT PEN NEEDLES .....                | 126           |
| EASY COMFORT SAFETY PEN NEEDLE.....           | 125           |
| EASY GLIDE INSULIN SYRINGE.....               | 126, 127      |
| EASY GLIDE PEN NEEDLE .....                   | 127           |
| EASY TOUCH.....                               | 128           |
| EASY TOUCH ALCOHOL PREP PADS .....            | 127           |
| EASY TOUCH FLIPLOCK INSULIN .....             | 128           |
| EASY TOUCH FLIPLOCK SYRINGE.....              | 127           |
| EASY TOUCH INSULIN SAFETY SYR.....            | 127           |
| EASY TOUCH INSULIN SYRINGE.....               | 127, 128, 129 |
| EASY TOUCH LUER LOCK INSULIN .....            | 128           |
| EASY TOUCH PEN NEEDLE .....                   | 128           |
| EASY TOUCH SAFETY PEN NEEDLE .....            | 129           |
| EASY TOUCH SHEATHLOCK INSULIN .....           | 127, 128      |
| EASY TOUCH UNI-SLIP ...                       | 129           |
| econazole nitrate .....                       | 53            |
| EDURANT .....                                 | 70            |
| EDURANT PED .....                             | 70            |
| <i>efavirenz</i> .....                        | 70            |
| <i>efavirenz-emtricitabin-tenofovir</i> 70    |               |
| <i>efavirenz-lamivu-tenofovir disop</i> ..... | 70            |
| EGRIFTA SV .....                              | 172           |
| EGRIFTA WR .....                              | 172           |
| ELAHERE .....                                 | 22            |
| ELEPSIA XR .....                              | 38            |
| ELIGARD.....                                  | 22            |
| ELIGARD (3 MONTH) .....                       | 22            |
| ELIGARD (4 MONTH) .....                       | 22            |
| ELIGARD (6 MONTH) .....                       | 22            |
| <i>elinest</i> .....                          | 99            |
| ELIQUIS.....                                  | 76            |
| ELIQUIS DVT-PE TREAT 30D START.....           | 76            |
| ELMIRON .....                                 | 189           |
| ELREXFIO .....                                | 23            |
| <i>eltrombopag olamine</i> .....              | 77            |
| <i>eluryng</i> .....                          | 99            |
| EMBRACE PEN NEEDLE.                           | 129           |
| EMCYT .....                                   | 23            |
| EMEND .....                                   | 58            |
| EMGALITY PEN .....                            | 56            |
| EMGALITY SYRINGE .....                        | 56            |
| <i>emoquette</i> .....                        | 99            |
| EMRELIS .....                                 | 23            |
| EMSAM.....                                    | 45            |
| <i>emtricitabine</i> .....                    | 70            |
| <i>emtricitabine-tenofovir (tdf)</i> ..       | 70            |
| <i>emtricitabine-rilpivirine-tenof df.</i> .. | 70            |
| EMTRIVA .....                                 | 70            |
| <i>emzahh</i> .....                           | 99            |
| <i>enalapril maleate</i> .....                | 82            |
| <i>enalapril-hydrochlorothiazide</i> 82       |               |
| ENBREL .....                                  | 176           |
| ENBREL MINI .....                             | 176           |
| ENBREL SURECLICK .....                        | 176           |
| <i>endocet</i> .....                          | 4             |
| ENGERIX-B (PF).....                           | 182           |
| ENGERIX-B PEDIATRIC (PF) .....                | 182           |
| <i>enilloring</i> .....                       | 99            |
| <i>enoxaparin</i> .....                       | 76            |
| <i>empresse</i> .....                         | 99            |
| <i>enskyce</i> .....                          | 99            |
| ENSPRYNG .....                                | 94            |
| <i>entacapone</i> .....                       | 61            |
| <i>entecavir</i> .....                        | 75            |
| ENTRESTO .....                                | 81            |
| ENTRESTO SPRINKLE .....                       | 81            |
| <i>enulose</i> .....                          | 164           |
| EPCLUSA .....                                 | 74            |
| EPIDIOLEX.....                                | 38            |
| <i>epinastine</i> .....                       | 159           |
| <i>epinephrine</i> .....                      | 86, 87        |
| <i>epitol</i> .....                           | 38            |
| EPIVIR HBV .....                              | 70            |
| EPKINLY .....                                 | 23            |
| <i>eplerenone</i> .....                       | 91            |
| EPRONTIA .....                                | 39            |
| ERBITUX .....                                 | 23            |
| <i>ergocalciferol (vitamin d2)</i> ..         | 201           |
| <i>ergoloid</i> .....                         | 43            |
| ERIVEDGE .....                                | 23            |
| ERLEADA .....                                 | 23            |
| <i>erlotinib</i> .....                        | 23            |
| <i>errin</i> .....                            | 99            |
| <i>ertapenem</i> .....                        | 15            |
| <i>ery pads</i> .....                         | 109           |
| <i>erythromycin</i> .....                     | 15, 159       |
| <i>erythromycin ethylsuccinate</i> ..         | 15            |
| <i>erythromycin with ethanol</i> ...          | 109           |
| <i>erythromycin-benzoyl peroxide</i> .....    | 109           |
| ERZOFRI .....                                 | 64            |
| <i>escitalopram oxalate</i> .....             | 45            |
| <i>eslicarbazepine</i> .....                  | 39            |
| <i>esomeprazole magnesium</i> ...             | 163           |
| <i>estarrylla</i> .....                       | 99            |
| <i>estazolam</i> .....                        | 10            |
| <i>estradiol</i> .....                        | 169           |
| <i>estradiol valerate</i> .....               | 169           |
| <i>estradiol-norethindrone acet</i> 169       |               |
| <i>eszopiclone</i> .....                      | 200           |

|                                       |            |                                      |         |                                       |                  |
|---------------------------------------|------------|--------------------------------------|---------|---------------------------------------|------------------|
| <i>ethambutol</i>                     | 57         | <b>FEMRING</b>                       | 170     | <i>flurbiprofen</i>                   | 7                |
| <i>ethosuximide</i>                   | 39         | <i>femynor</i>                       | 100     | <i>flurbiprofen sodium</i>            | 162              |
| <i>ethynodiol diac-eth estradiol</i>  | 99,<br>100 | <i>fenofibrate</i>                   | 90      | <i>flutamide</i>                      | 24               |
| <i>etodolac</i>                       | 7          | <i>fenofibrate micronized</i>        | 90      | <i>fluticasone propionate</i>         | 111, 162,<br>195 |
| <i>etonogestrel-ethinyl estradiol</i> | 100        | <i>fenofibric acid (choline)</i>     | 90      | <i>fluticasone propion-salmeterol</i> | 195              |
| <b>ETOPOPHOS</b>                      | 23         | <i>fenoprofen</i>                    | 7       | <i>fluvastatin</i>                    | 90               |
| <i>etoposide</i>                      | 23         | <i>fentanyl</i>                      | 4       | <i>fluvoxamine</i>                    | 45               |
| <i>etravirine</i>                     | 70         | <b>FERRIPROX</b>                     | 168     | <i>folic acid</i>                     | 201              |
| <b>EUCRISA</b>                        | 111        | <i>fesoterodine</i>                  | 167     | <i>folivane-ob</i>                    | 201              |
| <b>EULEXIN</b>                        | 23         | <b>FETZIMA</b>                       | 45      | <i>fondaparinux</i>                   | 76               |
| <i>everolimus (antineoplastic)</i>    | 23         | <b>FIASP FLEXTOUCH U-100</b>         |         | <i>fosamprenavir</i>                  | 70               |
| <i>everolimus</i>                     |            | <b>INSULIN</b>                       | 50      | <i>fosinopril</i>                     | 82               |
| <i>(immunosuppressive)</i>            | 176        | <b>FIASP PENFILL U-100</b>           |         | <i>fosinopril-hydrochlorothiazide</i> | 82               |
| <i>EVOTAZ</i>                         | 70         | <b>INSULIN</b>                       | 50      | <i>fosphénytoïn</i>                   | 39               |
| <b>EVYSDL</b>                         | 190        | <b>FIASP U-100 INSULIN</b>           | 50      | <b>FOTIVDA</b>                        | 24               |
| <i>exemestane</i>                     | 23         | <i>finasteride</i>                   | 167     | <b>FREESTYLE PRECISION</b>            | 130              |
| <b>EXTENCILINE</b>                    | 16         | <i>fingolimod</i>                    | 94      | <b>FRUZAQLA</b>                       | 24               |
| <b>EYSUVIS</b>                        | 162        | <b>FINTEPLA</b>                      | 39      | <i>fulvestrant</i>                    | 24               |
| <b>EZALLOR SPRINKLE</b>               | 89         | <i>fioricet</i>                      | 4       | <i>furosemide</i>                     | 88               |
| <i>ezetimibe</i>                      | 89         | <b>FIRMAGON KIT W DILUENT</b>        |         | <b>FUZEON</b>                         | 70               |
| <i>ezetimibe-simvastatin</i>          | 89, 90     | <b>SYRINGE</b>                       | 24      | <b>FYARRO</b>                         | 24               |
| <b>F</b>                              |            | <i>flavoxate</i>                     | 167     | <i>fyavolv</i>                        | 170              |
| <b>FAKZYNJA</b>                       | 23         | <i>flecainide</i>                    | 83      | <b>FYCOMPA</b>                        | 39               |
| <i>falmina (28)</i>                   | 100        | <i>floxuridine</i>                   | 24      | <b>FYLNETRA</b>                       | 77               |
| <i>famciclovir</i>                    | 75         | <i>fluconazole</i>                   | 53      | <b>G</b>                              |                  |
| <i>famotidine</i>                     | 163        | <i>fluconazole in nacl (iso-osm)</i> | 53      | <i>gabapentin</i>                     | 39               |
| <b>FANAPT</b>                         | 64         | <i>flucytosine</i>                   | 53      | <b>GALAFOLD</b>                       | 157              |
| <b>FANAPT TITRATION PACK</b>          |            | <i>fludrocortisone</i>               | 170     | <i>galantamine</i>                    | 43               |
| A                                     | 64         | <i>flunisolide</i>                   | 162     | <i>gallifrey</i>                      | 173              |
| <b>FANAPT TITRATION PACK</b>          |            | <i>fluocinolone</i>                  | 111     | <b>GAMMAGARD S-D (IGA &lt; 1</b>      |                  |
| B                                     | 64         | <i>fluocinolone acetonide oil</i>    | 162     | <i>MCG/ML</i>                         | 177              |
| <b>FANAPT TITRATION PACK</b>          |            | <i>fluocinonide</i>                  | 111     | <b>GAMMAPLEX</b>                      | 177              |
| C                                     | 64         | <i>fluocinonide-emollient</i>        | 111     | <b>GAMUNEX-C</b>                      | 177              |
| <b>FARXIGA</b>                        | 47         | <i>fluoride (sodium)</i>             | 107     | <b>GARDASIL 9 (PF)</b>                | 183              |
| <b>FASENRA</b>                        | 198        | <i>fluorometholone</i>               | 162     | <i>gatifloxacin</i>                   | 159              |
| <b>FASENRA PEN</b>                    | 198        | <i>fluorouracil</i>                  | 24, 108 | <b>GATTEX 30-VIAL</b>                 | 164              |
| <i>febuxostat</i>                     | 55         | <i>fluoxetine</i>                    | 45      | <b>GAUZE PAD</b>                      | 130              |
| <i>feirza</i>                         | 100        | <i>fluphenazine decanoate</i>        | 64      | <i>gavilyte-c</i>                     | 166              |
| <i>felbamate</i>                      | 39         | <i>fluphenazine hcl</i>              | 64      | <i>gavilyte-g</i>                     | 166              |
| <i>felodipine</i>                     | 87         | <i>flurazepam</i>                    | 10      |                                       |                  |

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| <i>gavilyte-n</i>                    | 166           |
| GAVRETO                              | 24            |
| <i>gefitinib</i>                     | 24            |
| <i>gemcitabine</i>                   | 24            |
| <i>gemfibrozil</i>                   | 90            |
| <i>gemmafly</i>                      | 100           |
| <i>generlac</i>                      | 164           |
| <i>genograf</i>                      | 177           |
| <i>gentak</i>                        | 160           |
| <i>gentamicin</i>                    | 11, 109, 160  |
| <i>gentamicin sulfate (ped) (pf)</i> | 11            |
| <i>gentamicin sulfate (pf)</i>       | 11            |
| GENVOYA                              | 71            |
| GILOTrif                             | 24            |
| <i>glatiramer</i>                    | 94            |
| <i>glatopa</i>                       | 94            |
| GLEOSTINE                            | 24, 25        |
| <i>glimepiride</i>                   | 52            |
| <i>glipizide</i>                     | 52            |
| <i>glipizide-metformin</i>           | 52            |
| <i>glutamine (sickle cell)</i>       | 190           |
| <i>glyburide</i>                     | 52            |
| <i>glyburide micronized</i>          | 52            |
| <i>glyburide-metformin</i>           | 52            |
| <i>glycopyrrolate</i>                | 164           |
| <i>glydo</i>                         | 8             |
| GLYXAMBI                             | 47            |
| GOMEKLI                              | 25            |
| <i>granisetron hcl</i>               | 58            |
| <i>griseofulvin microsize</i>        | 53, 54        |
| <i>griseofulvin ultramicrosize</i>   | 54            |
| <i>guanfacine</i>                    | 81, 94        |
| GVOKE                                | 190           |
| GVOKE HYPOOPEN 2-PACK                | 190           |
| GVOKE PFS 1-PACK                     | 190           |
| SYRINGE                              | 190           |
| <b>H</b>                             |               |
| HAEGARDA                             | 77            |
| <i>hailey 24 fe</i>                  | 100           |
| <i>hailey fe 1.5/30 (28)</i>         | 100           |
| <i>hailey fe 1/20 (28)</i>           | 100           |
| <i>halobetasol propionate</i>        | 112           |
| <i>haloette</i>                      | 100           |
| <i>haloperidol</i>                   | 65            |
| <i>haloperidol decanoate</i>         | 64            |
| <i>haloperidol lactate</i>           | 65            |
| HARVONI                              | 74, 75        |
| HAVRIX (PF)                          | 183           |
| HEALTHWISE INSULIN                   |               |
| SYRINGE                              | 131           |
| HEALTHWISE PEN NEEDLE                | 131           |
| HEALTHY ACCENTS                      |               |
| UNIFINE PENTIP                       | 131           |
| <i>heather</i>                       | 100           |
| HEMADY                               | 170           |
| <i>heparin (porcine)</i>             | 76            |
| HEPLISAV-B (PF)                      | 183           |
| HERCEPTIN HYLECTA                    | 25            |
| HERZUMA                              | 25            |
| HETLIOZ LQ                           | 200           |
| HIBERIX (PF)                         | 183           |
| HUMIRA                               | 177           |
| HUMIRA PEN                           | 177           |
| HUMIRA PEN CROHNS-UC-                |               |
| HS START                             | 177           |
| HUMIRA PEN PSOR-                     |               |
| UVEITS-ADOL HS                       | 177           |
| HUMIRA(CF)                           | 177           |
| HUMIRA(CF) PEDI CROHNS               |               |
| STARTER                              | 177           |
| HUMIRA(CF) PEN                       | 177           |
| HUMIRA(CF) PEN CROHNS-               |               |
| UC-HS                                | 177           |
| HUMIRA(CF) PEN                       |               |
| PEDIATRIC UC                         | 177           |
| HUMIRA(CF) PEN PSOR-UV-              |               |
| ADOL HS                              | 177           |
| HUMULIN R U-500 (CONC)               |               |
| INSULIN                              | 50            |
| HUMULIN R U-500 (CONC)               |               |
| KWIKPEN                              | 50            |
| <i>hydralazine</i>                   | 87            |
| hydrochlorothiazide                  | 88            |
| hydrocodone-acetaminophen            | 4             |
| hydrocodone-ibuprofen                | 4             |
| hydrocortisone                       | 112, 170, 187 |
| hydrocortisone butyrate              | 112           |
| hydrocortisone valerate              | 112           |
| hydrocortisone-acetic acid           | 160           |
| hydromorphone                        | 4             |
| hydromorphone (pf)                   | 4             |
| hydroxychloroquine                   | 59            |
| hydroxyurea                          | 25            |
| hydroxyzine hcl                      | 55            |
| hydroxyzine pamoate                  | 190           |
| <b>I</b>                             |               |
| <i>ibandronate</i>                   | 188           |
| IBRANCE                              | 25            |
| IBTROZI                              | 25            |
| <i>ibu</i>                           | 7             |
| <i>ibuprofen</i>                     | 7             |
| <i>ibuprofen-famotidine</i>          | 7             |
| <i>icatibant</i>                     | 87            |
| <i>iclevia</i>                       | 100           |
| ICLUSIG                              | 25            |
| <i>icosapent ethyl</i>               | 90            |
| IDHIFA                               | 25            |
| <i>ifosfamide</i>                    | 25            |
| ILARIS (PF)                          | 178           |
| ILEVRO                               | 162           |
| ILUMYA                               | 178           |
| <i>imatinib</i>                      | 25            |
| IMBRUVICA                            | 25, 26        |
| IMDELLTRA                            | 26            |
| <i>imipenem-cilastatin</i>           | 15            |
| <i>imipramine hcl</i>                | 45            |
| <i>imipramine pamoate</i>            | 45            |
| <i>imiquimod</i>                     | 108           |
| IMJUDO                               | 26            |
| IMKELDI                              | 26            |
| IMOVA X RABIES VACCINE               |               |
| (PF)                                 | 183           |
| IMPAVIDO                             | 59            |
| INBRIJA                              | 61            |

|  |   |                                     |        |
|--|---|-------------------------------------|--------|
| <i>incassia</i> .....                            | 100   | JAYPIRCA .....                      | 26     |
| INCONTROL ALCOHOL<br>PADS.....                   | 131   | JEMPERLI.....                       | 26     |
| INCONTROL PEN NEEDLE<br>.....                    | 131, 132  | <i>jencycla</i> .....               | 100    |
| INCRELEX .....                                   | 172   | JENTADUETO.....                     | 48     |
| <i>indapamide</i> .....                          | 88  | JENTADUETO XR .....                 | 48     |
| <i>indomethacin</i> .....                        | 7   | <i>jinteli</i> .....                | 170    |
| INFANRIX (DTAP) (PF)....                         | 183   | <i>jolessa</i> .....                | 101    |
| INFLECTRA.....                                   | 178   | <i>juleber</i> .....                | 101    |
| <i>infliximab</i> .....                          | 178   | JULUCA .....                        | 71     |
| INGREZZA.....                                    | 94  | <i>junel 1.5/30 (21)</i> .....      | 101    |
| INGREZZA INITIATION<br>PK(TARDIV).....           | 94  | <i>junel 1/20 (21)</i> .....        | 101    |
| INGREZZA SPRINKLE.....                           | 94  | <i>junel fe 1.5/30 (28)</i> .....   | 101    |
| INLYTA.....                                      | 26  | <i>junel fe 1/20 (28)</i> .....     | 101    |
| INPEN (FOR HUMALOG)<br>BLUE .....                | 132   | <i>junel fe 24</i> .....            | 101    |
| INPEN (NOVOLOG OR<br>FIASP) BLUE .....           | 132   | JUXTAPID .....                      | 90     |
| INQOVI.....                                      | 26  | JYLAMVO .....                       | 26     |
| INREBIC.....                                     | 26  | JYNARQUE .....                      | 88     |
| <i>insulin asp</i> <i>prt-insulin aspart</i> .50 | 50  | JYNNEOS (PF).....                   | 183    |
| <i>insulin aspart u-100</i> .....                | 50  | <b>K</b>                            |        |
| <i>insulin glargine-yfgn</i> .....               | 50, 51  | KALETRA .....                       | 71     |
| INSULIN SYR/NDL U100<br>HALF MARK .....          | 132   | KALYDECO.....                       | 198    |
| INSULIN SYRINGE.....                             | 116   | KANJINTI .....                      | 26     |
| INSULIN SYRINGE<br>MICROFINE.....                | 116   | <i>kariva (28)</i> .....            | 101    |
| INSULIN SYRINGE<br>NEEDLELESS .....              | 133   | KATERZIA.....                       | 88     |
| INSULIN SYRINGE-NEEDLE<br>U-100.....             | 129, 130, 132, 133,<br>137, 139, 141, 145, 149, 150 | <i>kelnor 1/35 (28)</i> .....       | 101    |
| INSULIN U-500 SYRINGE-<br>NEEDLE .....           | 133   | <i>kelnor 1/50 (28)</i> .....       | 101    |
| INSUPEN PEN NEEDLE....                           | 133   | KERENDIA .....                      | 91     |
| INTELENCE.....                                   | 71  | KESIMPTA PEN .....                  | 94     |
| INTRON A.....                                    | 75  | <i>ketoconazole</i> .....           | 54     |
| <i>introvale</i> .....                           | 100   | <i>ketoprofen</i> .....             | 7      |
| INVEGA HAFYERA.....                              | 65  | <i>ketorolac</i> .....              | 7, 162 |
|  |   | KEYTRUDA.....                       | 27     |
|  |   | KIMMTRAK .....                      | 27     |
|  |   | KINERET .....                       | 178    |
|  |   | KINRIX (PF) .....                   | 183    |
|  |   | <i>kionex (with sorbitol)</i> ..... | 164    |
|  |   | KISQALI.....                        | 27     |
|  |   | KISQALI FEMARA CO-PACK<br>.....     | 27     |
|  |   | KLISYRI (250 MG).....               | 108    |
|  |   | <i>klor-con m10</i> .....           | 193    |
|  |   | <i>klor-con m15</i> .....           | 193    |

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| <i>klor-con m20</i>                   | 193      |
| KLOXXADO                              | 9        |
| KOSELUGO                              | 27       |
| <i>kosher prenatal plus iron</i>      | 201      |
| KRAZATI                               | 27       |
| <i>kurvelo (28)</i>                   | 101      |
| KYLEENA                               | 101      |
| KYNMOBI                               | 61       |
| <b>L</b>                              |          |
| <i>l norgest/e.estradiol-e.estrad</i> | 101      |
| <i>labetalol</i>                      | 84       |
| <i>lacosamide</i>                     | 39       |
| <i>lactulose</i>                      | 164      |
| <i>lagevrio (eua)</i>                 | 75       |
| <i>lamivudine</i>                     | 71       |
| <i>lamivudine-zidovudine</i>          | 71       |
| <i>lamotrigine</i>                    | 39, 40   |
| <i>lanreotide</i>                     | 172      |
| <i>lansoprazole</i>                   | 163      |
| <i>lanthanum</i>                      | 166      |
| LANTUS SOLOSTAR U-100<br>INSULIN      | 51       |
| LANTUS U-100 INSULIN                  | 51       |
| <i>lapatinib</i>                      | 27       |
| <i>larin 1.5/30 (21)</i>              | 101      |
| <i>larin 1/20 (21)</i>                | 101      |
| <i>larin 24 fe</i>                    | 102      |
| <i>larin fe 1.5/30 (28)</i>           | 102      |
| <i>larin fe 1/20 (28)</i>             | 102      |
| <i>larissa</i>                        | 102      |
| <i>latanoprost</i>                    | 192      |
| LAZCLUZE                              | 27       |
| <i>leflunomide</i>                    | 178      |
| <i>lenalidomide</i>                   | 27       |
| LETOCILIN S                           | 16       |
| LENVIMA                               | 27       |
| <i>lessina</i>                        | 102      |
| <i>letrozole</i>                      | 28       |
| <i>leucovorin calcium</i>             | 190      |
| LEUKERAN                              | 28       |
| LEUKINE                               | 77       |
| <i>leuprolide</i>                     | 28       |
| <i>leuprolide (3 month)</i>           | 28       |
| <i>levetiracetam</i>                  | 40       |
| <i>levobunolol</i>                    | 192      |
| <i>levocarnitine</i>                  | 190      |
| <i>levocarnitine (with sugar)</i>     | 190      |
| <i>levocetirizine</i>                 | 55       |
| <i>levofloxacin</i>                   | 17       |
| <i>levofloxacin in d5w</i>            | 17       |
| <i>levonest (28)</i>                  | 102      |
| <i>levonorgest-eth.estradiol-iron</i> | 102      |
| <i>levonorgestrel-ethinyl estrad</i>  | 102      |
| <i>levonorg-eth estrad triphasic</i>  | 102      |
| <i>levora-28</i>                      | 102      |
| <i>levothyroxine</i>                  | 174      |
| LEXIVA                                | 71       |
| LIBERVANT                             | 40       |
| <i>lidocaine</i>                      | 8        |
| <i>lidocaine hcl</i>                  | 8        |
| <i>lidocaine viscous</i>              | 8        |
| <i>lidocaine-prilocaine</i>           | 8        |
| <i>lidocan iii</i>                    | 8        |
| LILETTA                               | 102      |
| <i>lillow (28)</i>                    | 102      |
| <i>linezolid</i>                      | 12       |
| <i>linezolid in dextrose 5%</i>       | 12       |
| LINZESS                               | 165      |
| <i>liothyronine</i>                   | 174      |
| LISCO                                 | 134      |
| <i>lisinopril</i>                     | 82       |
| <i>lisinopril-hydrochlorothiazide</i> | 83       |
| LITE TOUCH INSULIN PEN<br>NEEDLES     | 134      |
| LITE TOUCH INSULIN<br>SYRINGE         | 134, 135 |
| <i>lithium carbonate</i>              | 94       |
| <i>lithium citrate</i>                | 95       |
| LIVDELZI                              | 165      |
| LIVTENCITY                            | 74       |
| LOKELMA                               | 165      |
| LONSURF                               | 28       |
| <i>loperamide</i>                     | 165      |
| <i>lopinavir-ritonavir</i>            | 71       |
| LOQTORZI                              | 28       |
| <i>lorazepam</i>                      | 10       |
| <i>lorazepam intensol</i>             | 10       |
| LORBRENA                              | 28       |
| <i>loryna (28)</i>                    | 102      |
| <i>losartan</i>                       | 81       |
| <i>losartan-hydrochlorothiazide</i>   | 81       |
| LOTEMAX                               | 162      |
| LOTEMAX SM                            | 162      |
| <i>loteprednol etabonate</i>          | 162      |
| <i>lovastatin</i>                     | 90       |
| <i>low-ogestrel (28)</i>              | 102      |
| <i>loxapine succinate</i>             | 66       |
| <i>lo-zumandimine (28)</i>            | 102      |
| <i>lubiprostone</i>                   | 165      |
| LUMAKRAS                              | 28       |
| LUMIGAN                               | 192      |
| LUNSUMIO                              | 28       |
| LUPRON DEPOT                          | 28, 172  |
| LUPRON DEPOT (3 MONTH)                | 28, 172  |
| LUPRON DEPOT (4 MONTH)                | 28       |
| LUPRON DEPOT (6 MONTH)                | 28       |
| LUPRON DEPOT-PED                      | 172      |
| LUPRON DEPOT-PED (3 MONTH)            | 172      |
| <i>lurasidone</i>                     | 66       |
| <i>lutera (28)</i>                    | 103      |
| LUTRATE DEPOT (3 MONTH)               | 172      |
| LYBALVI                               | 66       |
| <i>lyeq</i>                           | 103      |
| <i>lyllana</i>                        | 170      |
| LYNOZYFIC                             | 28, 29   |
| LYNPARZA                              | 29       |
| LYSODREN                              | 29       |
| LYTGOBI                               | 29       |
| <i>lyza</i>                           | 103      |

M

|  |     |
|--|-----|
| MAGELLAN INSULIN                       |     |
| SAFETY SYRNG .....                     | 135 |
| MAGELLAN SYRINGE .....                 | 135 |
| <i>magnesium sulfate</i> .....         | 193 |
| <i>malathion</i> .....                 | 113 |
| <i>maraviroc</i> .....                 | 71  |
| MARGENZA .....                         | 29  |
| <i>marlissa (28)</i> .....             | 103 |
| <i>marnatal-f</i> .....                | 202 |
| MARPLAN .....                          | 45  |
| MATULANE .....                         | 29  |
| <i>matzim la</i> .....                 | 86  |
| MAVENCLAD (10 TABLET<br>PACK).....     | 95  |
| MAVENCLAD (4 TABLET<br>PACK).....      | 95  |
| MAVENCLAD (5 TABLET<br>PACK).....      | 95  |
| MAVENCLAD (6 TABLET<br>PACK).....      | 95  |
| MAVENCLAD (7 TABLET<br>PACK).....      | 95  |
| MAVENCLAD (8 TABLET<br>PACK).....      | 95  |
| MAVENCLAD (9 TABLET<br>PACK).....      | 95  |
| MAVYRET .....                          | 75  |
| MAXICOMFORT II PEN<br>NEEDLE .....     | 135 |
| MAXICOMFORT INSULIN<br>SYRINGE.....    | 135 |
| MAXI-COMFORT INSULIN<br>SYRINGE.....   | 135 |
| MAXI-COMFORT INSULIN<br>SYRINGE.....   | 135 |
| MAXICOMFORT SAFETY<br>PEN NEEDLE.....  | 135 |
| MAYZENT .....                          | 95  |
| MAYZENT STARTER(FOR<br>1MG MAINT)..... | 95  |

## MAYZENT STARTER(FOR)

|   |          |
|---|----------|
| 2MG MAINT)                              | 95       |
| meclizine                               | 58       |
| medroxyprogesterone ..                  | 173, 174 |
| mefenamic acid .....                    | 7        |
| mefloquine .....                        | 60       |
| megestrol .....                         | 29, 174  |
| MEKINIST .....                          | 29       |
| MEKTOVI .....                           | 29       |
| meleya .....                            | 103      |
| meloxicam .....                         | 7        |
| memantine .....                         | 43       |
| memantine-donepezil .....               | 43       |
| MENACTRA (PF).....                      | 183      |
| MENQUADFI (PF).....                     | 183      |
| MENVEO A-C-Y-W-135-DIP<br>(PF) .....    | 184      |
| mercaptopurine.....                     | 29       |
| meropenem.....                          | 15       |
| merzee .....                            | 103      |
| mesalamine .....                        | 187, 188 |
| mesna .....                             | 190      |
| metadate er .....                       | 95       |
| metformin.....                          | 48       |
| methadone .....                         | 4, 5     |
| methazolamide .....                     | 192      |
| methenamine hippurate .....             | 12       |
| methimazole .....                       | 174      |
| methocarbamol .....                     | 199      |
| methotrexate sodium .....               | 29       |
| methotrexate sodium (pf) .....          | 29       |
| methoxsalen .....                       | 108      |
| methscopolamine .....                   | 165      |
| methsuximide .....                      | 40       |
| methylphenidate hcl .....               | 95, 96   |
| methylprednisolone .....                | 171      |
| methylprednisolone acetate ..           | 171      |
| metoclopramide hcl .....                | 165      |
| metolazone .....                        | 88       |
| metoprolol succinate.....               | 84       |
| metoprolol ta-hydrochlorothiazide ..... | 84       |

|   |             |
|---|-------------|
| <i>metoprolol tartrate</i> .....            | 84          |
| <i>metronidazole</i> .....                  | 12, 56, 109 |
| <i>metronidazole in nacl (iso-os)</i> ..... | 12          |
| <i>metyrosine</i> .....                     | 87          |
| <i>mexiletine</i> .....                     | 83          |
| <i>micafungin</i> .....                     | 54          |
| <i>miconazole-3</i> .....                   | 54          |
| <b>MICRODOT INSULIN PEN</b>                 |             |
| <b>NEEDLE</b> .....                         | 135         |
| <b>MICRODOT READYGARD</b>                   |             |
| <b>PEN NEEDLE</b> .....                     | 136         |
| <i>microgestin 1.5/30 (21)</i> .....        | 103         |
| <i>microgestin 1/20 (21)</i> .....          | 103         |
| <i>microgestin 24 fe</i> .....              | 103         |
| <i>microgestin fe 1.5/30 (28)</i> ....      | 103         |
| <i>microgestin fe 1/20 (28)</i> .....       | 103         |
| <i>midodrine</i> .....                      | 81          |
| <b>MIEBO (PF)</b> .....                     | 159         |
| <i>mifepristone</i> .....                   | 48          |
| <i>miglitol</i> .....                       | 48          |
| <i> miglustat</i> .....                     | 158         |
| <i> mili</i> .....                          | 103         |
| <i> mimvey</i> .....                        | 170         |
| <b>MINI ULTRA-THIN II</b> .....             | 136         |
| <i>minitran</i> .....                       | 92          |
| <i> minocycline</i> .....                   | 18          |
| <i> minoxidil</i> .....                     | 92          |
| <b>MIPLYFFA</b> .....                       | 157         |
| <b>MIRENA</b> .....                         | 103         |
| <i> mirtazapine</i> .....                   | 45, 46      |
| <i> misoprostol</i> .....                   | 163         |
| <i> mitoxantrone</i> .....                  | 29          |
| <b>M-M-R II (PF)</b> .....                  | 184         |
| <i> m-natal plus</i> .....                  | 202         |
| <i> modafinil</i> .....                     | 200         |
| <i> moexipril</i> .....                     | 83          |
| <i> molindone</i> .....                     | 66          |
| <i> mometasone</i> .....                    | 112, 162    |
| <b>MONOJECT INSULIN</b>                     |             |
| <b>SAFETY SYRING</b> .....                  | 137         |
| <b>MONOJECT INSULIN</b>                     |             |
| <b>SYRINGE</b> .....                        | 136, 137    |

|   |          |
|---|----------|
| MONOJECT SYRINGE .....                      | 136      |
| MONOJECT ULTRA                              |          |
| COMFORT INSULIN.....                        | 151      |
| <i>mono-linyah</i> .....                    | 103      |
| <i>montelukast</i> .....                    | 195      |
| <i>morpheine</i> .....                      | 5        |
| MORPHINE .....                              | 5        |
| <i>morpheine concentrate</i> .....          | 5        |
| MOUNJARO.....                               | 48       |
| MOVANTIK .....                              | 165      |
| <i>moxifloxacin</i> .....                   | 17, 160  |
| <i>moxifloxacin-sod.ace,sul-water</i> ..... | 17       |
| <i>moxifloxacin-sod.chloride(iso)</i> ..... | 17       |
| MRESVIA (PF).....                           | 184      |
| MULTAQ.....                                 | 83       |
| <i>mupirocin</i> .....                      | 109      |
| MVASI.....                                  | 29       |
| <i>mycophenolate mofetil</i> .....          | 178      |
| <i>mycophenolate mofetil (hcl)</i> .....    | 178      |
| <i>mycophenolate sodium</i> .....           | 178      |
| <i>mynatal</i> .....                        | 202      |
| <i>mynatal advance</i> .....                | 202      |
| <i>mynatal plus</i> .....                   | 202      |
| <i>mynatal-z</i> .....                      | 202      |
| <i>mynate 90 plus</i> .....                 | 202      |
| MYRBETRIQ .....                             | 167      |
| N   |          |
| <i>nabumetone</i> .....                     | 7        |
| <i>nadolol</i> .....                        | 84       |
| <i>nafcillin</i> .....                      | 16       |
| <i>naloxone</i> .....                       | 9        |
| <i>naltrexone</i> .....                     | 9        |
| NAMZARIC.....                               | 44       |
| NANO 2ND GEN PEN                            |          |
| NEEDLE .....                                | 137      |
| <i>naproxen</i> .....                       | 7        |
| <i>naratriptan</i> .....                    | 56       |
| NATACYN .....                               | 160      |
| <i>nateglinide</i> .....                    | 48       |
| NATPARA .....                               | 188      |
| NAYZILAM .....                              | 40       |
| <i>nebivolol</i> .....                      | 84       |
| <i>nefazodone</i> .....                     | 46       |
| <i>neomycin</i> .....                       | 11       |
| <i>neomycin-bacitracin-poly-hc</i> .....    | 160      |
| <i>neomycin-bacitracin-polymyxin</i> .....  | 160      |
| <i>neomycin-polymyxin b-</i>                |          |
| <i>dexameth</i> .....                       | 160      |
| <i>neomycin-polymyxin-gramicidin</i> .....  | 160      |
| <i>neomycin-polymyxin-hc</i> .....          | 160      |
| <i>neo-polycin</i> .....                    | 160      |
| <i>neo-polycin hc</i> .....                 | 160      |
| NERLYNX .....                               | 30       |
| <i>neuac</i> .....                          | 110      |
| NEULASTA ONPRO.....                         | 78       |
| NEUPRO .....                                | 61       |
| <i>nevirapine</i> .....                     | 71, 72   |
| <i>newgen</i> .....                         | 202      |
| NEXLETOL .....                              | 90       |
| NEXLIZET .....                              | 90       |
| NEXPLANON .....                             | 103      |
| <i>niacin</i> .....                         | 90       |
| <i>niacor</i> .....                         | 90       |
| <i>nicardipine</i> .....                    | 88       |
| NICOTROL .....                              | 9        |
| NICOTROL NS .....                           | 9        |
| <i>nifedipine</i> .....                     | 88       |
| <i>nikki (28)</i> .....                     | 103      |
| NIKTIMVO .....                              | 178      |
| <i>nilutamide</i> .....                     | 30       |
| NINLARO .....                               | 30       |
| <i>nitazoxanide</i> .....                   | 60       |
| <i>nitisinone</i> .....                     | 158      |
| <i>nitrofurantoin macrocrystal</i> ..       | 12       |
| <i>nitrofurantoin monohyd/m-cryst</i> ..... | 12       |
| <i>nitroglycerin</i> .....                  | 92, 190  |
| <i>niva-plus</i> .....                      | 202      |
| NIVESTYM.....                               | 78       |
| <i>nizatidine</i> .....                     | 163      |
| NORDITROPIN FLEXPRO                         | 173      |
| <i>norelgestromin-ethin.estradiol</i> ..... | 103      |
| <i>norethindrone (contraceptive)</i> .....  | 103      |
| <i>norethindrone acetate</i> .....          | 174      |
| <i>norethindrone ac-eth estradiol</i> ..... | 104, 170 |
| <i>norethindrone-e.estradiol-iron</i> ..... | 104      |
| <i>norgestimate-ethinyl estradiol</i> ..... | 104      |
| <i>norlyda</i> .....                        | 104      |
| <i>nortrel 1/35 (21)</i> .....              | 104      |
| <i>nortrel 1/35 (28)</i> .....              | 104      |
| <i>nortrel 7/7/7 (28)</i> .....             | 104      |
| <i>nortriptyline</i> .....                  | 46       |
| NORVIR .....                                | 72       |
| NOVOFINE 30 .....                           | 137      |
| NOVOFINE 32 .....                           | 137      |
| NOVOFINE PLUS .....                         | 137      |
| NOVOLIN 70/30 U-100                         |          |
| INSULIN.....                                | 51       |
| NOVOLIN 70-30 FLEXPEN U-100.....            | 51       |
| NOVOLIN N FLEXPEN .....                     | 51       |
| NOVOLIN N NPH U-100                         |          |
| INSULIN.....                                | 51       |
| NOVOLIN R FLEXPEN .....                     | 51       |
| NOVOLIN R REGULAR U100                      |          |
| INSULIN.....                                | 51       |
| NOVOTWIST .....                             | 137      |
| NOXAFIL .....                               | 54       |
| NUBEQA .....                                | 30       |
| NUCALA .....                                | 198      |
| NULOJIX .....                               | 178      |
| NUPLAZID .....                              | 66       |
| NURTEC ODT .....                            | 56       |
| <i>nyamyc</i> .....                         | 54       |
| <i>nylia 1/35 (28)</i> .....                | 104      |
| <i>nylia 7/7/7 (28)</i> .....               | 104      |
| <i>nymyo</i> .....                          | 104      |

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| <i>nystatin</i>                       | 54  |
| <i>nystatin-triamcinolone</i>         | 54  |
| <i>nystop</i>                         | 54  |
| NYVEPRIA                              | 78  |
| <b>O</b>                              |     |
| <i>obstetrix dha</i>                  | 202 |
| <i>obstetrix dha prenatal duo</i>     | 202 |
| <i>o-cal prenatal</i>                 | 202 |
| OCALIVA                               | 165 |
| OCREVUS                               | 96  |
| OCREVUS ZUNOVO                        | 96  |
| <i>octreotide acetate</i>             | 173 |
| ODEFSEY                               | 72  |
| ODOMZO                                | 30  |
| OFEV                                  | 198 |
| <i>ofloxacin</i>                      | 161 |
| OGIVRI                                | 30  |
| OGSIVEO                               | 30  |
| OJEMDA                                | 30  |
| OJJAARA                               | 30  |
| <i>olanzapine</i>                     | 66  |
| <i>olmesartan</i>                     | 81  |
| <i>olmesartan-amlodipin-hcthiazid</i> | 81  |
| <i>olmesartan-hydrochlorothiazide</i> | 81  |
| <i>olopatadine</i>                    | 159 |
| <i>omega-3 acid ethyl esters</i>      | 90  |
| <i>omeprazole</i>                     | 164 |
| <i>omeprazole-sodium bicarbonate</i>  | 164 |
| OMNIPOD 5 (G6/LIBRE 2 PLUS)           | 137 |
| OMNIPOD 5 G6-G7 INTRO KT(GEN5)        | 138 |
| OMNIPOD 5 G6-G7 PODS (GEN 5)          | 138 |
| OMNIPOD 5 INTRO(G6/LIBRE2PLUS)        | 138 |
| OMNIPOD CLASSIC PDM KIT(GEN 3)        | 138 |

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| OMNIPOD CLASSIC PODS (GEN 3)   | 138    |
| OMNIPOD DASH INTRO KIT (GEN 4) | 138    |
| OMNIPOD DASH PDM KIT (GEN 4)   | 138    |
| OMNIPOD DASH PODS (GEN 4)      | 138    |
| ONAPGO                         | 61     |
| <i>ondansetron</i>             | 58     |
| <i>ondansetron hcl</i>         | 58     |
| ONGENTYS                       | 61     |
| ONTRUZANT                      | 30     |
| ONUREG                         | 30     |
| OPDIVO                         | 30     |
| OPDIVO QVANTIG                 | 30     |
| OPDUALAG                       | 30     |
| OPIPZA                         | 66     |
| OPSUMIT                        | 200    |
| ORENCIA                        | 178    |
| ORENCIA (WITH MALTOSE)         | 178    |
| ORENCIA CLICKJECT              | 178    |
| ORFADIN                        | 158    |
| ORGOVYX                        | 173    |
| ORLISSA                        | 173    |
| ORKAMBI                        | 198    |
| <i>orquidea</i>                | 104    |
| ORSERDU                        | 30, 31 |
| <i>oseltamivir</i>             | 74     |
| OSMOLEX ER                     | 61     |
| OTEZLA                         | 178    |
| OTEZLA STARTER                 | 179    |
| <i>oxaliplatin</i>             | 31     |
| <i>oxandrolone</i>             | 168    |
| <i>oxazepam</i>                | 10     |
| <i>oxcarbazepine</i>           | 40     |
| <i>oxybutynin chloride</i>     | 167    |
| <i>oxycodone</i>               | 5      |
| <i>oxycodone-acetaminophen</i> | 5      |
| <i>oxymorphone</i>             | 5, 6   |
| OZEMPIC                        | 48     |

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| <b>P</b>                        |                              |
| <i>pacerone</i>                 | 83                           |
| <i>paclitaxel</i>               | 31                           |
| <i>paclitaxel protein-bound</i> | 31                           |
| <i>paliperidone</i>             | 66                           |
| PALYNZIQ                        | 158                          |
| PANRETIN                        | 109                          |
| <i>pantoprazole</i>             | 164                          |
| <i>paricalcitol</i>             | 188                          |
| <i>paramomycin</i>              | 60                           |
| <i>paroxetine hcl</i>           | 46                           |
| PAXLOVID                        | 74                           |
| <i>pazopanib</i>                | 31                           |
| PEDIARIX (PF)                   | 184                          |
| PEDVAX HIB (PF)                 | 184                          |
| <i>peg 3350-electrolytes</i>    | 166                          |
| PEGASYS                         | 75                           |
| <i>peg-electrolyte soln</i>     | 166                          |
| PEMAZYRE                        | 31                           |
| <i>pemetrexed disodium</i>      | 31                           |
| PEMRYDI RTU                     | 31                           |
| PEN NEEDLE                      | 138, 139                     |
| PEN NEEDLE, DIABETIC            | 121, 130, 136, 138, 140, 141 |
| PEN NEEDLE, DIABETIC, SAFETY    | 141                          |
| PENBRAYA (PF)                   | 184                          |
| PENBRAYA MENACWY COMPONENT(PF)  | 184                          |
| PENBRAYA MENB COMPONENT (PF)    | 184                          |
| <i>penciclovir</i>              | 109                          |
| <i>penicillamine</i>            | 168                          |
| <i>penicillin g potassium</i>   | 16                           |
| <i>penicillin g procaine</i>    | 17                           |
| <i>penicillin v potassium</i>   | 17                           |
| PENENVY MEN A-B-C-W-Y (PF)      | 184                          |
| PENENVY MENACWY COMPONENT(PF)   | 184                          |
| PENENVY MENB COMPONENT (PF)     | 184                          |

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| PENTACEL (PF) .....                  | 185       |
| pentamidine .....                    | 60        |
| PENTIPS PEN NEEDLE .....             | 139       |
| pentoxifylline .....                 | 79        |
| perampanel .....                     | 40, 41    |
| perindopril erbumine.....            | 83        |
| periogard.....                       | 108       |
| permethrin .....                     | 113       |
| perphenazine .....                   | 66        |
| perphenazine-amitriptyline ...       | 46        |
| PERSERIS.....                        | 67        |
| phenelzine.....                      | 46        |
| phenobarbital .....                  | 41        |
| PHENYTEK.....                        | 41        |
| phenytoin .....                      | 41        |
| phenytoin sodium.....                | 41        |
| phenytoin sodium extended ....       | 41        |
| philith .....                        | 104       |
| PIFELTRO .....                       | 72        |
| pilocarpine hcl.....                 | 108, 192  |
| pimecrolimus .....                   | 112       |
| pimozide .....                       | 67        |
| pimtrea (28).....                    | 104       |
| pindolol.....                        | 84        |
| pioglitazone .....                   | 48        |
| pioglitazone-metformin ....          | 48, 49    |
| PIP PEN NEEDLE .....                 | 139       |
| piperacillin-tazobactam .....        | 17        |
| PIQRAY .....                         | 31        |
| pirfenidone .....                    | 198, 199  |
| pirmella .....                       | 105       |
| piroxicam.....                       | 7         |
| pitavastatin calcium .....           | 91        |
| PLASMA-LYTE A .....                  | 193       |
| PLEGRIDY .....                       | 96, 97    |
| pnv 29-1.....                        | 202       |
| pnv-dha + docusate.....              | 202       |
| pnv-omega .....                      | 202       |
| podofilox.....                       | 109       |
| polycin.....                         | 161       |
| polymyxin b sulfate.....             | 12        |
| <i>polymyxin b sulf-trimethoprim</i> |           |
| .....                                | 161       |
| POMALYST.....                        | 31        |
| portia 28 .....                      | 105       |
| posaconazole .....                   | 54        |
| potassium chloride.....              | 193, 194  |
| potassium chloride-0.45 % nacl       |           |
| .....                                | 194       |
| potassium citrate .....              | 194       |
| pr natal 400 .....                   | 202       |
| pr natal 400 ec .....                | 202       |
| pr natal 430 .....                   | 202       |
| pr natal 430 ec .....                | 202       |
| pramipexole .....                    | 61        |
| prasugrel hcl.....                   | 79        |
| pravastatin .....                    | 91        |
| praziquantel .....                   | 60        |
| prazosin .....                       | 81        |
| prednisolone .....                   | 171       |
| prednisolone acetate.....            | 163       |
| prednisolone sodium phosphate        |           |
| .....                                | 163, 171  |
| prednisone .....                     | 171       |
| pregabalin.....                      | 41        |
| PREHEVBARIO (PF) .....               | 185       |
| PREMARIN.....                        | 170       |
| PREMPHASE.....                       | 170       |
| PREMPRO .....                        | 170       |
| prenaI true .....                    | 202       |
| prenaissance .....                   | 202       |
| prenaissance plus .....              | 203       |
| prenatabs fa .....                   | 203       |
| prenatal 19.....                     | 203       |
| prenatal 19 (with docusate) .        | 203       |
| prenatal low iron .....              | 203       |
| prenatal plus .....                  | 203       |
| prenatal plus (calcium carb)         | 202       |
| prenatal vitamin plus low iron       |           |
| .....                                | 203       |
| prenatal-u .....                     | 203       |
| preplus .....                        | 203       |
| pretab.....                          | 203       |
| <i>prevalite .....</i>               | <i>91</i> |
| PREVENT DROPSAFE PEN                 |           |
| NEEDLE .....                         | 139       |
| previfem.....                        | 105       |
| PREVYMIS .....                       | 74        |
| PREZCOBIX .....                      | 72        |
| PREZISTA .....                       | 72        |
| PRIFTIN .....                        | 57        |
| PRIMAQUINE .....                     | 60        |
| primidone .....                      | 41        |
| PRIORIX (PF) .....                   | 185       |
| PRO COMFORT ALCOHOL                  |           |
| PADS .....                           | 140       |
| PRO COMFORT INSULIN                  |           |
| SYRINGE .....                        | 139, 140  |
| PRO COMFORT PEN                      |           |
| NEEDLE .....                         | 140       |
| PROAIR RESPICLICK .....              | 197       |
| probenecid.....                      | 55        |
| probenecid-colchicine.....           | 55        |
| PROCALAMINE 3% .....                 | 80        |
| prochlorperazine .....               | 59        |
| prochlorperazine edisylate....       | 58,       |
| 67                                   |           |
| prochlorperazine maleate .....       | 59        |
| procto-med hc .....                  | 112       |
| proctosol hc.....                    | 112       |
| proctozone-hc.....                   | 112       |
| PRODIGY INSULIN                      |           |
| SYRINGE .....                        | 140       |
| progesterone micronized....          | 174       |
| PROGRAF .....                        | 179       |
| PROLIA .....                         | 188       |
| promethazine.....                    | 55, 59    |
| promethegan .....                    | 59        |
| propafenone .....                    | 83        |
| propranolol .....                    | 85        |
| propylthiouracil .....               | 174       |
| PROQUAD (PF) .....                   | 185       |
| PROSOL 20 %.....                     | 80        |
| protriptyline .....                  | 46        |
| PULMOZYME .....                      | 158       |

|                                     |        |  |        |
|-------------------------------------|--------|--|--------|
| PURE COMFORT ALCOHOL PADS.....      | 140    | RUKOBIA .....                          | 72     |
| PURE COMFORT PEN NEEDLE .....       | 140    | RUXIENCE .....                         | 32     |
| PURE COMFORT SAFETY PEN NEEDLE..... | 140    | RYBELSUS .....                         | 49     |
| pyrazinamide .....                  | 57     | RYBREVANT .....                        | 32     |
| pyridostigmine bromide.....         | 190    | RYDAPT .....                           | 32     |
| pyrimethamine.....                  | 60     | RYKINDO .....                          | 67     |
| <b>Q</b>                            |        | RYTELO.....                            | 32     |
| QINLOCK.....                        | 31     | <b>S</b>                               |        |
| QUADRACEL (PF) .....                | 185    | SAFESNAP INSULIN SYRINGE .....         | 141    |
| quetiapine .....                    | 67     | SAFETY PEN NEEDLE ....                 | 141    |
| quinapril.....                      | 83     | sajazir.....                           | 87     |
| quinapril-hydrochlorothiazide       | 83     | SANTYL.....                            | 109    |
| quinidine gluconate .....           | 84     | sapropterin .....                      | 158    |
| quinidine sulfate .....             | 84     | SAVELLA .....                          | 97     |
| quinine sulfate .....               | 60     | SCEMBLIX .....                         | 32, 33 |
| QULIPTA.....                        | 56     | scopolamine base .....                 | 59     |
| <b>R</b>                            |        | SECUADO.....                           | 67     |
| RABAVERT (PF) .....                 | 185    | SECURESAFE INSULIN SYRINGE .....       | 142    |
| rabeprazole.....                    | 164    | SECURESAFE PEN NEEDLE .....            | 142    |
| RALDESY .....                       | 46     | SELARSDI .....                         | 179    |
| raloxifene.....                     | 170    | select-ob .....                        | 203    |
| ramipril.....                       | 83     | select-ob (folic acid) .....           | 203    |
| ranolazine.....                     | 87     | selegiline hcl .....                   | 62     |
| rasagiline.....                     | 61     | selenium sulfide.....                  | 110    |
| RASUVO (PF) .....                   | 179    | SELZENTRY.....                         | 72     |
| RAVICTI.....                        | 165    | SEMGLEE(INSULIN GLARGINE-YFGN).....    | 51     |
| RAYALDEE .....                      | 189    | SEMGLEE(INSULIN GLARGINE-YFGN)PEN..... | 51     |
| reclipsen (28).....                 | 105    | se-natal 19 chewable.....              | 203    |
| RECOMBIVAX HB (PF) ....             | 185    | SEREVENT DISKUS.....                   | 197    |
| REGRANEX .....                      | 109    | SEROSTIM.....                          | 173    |
| RELENZA DISKHALER .....             | 74     | sertraline .....                       | 46     |
| RELISTOR.....                       | 165    | setlakin .....                         | 105    |
| RENFLEXIS .....                     | 179    | sevelamer carbonate .....              | 166    |
| repaglinide .....                   | 49     | sevelamer hcl .....                    | 167    |
| REPATHA PUSHTRONEX..                | 91     | SEZABY .....                           | 41     |
| REPATHA SURECLICK .....             | 91     | sf 5000 plus .....                     | 108    |
| REPATHA SYRINGE .....               | 91     | sharobel.....                          | 105    |
| RETACRIT .....                      | 78     |  |        |
| RETEVMO.....                        | 31, 32 |  |        |

|   |          |  |
|---|----------|--|
| SHINGRIX (PF).....                                  | 186      |  |
| SIGNIFOR .....                                      | 173      |  |
| <i>sildenafil</i> .....                             | 200      |  |
| <i>sildenafil (pulm.hypertension)</i> .....         | 200      |  |
| <i>silver sulfadiazine</i> .....                    | 110      |  |
| SIMBRINZA.....                                      | 192      |  |
| <i>simliya (28)</i> .....                           | 105      |  |
| <i>simpesse</i> .....                               | 105      |  |
| <i>simvastatin</i> .....                            | 91       |  |
| <i>sirolimus</i> .....                              | 179      |  |
| SIRTURO.....  | 58       |  |
| SKY SAFETY PEN NEEDLE .....                         | 142      |  |
| SKYLA.....  | 105      |  |
| SKYRIZI .....                                       | 179, 180 |  |
| SLYND.....  | 105      |  |
| <i>sodium chloride 0.45 %</i> .....                 | 194      |  |
| <i>sodium chloride 0.9 %</i> .....                  | 194      |  |
| <i>sodium fluoride-pot nitrate</i> ... <td>108</td> | 108      |  |
| <i>sodium oxybate</i> .....                         | 200      |  |
| <i>sodium phenylbutyrate</i> .....                  | 165      |  |
| <i>sodium polystyrene sulfonate</i> .....           | 165      |  |
| <i>sodium,potassium,mag sulfates</i> .....          | 166      |  |
| <i>solifenacin</i> .....                            | 167      |  |
| SOLIQUA 100/33 .....                                | 51       |  |
| SOLTAMOX.....                                       | 33       |  |
| SOMATULINE DEPOT .....                              | 173      |  |
| SOMAVERT.....                                       | 173      |  |
| <i>sorafenib</i> .....                              | 33       |  |
| <i>sorine</i> .....                                 | 85       |  |
| <i>sotalol</i> .....                                | 85       |  |
| <i>sotalol af</i> .....                             | 85       |  |
| SPIRIVA RESPIMAT.....                               | 197      |  |
| <i>spironolactone</i> .....                         | 88, 91   |  |
| <i>spironolacton-hydrochlorothiaz</i> .....         | 88       |  |
| SPRAVATO.....                                       | 46       |  |
| <i>sprintec (28)</i> .....                          | 105      |  |
| SPRITAM.....  | 41       |  |
| <i>sps (with sorbitol)</i> .....                    | 165      |  |
| <i>sronyx</i> .....                                 | 105      |  |
| <i>ssd</i> .....                                    | 110      |  |
| <i>stavudine</i> .....                              | 72       |  |
| STELARA .....                                       | 180      |  |
| STERILE PADS .....                                  | 142      |  |
| STIMUFEND .....                                     | 78       |  |
| STIOLTO RESPIMAT .....                              | 197      |  |
| STIVARGA .....                                      | 33       |  |
| STOBOCLO .....                                      | 189      |  |
| STRENSIQ .....                                      | 158      |  |
| <i>streptomycin</i> .....                           | 11       |  |
| STRIBILD .....                                      | 72       |  |
| STRIVERDI RESPIMAT....                              | 197      |  |
| <i>subvenite</i> .....                              | 42       |  |
| <i>sucralfate</i> .....                             | 164      |  |
| <i>sulfacetamide sodium</i> .....                   | 161      |  |
| <i>sulfacetamide sodium (acne)</i> .....            | 110      |  |
| <i>sulfacetamide-prednisolone.</i> .....            | 161      |  |
| <i>sulfadiazine</i> .....                           | 17       |  |
| <i>sulfamethoxazole-trimethoprim</i> .....          | 17       |  |
| <i>sulfasalazine</i> .....                          | 188      |  |
| <i>sulindac</i> .....                               | 8        |  |
| <i>sumatriptan</i> .....                            | 57       |  |
| <i>sumatriptan succinate</i> .....                  | 57       |  |
| <i>sumatriptan-naproxen</i> .....                   | 57       |  |
| <i>sunitinib malate</i> .....                       | 33       |  |
| SUNLENCA .....                                      | 73       |  |
| SURE COMFORT ALCOHOL PREP PADS .....                | 143      |  |
| SURE COMFORT INS. SYR. U-100 .....                  | 142      |  |
| SURE COMFORT INSULIN SYRINGE .....                  | 142, 143 |  |
| SURE COMFORT PEN NEEDLE .....                       | 143      |  |
| SURE COMFORT SAFETY PEN NEEDLE .....                | 142      |  |
| SURE-FINE PEN NEEDLES .....                         | 143      |  |
| SURE-JECT INSULIN SYRINGE.....                      | 143, 144 |  |
| SURE-PREP ALCOHOL PREP PADS .....                   | 144      |  |
| SUTAB .....   | 166      |  |
| <i>syeda</i> .....                                  | 105      |  |
| SYMDEKO .....                                       | 199      |  |
| SYMJEPI .....                                       | 87       |  |
| SYMLINPEN 120.....                                  | 49       |  |
| SYMLINPEN 60.....                                   | 49       |  |
| SYMPAZAN.....                                       | 42       |  |
| SYMTUZA .....                                       | 73       |  |
| SYNAREL .....                                       | 173      |  |
| SYNERCID.....                                       | 12       |  |
| SYNJARDY .....                                      | 49       |  |
| SYNJARDY XR .....                                   | 49       |  |
| SYNRIBO .....                                       | 33       |  |
| SYRINGE WITH NEEDLE, SAFETY .....                   | 141      |  |
| <b>T</b>  |          |  |
| TABLOID .....                                       | 33       |  |
| TABRECTA .....                                      | 33       |  |
| <i>tacrolimus</i> .....                             | 112, 180 |  |
| <i>tadalafil</i> .....                              | 201      |  |
| TAFINLAR .....                                      | 33       |  |
| <i>tafluprost (pf)</i> .....                        | 192      |  |
| TAGRISSO .....                                      | 33       |  |
| TAKHZYRO .....                                      | 191      |  |
| TALVEY .....  | 33       |  |
| TALZENNA .....                                      | 33       |  |
| <i>tamoxifen</i> .....                              | 33       |  |
| <i>tamsulosin</i> .....                             | 167      |  |
| <i>tarina 24 fe</i> .....                           | 105      |  |
| <i>tarina fe 1-20 eq (28)</i> .....                 | 105      |  |
| <i>taron-c dha</i> .....                            | 203      |  |
| <i>taron-prex prenatal-dha</i> .....                | 203      |  |
| TASIGNA .....                                       | 33       |  |
| <i>tasimelteon</i> .....                            | 200      |  |
| TAVALISSE .....                                     | 78       |  |
| TAVNEOS .....                                       | 180      |  |
| <i>taysofy</i> .....                                | 105      |  |
| <i>tazarotene</i> .....                             | 113      |  |
| <i>tazicef</i> .....                                | 14       |  |
| <i>taztia xt</i> .....                              | 86       |  |

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| TAZVERIK                           | 33               |
| TDVAX                              | 186              |
| TECENTRIQ                          | 34               |
| TECENTRIQ HYBREZA                  | 33               |
| TECHLITE INSULIN<br>SYRINGE        | 144              |
| TECHLITE INSULIN<br>SYR(HALF UNIT) | 144              |
| TECHLITE PEN NEEDLE                | 144,<br>145      |
| TECHLITE PLUS PEN<br>NEEDLE        | 145              |
| TECVAYLI                           | 34               |
| TEFLARO                            | 14               |
| telmisartan                        | 81               |
| telmisartan-amlodipine             | 82               |
| telmisartan-hydrochlorothiazid     | 82               |
| temazepam                          | 10, 11           |
| TEMIXYS                            | 73               |
| tencon                             | 6                |
| TENIVAC (PF)                       | 186              |
| tenofovir disoproxil fumarate      | 73               |
| TEPMETKO                           | 34               |
| terazosin                          | 167              |
| terbinafine hcl                    | 55               |
| terbutaline                        | 197              |
| terconazole                        | 56               |
| teriflunomide                      | 97               |
| teriparatide                       | 189              |
| TERUMO INSULIN SYRINGE             | 145              |
| testosterone                       | 168, 169         |
| testosterone cypionate             | 168              |
| testosterone enanthate             | 168              |
| TETANUS,DIPHTHERIA TOX<br>PED(PF)  | 186              |
| tetrabenazine                      | 97               |
| tetracycline                       | 19               |
| TEVIMBRA                           | 34               |
| THALOMID                           | 191              |
| theophylline                       | 197              |
| THINPRO INSULIN SYRINGE            | 145, 146         |
| thioridazine                       | 68               |
| thiothixene                        | 68               |
| tiadylt er                         | 86               |
| tiagabine                          | 42               |
| TIBSOVO                            | 34               |
| ticagrelor                         | 79               |
| TICE BCG                           | 34               |
| TICOVAC                            | 186              |
| tigecycline                        | 19               |
| tilia fe                           | 106              |
| timolol                            | 192              |
| timolol maleate                    | 85, 192          |
| tinidazole                         | 60               |
| tiopronin                          | 167              |
| tiotropium bromide                 | 197              |
| TIVDAK                             | 34               |
| TIVICAY                            | 73               |
| TIVICAY PD                         | 73               |
| tizanidine                         | 200              |
| TOBI PODHALER                      | 11               |
| tobramycin                         | 11, 161          |
| tobramycin in 0.225 % nacl         | 11               |
| tobramycin sulfate                 | 11               |
| tobramycin-dexamethasone           | 161              |
| tolterodine                        | 167              |
| tolvaptan (polycys kidney dis)     | 89               |
| TOPCARE CLICKFINE                  | 146              |
| TOPCARE ULTRA<br>COMFORT           | 146              |
| topiramate                         | 42               |
| toposar                            | 34               |
| toremifene                         | 34               |
| torpenz                            | 34               |
| torsemide                          | 89               |
| TOUJEO MAX U-300<br>SOLOSTAR       | 51               |
| TOUJEO SOLOSTAR U-300<br>INSULIN   | 52               |
| TRADJENTA                          | 49               |
| tramadol                           | 6                |
| tramadol-acetaminophen             | 6                |
| trandolapril                       | 83               |
| trandolapril-verapamil             | 83               |
| tranexamic acid                    | 78               |
| tranylcypromine                    | 46               |
| TRAVASOL 10 %                      | 80               |
| travoprost                         | 192              |
| TRAZIMERA                          | 34               |
| trazodone                          | 46               |
| TRECATOR                           | 58               |
| TRELEGY ELLIPTA                    | 197              |
| TRELSTAR                           | 34               |
| TREMFYA                            | 180              |
| TREMFYA PEN                        | 180              |
| TREMFYA PEN INDUCTION<br>PK-CROHN  | 180              |
| treprostinil sodium                | 201              |
| TRESIBA FLEXTOUCH U-100            | 52               |
| TRESIBA FLEXTOUCH U-200            | 52               |
| TRESIBA U-100 INSULIN              | 52               |
| tretinoin                          | 113              |
| tretinoin (antineoplastic)         | 34               |
| tri femynor                        | 106              |
| triamcinolone acetonide            | 108,<br>113, 171 |
| triamterene-hydrochlorothiazid     | 89               |
| triazolam                          | 11               |
| trientine                          | 168              |
| tri-estarrylla                     | 106              |
| trifluoperazine                    | 68               |
| trifluridine                       | 161              |
| trihexyphenidyl                    | 62               |
| TRIJARDY XR                        | 49               |
| TRIKAFTA                           | 199              |
| tri-legest fe                      | 106              |
| tri-linyah                         | 106              |
| tri-lo-estarrylla                  | 106              |
| tri-lo-marzia                      | 106              |
| tri-lo-mili                        | 106              |

|                                      |               |                                       |               |   |               |
|--------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|---|---------------|
| <i>tri-lo-sprintec</i> .....         | 106           | TWINRIX (PF).....                     | 186           | ULTRACARE PEN NEEDLE .....                  | 153           |
| <i>trimethoprim</i> .....            | 12            | TYBOST.....                           | 191           | ULTRA-FINE INS SYR (HALF UNIT).....         | 153           |
| <i>tri-mili</i> .....                | 106           | TYENNE .....                          | 181           | ULTRA-FINE INSULIN SYRINGE .....            | 153           |
| <i>trimipramine</i> .....            | 46            | TYENNE AUTOINJECTOR .....             | 180           | ULTRA-FINE PEN NEEDLE .....                 | 153           |
| TRINTELLIX.....                      | 46            | TYMLOS.....                           | 189           | ULTRA-THIN II (SHORT) INS SYR.....          | 154           |
| <i>tri-nymyo</i> .....               | 106           | TYPHIM VI.....                        | 186           | ULTRA-THIN II (SHORT) PEN NDL.....          | 154           |
| <i>tri-previfem</i> (28) .....       | 106           | TYVASO.....                           | 201           | ULTRA-THIN II INS PEN NEEDLES .....         | 154           |
| <i>tri-sprintec</i> (28) .....       | 106           | <b>U</b>                              |               | ULTRA-THIN II INSULIN SYRINGE .....         | 154           |
| TRIUMEQ.....                         | 73            | UBRELVY .....                         | 57            | UNIFINE OTC PEN NEEDLE .....                | 154           |
| TRIUMEQ PD.....                      | 73            | ULTICARE .....                        | 149, 150      | UNIFINE PEN NEEDLE ....                     | 154           |
| <i>triveen-duo dha</i> .....         | 203           | ULTICARE INSULIN SYRINGE .....        | 149           | UNIFINE PENTIPS....                         | 138, 154, 155 |
| <i>trivora</i> (28) .....            | 106           | ULTICARE INSULN SYR(HALF UNIT).....   | 149           | UNIFINE PENTIPS MAXFLOW .....               | 155           |
| <i>tri-vylibra</i> .....             | 106           | ULTICARE PEN NEEDLE .....             | 149           | UNIFINE PENTIPS PLUS..                      | 155           |
| <i>tri-vylibra lo</i> .....          | 106           | ULTICARE SAFETY PEN NEEDLE .....      | 149, 150      | UNIFINE PENTIPS PLUS MAXFLOW .....          | 155           |
| TRIZIVIR.....                        | 73            | ULTIGUARD SAFEPACK- INSULIN SYR ..... | 150, 151      | UNIFINE PROTECT .....                       | 155           |
| TROGARZO .....                       | 73            | ULTIGUARD SAFEPACK- PEN NEEDLE .....  | 150           | UNIFINE SAFECONTROL PEN NEEDLE .....        | 155, 156      |
| TROPHAMINE 10 % .....                | 80            | ULTILET ALCOHOL SWAB .....            | 151           | UNIFINE ULTRA PEN NEEDLE .....              | 156           |
| <i>trospium</i> .....                | 167           | ULTILET INSULIN SYRINGE .....         | 132, 151      | UPTRAVI .....                               | 201           |
| TRUE COMFORT ALCOHOL PADS.....       | 147           | ULTILET PEN NEEDLE....                | 151           | <i>ursodiol</i> .....                       | 165, 166      |
| TRUE COMFORT INSULIN SYRINGE.....    | 146, 147      | ULTRA CMFT INS SYR (HALF UNIT).....   | 130, 142      | UZEDY .....                                 | 68            |
| TRUE COMFORT PEN NEEDLE .....        | 147           | ULTRA COMFORT INSULIN SYRINGE.....    | 125, 130, 151 | <b>V</b>                                    |               |
| TRUE COMFORT PRO ALCOHOL PADS.....   | 147           | ULTRA FLO INSUL SYR(HALF UNIT)..      | 151, 152      | <i>valacyclovir</i> .....                   | 75            |
| TRUE COMFORT PRO INS SYRINGE.....    | 146, 147      | ULTRA FLO INSULIN SYRINGE .....       | 152           | VALCHLOR.....                               | 109           |
| TRUE COMFORT SAFE INSULIN SYRG ..... | 146, 147, 148 | ULTRA FLO PEN NEEDLE .....            | 152           | <i>valganciclovir</i> .....                 | 75            |
| TRUE COMFORT SAFETY PEN NEEDLE ..... | 146           | ULTRA THIN PEN NEEDLE .....           | 152           | <i>valproate sodium</i> .....               | 42            |
| TRUEPLUS INSULIN.                    | 148, 149      | ULTRACARE INSULIN SYRINGE .....       | 152, 153      | <i>valproic acid</i> .....                  | 42            |
| TRUEPLUS PEN NEEDLE.                 | 148           |                                       |               | <i>valproic acid (as sodium salt)</i> ..... | 42            |
| TRULICITY .....                      | 49            |                                       |               | <i>valsartan</i> .....                      | 82            |
| TRUMENBA .....                       | 186           |                                       |               |   |               |
| TRUQAP .....                         | 34            |                                       |               |   |               |
| TRUXIMA .....                        | 34            |                                       |               |   |               |
| TUKYSA.....                          | 34, 35        |                                       |               |   |               |
| TURALIO .....                        | 35            |                                       |               |   |               |
| <i>turqoz</i> (28) .....             | 106           |                                       |               |   |               |

|                                       |          |  |
|---------------------------------------|----------|--|
| <i>valsartan-hydrochlorothiazide</i>  | 42       |  |
| VALTOCO                               | 42       |  |
| <i>valtya</i>                         | 106      |  |
| <i>vancomycin</i>                     | 12       |  |
| VANFLYTA                              | 35       |  |
| VANISHPOINT INSULIN SYRINGE           | 156      |  |
| VANISHPOINT SYRINGE                   | 156      |  |
| VAQTA (PF)                            | 186      |  |
| <i>varenicline tartrate</i>           | 9        |  |
| VARIVAX (PF)                          | 187      |  |
| VAXCHORA VACCINE                      | 187      |  |
| VEGZELMA                              | 35       |  |
| <i>velivet triphasic regimen (28)</i> | 106      |  |
| VELTASSA                              | 166      |  |
| VEMLIDY                               | 73       |  |
| VENCLEXTA                             | 35       |  |
| VENCLEXTA STARTING PACK               | 35       |  |
| <i>venlafaxine</i>                    | 47       |  |
| <i>venlafaxine besylate</i>           | 46       |  |
| VEOZAH                                | 191      |  |
| <i>verapamil</i>                      | 86       |  |
| VERIFINE INSULIN SYRINGE              | 156, 157 |  |
| VERIFINE PEN NEEDLE                   | 156      |  |
| VERIFINE PLUS PEN NEEDLE              | 156, 157 |  |
| VERIFINE PLUS PEN NEEDLE-SHARP        | 157      |  |
| VERQUVO                               | 87       |  |
| VERSACLOZ                             | 68       |  |
| VERSALON                              | 157      |  |
| VERZENIO                              | 35       |  |
| <i>vestura (28)</i>                   | 107      |  |
| V-GO 20                               | 157      |  |
| V-GO 30                               | 157      |  |
| V-GO 40                               | 157      |  |
| <i>vienna</i>                         | 107      |  |
| <i>vigabatrin</i>                     | 42       |  |
| <i>vigadrone</i>                      | 42       |  |
| <i>vigpoder</i>                       | 42       |  |
| <i>vilazodone</i>                     | 47       |  |
| VIMKUNYA                              | 187      |  |
| <i>vinblastine</i>                    | 35       |  |
| <i>vincasar pfs</i>                   | 35       |  |
| <i>vincristine</i>                    | 35       |  |
| <i>vinorelbine</i>                    | 35       |  |
| <i>viorele (28)</i>                   | 107      |  |
| VIRACEPT                              | 73       |  |
| VIREAD                                | 73       |  |
| <i>virt-c dha</i>                     | 203      |  |
| <i>virt-nate dha</i>                  | 203      |  |
| <i>virt-pn dha</i>                    | 203      |  |
| <i>virt-pn plus</i>                   | 203      |  |
| <i>vitafol gummies</i>                | 204      |  |
| <i>vitafol nano</i>                   | 204      |  |
| <i>vitafol-ob+dha</i>                 | 204      |  |
| VITRAKVI                              | 35       |  |
| VIVIMUSTA                             | 35       |  |
| VIVOTIF                               | 187      |  |
| VIZIMPRO                              | 35       |  |
| VOCABRIA                              | 73       |  |
| <i>volnea (28)</i>                    | 107      |  |
| VONJO                                 | 35       |  |
| VORANIGO                              | 36       |  |
| <i>voriconazole</i>                   | 55       |  |
| VOSEVI                                | 75       |  |
| VOWST                                 | 191      |  |
| <i>vp-ch-pnv</i>                      | 204      |  |
| <i>vp-pnv-dha</i>                     | 204      |  |
| VRAYLAR                               | 68       |  |
| VUMERTY                               | 97       |  |
| VYALEV                                | 62       |  |
| <i>vyfemla (28)</i>                   | 107      |  |
| <i>vylibra</i>                        | 107      |  |
| VYLOY                                 | 36       |  |
| VYZULTA                               | 193      |  |
| <b>W</b>                              |          |  |
| <i>warfarin</i>                       | 76       |  |
| WEBCOL                                | 157      |  |
| WELIREG                               | 36       |  |
| WINREVAIR                             | 199      |  |
| <i>wixela inhub</i>                   | 195      |  |
| <b>X</b>                              |          |  |
| XALKORI                               | 36       |  |
| <i>xarah fe</i>                       | 107      |  |
| XARELTO                               | 77       |  |
| XARELTO DVT-PE TREAT 30D START        | 77       |  |
| XATMEP                                | 36       |  |
| XCOPRI                                | 43       |  |
| XCOPRI MAINTENANCE PACK               | 42       |  |
| XCOPRI TITRATION PACK                 | 43       |  |
| XDEMVY                                | 161      |  |
| XELJANZ                               | 181      |  |
| XELJANZ XR                            | 181      |  |
| XERMELO                               | 166      |  |
| XGEVA                                 | 189      |  |
| XIFAXAN                               | 12       |  |
| XIGDUO XR                             | 49, 50   |  |
| XIIDRA                                | 163      |  |
| XOLAIR                                | 199      |  |
| XOSPATA                               | 36       |  |
| XPOVIO                                | 36       |  |
| XTANDI                                | 36       |  |
| <i>xulane</i>                         | 107      |  |
| XULTOPHY 100/3.6                      | 52       |  |
| XYOSTED                               | 169      |  |
| <b>Y</b>                              |          |  |
| <i>yargesa</i>                        | 158      |  |
| YEROVY                                | 37       |  |
| YESINTEK                              | 181      |  |
| YF-VAX (PF)                           | 187      |  |
| YONSA                                 | 37       |  |
| YUFLYMA(CF)                           | 181      |  |
| YUFLYMA(CF) AI CROHN'S-UC-HS          | 181      |  |
| <b>YUFLYMA(CF) AUTOINJECTOR</b>       | 181      |  |
| <i>yuvafem</i>                        | 170      |  |

|                              |     |                                   |     |
|------------------------------|-----|-----------------------------------|-----|
| <b>Z</b>                     |     |                                   |     |
| <i>zafemy</i> .....          | 107 | <i>ZENPEP</i> .....               | 158 |
| <i>zafirlukast</i> .....     | 195 | <i>zidovudine</i> .....           | 73  |
| <i>zaleplon</i> .....        | 200 | <i>ZIIHERA</i> .....              | 37  |
| <i>ZARXIO</i> .....          | 78  | <i>zingiber</i> .....             | 204 |
| <i>zatean-pn dha</i> .....   | 204 | <i>ziprasidone hcl</i> .....      | 68  |
| <i>zatean-pn plus</i> .....  | 204 | <i>ziprasidone mesylate</i> ..... | 68  |
| <i>zebutal</i> .....         | 6   | <i>ZIRABEV</i> .....              | 37  |
| <b>ZEGALOGUE</b>             |     | <i>ZIRGAN</i> .....               | 161 |
| AUTOINJECTOR.....            | 191 | <i>ZOLADEX</i> .....              | 37  |
| <b>ZEGALOGUE SYRINGE</b> ... | 191 | <i>ZOLINZA</i> .....              | 37  |
| <i>ZEJULA</i> .....          | 37  | <i>zolmitriptan</i> .....         | 57  |
| <i>ZELBORAF</i> .....        | 37  | <i>zolpidem</i> .....             | 200 |
| <i>zenatane</i> .....        | 109 | <i>ZONISADE</i> .....             | 43  |
|                              |     | <i>zonisamide</i> .....           | 43  |
|                              |     | <i>zovia 1/35e (28)</i> .....     | 107 |
|                              |     | <i>zovia 1-35 (28)</i> .....      | 107 |
|                              |     | <i>ZTALMY</i> .....               | 43  |
|                              |     | <i>ZTLIDO</i> .....               | 8   |
|                              |     | <i>zumandimine (28)</i> .....     | 107 |
|                              |     | <i>ZURZUVAE</i> .....             | 47  |
|                              |     | <i>ZYDELIG</i> .....              | 37  |
|                              |     | <i>ZYKADIA</i> .....              | 37  |
|                              |     | <i>ZYLET</i> .....                | 161 |
|                              |     | <i>ZYMFENTRA</i> .....            | 191 |
|                              |     | <i>ZYNLONTA</i> .....             | 37  |
|                              |     | <i>ZYNYZ</i> .....                | 37  |
|                              |     | <i>ZYPREXA RELPREVV</i> .....     | 69  |



## 차별 금지 및 접근성 요건

### 차별은 위법입니다

Clever Care Health Plan Inc. (이하 Clever Care라 칭함)는 해당 연방 민권 법률을 준수하며 인종, 피부색, 출신 국가, 연령, 장애, 또는 성별(임신, 성적 성향, 성 정체성 포함)을 이유로 차별하지 않습니다. Clever Care는 인종, 피부색, 출신 국가, 연령, 장애, 또는 성별(임신, 성적 성향, 성 정체성 포함)을 이유로 사람을 배제하거나 다르게 대우하지 않습니다.

Clever Care는:

- 장애가 있는 사람에게는 당사와 효과적으로 의사소통할 수 있도록 다음과 같은 무료 지원 및 서비스를 제공합니다:
  - 자격이 있는 수화 통역사
  - 다른 형식의 서면 정보(큰 활자, 오디오, 접근 가능한 전자 형식, 기타 형식)
- 모국어가 영어가 아닌 사람에게 다음과 같은 무료 언어 서비스를 제공합니다:
  - 자격이 있는 통역사
  - 다른 언어로 된 서면 정보

이 서비스들이 필요하시면 (833) 808-8164 (TTY: 711)로 전화하십시오.

Clever Care가 이 서비스들을 제공하지 않았거나 다른 방식으로 인종, 피부색, 출신 국가, 연령, 장애, 또는 성별(임신 상태, 성적 성향, 성 정체성을 포함)에 근거하여 차별을 했다고 생각하실 경우 다음 접수처로 불만 사항을 접수하실 수 있습니다:

Clever Care Health Plan  
Attn: Civil Rights Coordinator  
7711 Center Ave  
Suite 100  
Huntington Beach CA 92647

**이메일:** [civilrightscoordinator@ccmapd.com](mailto:civilrightscoordinator@ccmapd.com)  
**팩스:** (657) 276-4721

귀하는 우편, 팩스, 또는 이메일을 통해 불만 사항을 접수하실 수 있습니다. 불만 사항을 접수하는데 도움이 필요하시면, 저희 Clever Care 민권 조정자(Civil Rights Coordinator)가 도움을 드릴 준비가 되어 있습니다.

또한 민권에 대한 진정을 미국 보건복지부, <https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf>에 있는 민권실 진정 포털을 통해 컴퓨터로 제출 하시거나는 다음의 우편 또는 전화로 민권 사무국에 제출할 수 있습니다: U.S. Department of Health and Human Services, 200 Independence Avenue SW. Room 509F, HHH Building, Washington, D.C. 20201, 1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD).  
진정 양식은 [hhs.gov/ocr/office/file/index.html](http://hhs.gov/ocr/office/file/index.html)에서 찾아보실 수 있습니다.

# Multi-language Interpreter Services

Form Approved OMB# 0938-1421

**English:** We have free interpreter services to answer any questions you may have about our health or drug plan. To get an interpreter, just call us at (833) 388-8168 (TTY:711). Someone who speaks English can help you. This is a free service. **Español (Spanish):** Tenemos servicios de intérprete sin costo alguno para responder cualquier pregunta que pueda tener sobre nuestro plan de salud o medicamentos. Para hablar con un intérprete, por favor llame al (833) 388-8168 (TTY:711). Alguien que hable español le podrá ayudar. Este es un servicio gratuito. **Chinese Mandarin:** 我们提供免费的翻译服务，帮助您解答关于健康或药物保险的任何疑问。如果您需要此翻译服务，请致电 (833) 808-8153 (TTY:711) (普通话)。我们的中文工作人员很乐意帮助您。这是一项免费服务。 **Chinese Cantonese:** 您對我們的健康或藥物保險可能存有疑問，為此我們提供免費的翻譯服務。如需翻譯服務，請致電 (833) 808-8161 (TTY:711) (粵語)。我們講中文的人員將樂意為您提供幫助。這是一項免費服務。 **Tagalog:** Mayroon kaming libreng serbisyo sa pagsasaling-wika upang masagot ang anumang mga katanungan ninyo hinggil sa aming planong pangkalusugan o panggamot. Upang makakuha ng tagasaling-wika, tawagan lamang kami sa (833) 388-8168 (TTY:711). Maaari kayong tulungan ng isang nakakapagsalita ng Tagalog. Ito ay libreng serbisyo. **French:** Nous proposons des services gratuits d'interprétation pour répondre à toutes vos questions relatives à notre régime de santé ou d'assurance-médicaments. Pour accéder au service d'interprétation, il vous suffit de nous appeler au (833) 388-8168 (TTY:711). Un interlocuteur parlant Français pourra vous aider. Ce service est gratuit. **Vietnamese:** Chúng tôi có dịch vụ thông dịch miễn phí để trả lời các câu hỏi của quý vị về chương trình bảo hiểm sức khỏe và chương trình bảo hiểm thuốc. Nếu quý vị cần thông dịch viên, xin vui lòng gọi số (833) 808-8163 (TTY: 711). Nhân viên nói tiếng Việt của chúng tôi có thể giúp đỡ quý vị. Đây là dịch vụ miễn phí. **German:** Unser kostenloser Dolmetscherservice beantwortet Ihren Fragen zu unserem Gesundheits- und Arzneimittelplan. Unsere Dolmetscher erreichen Sie unter (833) 388-8168 (TTY:711). Man wird Ihnen dort auf Deutsch weiterhelfen. Dieser Service ist kostenlos. **Korean:** 당사는 의료 보험 또는 약품 보험에 관한 질문에 답해 드리고자 무료 통역 서비스를 제공하고 있습니다. 통역 서비스를 이용하려면 전화 (833) 808-8164 (TTY:711) 번으로 문의해 주십시오. 한국어를 하는 담당자가 도와 드릴 것입니다. 이 서비스는 무료로 운영됩니다. **Russian:** Если у вас возникнут вопросы относительно страхового или медикаментного плана, вы можете воспользоваться нашими бесплатными услугами переводчиков. Чтобы воспользоваться услугами переводчика, позвоните нам по телефону (833) 388-8168 (TTY:711). Вам окажет помощь сотрудник, который говорит по-русски. Данная услуга бесплатная. **Hindi:** हमारे स्वास्थ्य या दवा की योजना के बारे में आपके किसी भी प्रश्न के जवाब देने के लिए हमारे पास मुफ्त दुर्भाषिया सेवाएँ उपलब्ध हैं। एक दुर्भाषिया प्राप्त करने के लिए, बस हमें (833) 388-8168 (TTY:711) पर फोन करें। कोई व्यक्ति जो हिन्दी बोलता है आपकी मदद कर सकता है। यह एक मुफ्त सेवा है। **Italian:** È disponibile un servizio di interpretariato gratuito per rispondere a eventuali domande sul nostro piano sanitario e farmaceutico. Per un interprete, contattare il numero (833) 388-8168 (TTY:711). Un nostro incaricato che parla Italiano fornirà l'assistenza necessaria. È un servizio gratuito. **Portugués:** Dispomos de serviços de interpretação gratuitos para responder a qualquer questão que tenha acerca do nosso plano de saúde ou de medicação. Para obter um intérprete, contacte-nos através do número (833) 388-8168 (TTY:711). Irá encontrar alguém que fale o idioma Português para o ajudar. Este serviço é gratuito. **French Creole:** Nou genyen sèvis entèprt gratis pou reponn tout kesyon ou ta genyen konsènan plan medikal oswa dwòg nou an. Pou jwenn yon entèprt, jis rele nou nan (833) 388-8168 (TTY:711). Yon moun ki pale Kreyòl kapab ede w. Sa a se yon sèvis ki gratis. **Polish:** Umożliwiamy bezpłatne skorzystanie z usług tłumacza ustnego, który pomoże w uzyskaniu odpowiedzi na temat planu zdrowotnego lub dawkowania leków. Aby skorzystać z pomocy tłumacza znającego język polski, należy zadzwonić pod numer (833) 388-8168 (TTY:711). Ta usługa jest bezpłatna. **Japanese:** 当社の健康 健康保険と薬品 処方薬プランに関するご質問にお答えするため に、無料の通訳サービスがあります。通訳をご用命になるには、(833) 388-8168 (TTY:711) にお電話ください。日本語を話す人 者 が支援いたします。これは無料のサービスです。 **Khmer:** យើងមានសេវាអ្នកបកប្រែដោយតែគិតថ្មីដើម្បីយសំណ្ងះជំនាញយោលរាយដែលអ្នកមានស្ថិស្តិភាពរបស់យើង។ ដើម្បីទទួលបានអ្នកបកប្រែ សូមទូរសព្ទមកយើងតាមរយៈលេខ (833) 388-8168 (TTY:711) ។ អ្នកនឹងយាយភាសាខ្មែរនាមឱ្យមានជូនយុទ្ធសាស្ត្រ។ នេះគឺជាសេវាអ្នកបកប្រែថ្មី។ **Thai:** เรา มีบริการล่ามฟรีเพื่อตอบคำถามที่คุณอาจมีเกี่ยวกับสุขภาพหรือยาของเรา หากคุณต้องการล่ามแปลภาษาไทย เพียงโทรศัพท์ (833) 388-8168 (TTY:711) บุคคลที่พูดภาษาอังกฤษสามารถช่วยคุณได้ นี่คือบริการฟรี

**Arabic:** إننا نقدم خدمات الترجمة الفوري المجانية للإجابة عن أي أسئلة تتعلق بالصحة أو جدول الأدوية لدينا. للحصول على مترجم فوري، ليس عليك سوى الاتصال بنا على (833) 388-8168 (TTY:711). سيقوم شخص ما يتحدث العربية بمساعدتك. هذه خدمة مجانية.

이 처방집은 09/01/2025에 업데이트되었습니다. 최신 정보 또는 기타 궁금하신 사항은 Clever Care Health Plan 회원 서비스로 **1-833-808-8164 (TTY: 711)**에, 10월 1일부터 3월 31일까지는 주 7일 오전 8시부터 오후 8시까지, 4월 1일부터 9월 30일까지는 평일(주 5일) 오전 8시부터 오후 8시까지 문의해 주십시오. 또는 **[ko.clevercarehealthplan.com/formulary](http://ko.clevercarehealthplan.com/formulary)**를 방문해주세요.